



한반도 관속식물의 초기 학명에 대한 연구*

박종욱**, 이상준***

A nomenclatural study on the early scientific names of the Korean vascular plants*

Chong-wook Park** and Sang-Jun Lee***

ABSTRACT

In the present study, we examined the nomenclatural status of scientific names of vascular plants published by Takenoshin Nakai from the Korean peninsula. Nakai proposed 2,284 new names including 1,475 names of new taxa, 766 names of new combinations and/or at new rank, and 43 replacement names in 259 books, papers and floristic reports published from 1908 to 1953. Of these, 1,751 names (76.7%) are valid and legitimate according to ICN Shenzhen Code; they include 1,062 names of new taxa, 646 names of new combinations and/or at new rank, and 43 replacement names. However, 423 names (18.5%) are invalid, 50 names (2.2%) are later isonyms, and 60 names (2.6%) are valid but illegitimate. Currently, 614 names representing nine genera, 369 species, 199 varieties and 37 formae published by Nakai are accepted in major floristic books on the Korean vascular flora.

* 본 논문은 2023년도 대한민국학술원 전문학술활동 연구비 지원으로 이루어짐

** 대한민국학술원 자연과학부 제2분과 회원

*** 환경부 국립생물자원관

Key words: Takenoshin Nakai, scientific names, nomenclature, nomenclatural status, Korean peninsula, vascular plants

초 록

본 연구에서는 Takenoshin Nakai가 한반도 지역에서 새로이 발표한 모든 관속식물 학명을 조사하고, 이들 학명의 명명규약상 지위를 분석하였다. Nakai는 1908년부터 1953년까지 259편의 저서, 논문 및 식물상 조사보고서에서 한반도 지역으로부터 총 2,284개의 새로운 관속식물 학명을 발표하였으며, 신분류군명이 1,475개, 신조합명 및 신계급명이 766개, 대치명이 43개이었다. 이 중 ICN Shenzhen Code에 맞게 정당공표된 합법명이 1,751개로 전체의 76.7%를 차지하였고, 신분류군명이 1,062개, 신조합명 및 신계급명이 646개, 대치명이 43개이었다. 한편, 비정당명은 423개 (18.5%), 후일동명은 50개 (2.2%), 정당명 중 비합법명은 60개 (2.6%)이었다. 또한 Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 학명 중 9속 369종 199변종 37품종을 포함하는 총 614개 학명은 현재 한반도 관속식물상 관련 주요 문헌에서 정명으로 인용되고 있다.

주제어: 나카이 타케노신, 학명, 명명법, 명명규약상 지위, 한반도, 관속식물

목 차

I. 서론	V. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 비정당명, 후일동명 및 비합법명 목록
II. 연구의 내용 및 방법	VI. 결론
III. 결과 및 고찰	사사
IV. Nakai에 의해 한반도 지역에서 정당공표된 합법명 목록	참고문헌
	부록

I. 서론

우리나라 식물에 대한 초기 연구는 다른 아시아 국가들과 마찬가지로 유럽의 채집가 및 식물학자들에 의해 시작되었다. 한반도 자생식물이 최초로 서구학계에

소개된 것은 1864년 러시아인 Baron Alexander von Schlippenbach(1828-?)가 동해안 일대에서 채집한 표본이 네덜란드의 식물학자인 F. A. W. Miquel (1811-1871)에게 보내져 발표되면서 부터이다. 이후 초창기 한반도 식물 조사는 A. Bunge (1803-1890), W. Perry (1846-1894), R. Oldham (1837-1864), C. Wilford (?-1893), E. J. Taquet (1873-1952), U. J. Faurie (1847-1915) 등에 의해 이루어졌으며, 이들의 채집품은 이후 Miquel, A. A. H. Léveillé (1863-1918), Bunge, I. V. Palibin (1872-1949), C. J. Maximowicz (1827-1891), F. B. Forbes (1839-1908), W. B. Hemsley (1843-1924) 등 주로 유럽의 식물학자들에 의해 연구되어 여러 학술지에 발표되었고, 여기에는 다수의 신분류군이 포함되어 있다.

20세기 초에 일제 강점기에 들어서면서 한반도 식물상 연구는 주로 일본인 학자들에 의해 수행되었으며, 한반도 관속식물상에 대한 최초의 종합적인 논의는 일본 도쿄제국대학 교수를 역임한 Takenoshin Nakai(1882-1952)에 의해 이루어진 바 있다. Nakai는 한반도 관속식물상 전체를 정리한 *Flora Koreana Pars prima* 및 *Pars secunda*를 1909년 및 1911년에 각각 출판하였고(Nakai 1909, 1911; 부록 1), 여기에 한반도 자생 관속식물 총 135과, 669속, 1,791종, 405종하위 분류군(변종, 아종 및 품종)을 수록하면서, 1속 24종 10변종의 신분류군을 발표하였다. Nakai는 평생 동안 한반도 관속식물 연구에 몰두하였으며, Uchiyama, Hanabusa, Imagawa, Mishima 등이 한반도에서 채집한 표본과 1909년부터 본인이 직접 한반도에서 채집한 표본을 근거로 연구를 수행하였다. 특히 1913년부터는 당시 조선총독부의 축탁 연구원으로 임명되어 본격적으로 한반도 관속식물을 조사하게 되었다. Nakai는 1909년부터 1940년까지 총 19회에 걸쳐 한반도 전역에 대한 상세한 채집 조사를 수행하였고(이 1994, 김 등 2006), 그 결과를 정리하여 제주도 및 완도(1914), 지리산(1915), 노봉(1917), 백두산(1918), 금강산(1918), 울릉도(1919), 속리산(1935)과 함북 대택(1941) 지역의 관속식물상 보고서를 출간하였다(부록 1).

또한 Nakai는 1915년에서 1939년에 걸쳐 한반도의 삼림식물을 정리한 *Flora Sylvatica Koreana*를 총 22권으로 출판하였고(부록 1), 한국 및 일본에 자생하는 주요 관속식물군에 대한 분류학적 연구 결과들을 1911년에서 1935년에 걸쳐 *Notulae ad plantas Japoniae et Koreae* [Botanical Magazine (Tokyo) 1911-1935; 총 48편] 그리고 *Notulae ad plantas Asiae orientalis* (Journal

of Japanese Botany 1937-1950; 총 35편)라는 제목 하에 연속된 논문으로 출판하였으며, 1952년에는 한반도 자생식물 목록을 정리한 A synoptical sketch of Korean flora를 발표하였다(Nakai 1952; 부록 1). 한편 Nakai는 상기한 출판물에서 미선나무속, 금강초롱속, 개느삼속, 매미꽃속, 금강인가목속, 평양지모속 등의 한반도 고유속을 포함하여 최소 1,000개 이상의 종 및 종하위 분류군(변종, 품종)을 한반도에서 신분류군으로 기재하였고, 또한 한반도 자생분류군에 대한 분류학적 처리를 수행하면서 다수의 신조합명 및 신계급명을 발표하였다. 그러나 상기 출판물들에서 Nakai에 의해 발표된 학명 중에는 ‘조류, 균류, 식물 국제 명명규약(International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants; ICN)’에 어긋나는 비정당명(invalid names) 또는 비합법명(illegitimate name)이 상당수 존재한다. 특히 제주도 및 완도(1914)를 비롯한 Nakai의 여러 보고서와 A synoptical sketch of Korean flora(1952)에 발표된 신분류군 중 상당수는 기재문(description) 또는 표징(diagnosis)이 없는 나명(nomen nudum)이며, 신조합명의 경우에도 원명(basionym)과 그 출전이 제시되지 않았거나 불확실한 비합법명이 다수 포함되어 있다.

그러나 Nakai에 의해 한반도에서 발표된 관속식물 학명들을 포괄적으로 조사하여 이들의 명명규약상 타당성을 검증한 연구는 아직 수행된 바 없다. 따라서 본 연구에서는 Nakai에 의해 한반도 및 한반도가 포함된 지역에서 발표된 신분류군, 신조합명 및 신계급명을 포함한 모든 학명을 조사하여, 1) 전체 목록을 작성하고, 2) 각 학명의 출전을 확인, 제시하며, 3) 명명규약상 적법성을 검증하여 한반도 관속식물상 규명을 위한 기초 자료를 제시하고자 하였다.

II. 연구의 내용 및 방법

본 연구는 한반도 관속식물상의 초기 연구에 크게 기여한 Takenoshin Nakai에 의해 한반도 및 한반도가 포함된 지역에서 발표된 모든 관속식물 신분류군 학명, 신조합명 및 신계급명을 조사하여 전체 목록을 작성하고, 이들에 대해 명명규약상 적법성을 검증하여 학명정리 연구를 수행하는 것을 그 내용으로 하였다. 학명의 조사 및 분석은 Nakai가 평생 발표한 600여편의 출판물 중 한반도 관속식

물에 대한 분류학적 연구 결과가 포함된 저서 및 논문을 대상으로 수행하였다

1. 연구대상 학명 선정

본 연구에서는 Nakai에 의해 새로이 발표된 전체 학명 중 한반도 및 한반도가 포함된 지역(이하 한반도 지역)으로부터 직접 발표된 학명을 대상으로 하였다. 학명의 발표 지역은 학명이 출판된 최초 문헌에 제시된 해당 분류군의 서식지 또는 분포역을 기준으로 판단하였으며, 각 분류군의 현재 분포는 고려하지 않았다. 또한 Nakai에 의해 발표된 다양한 분류계급의 학명 중 가장 중요한 분류 단위인 속, 종 및 종하위 분류군(아종, 변종, 품종)을 연구 대상으로 하였고, 그 한계, 범위 및 명명기준형(type)에 대한 분류학적 연구가 선행되어야 명명규약상 정리가 가능한 과 및 속하위 분류군(아속, 절 및 아절 등)의 학명은 연구 대상에서 제외하였다.

2. 연구 방법

본 연구에서는 Nakai에 의해 한반도 관속식물에 대한 연구 결과가 발표된 *Flora Koreana Pars prima* (1909) 및 *Pars secunda* (1911), *Flora Sylvatica Koreana pars 1-22* (1915-1939), *Plantae novae Japonicae et Koreae* (1914, 1915; 총 3편), *Notulae ad plantas Japoniae et Koreae* [Botanical Magazine (Tokyo) 1911-1935; 총 48편], *Notulae ad Plantas Asiae orientalis* (Journal of Japanese Botany 1937-1950; 총 35편), 그리고 제주도 및 완도 (1914), 지리산(1915), 노봉(1917), 백두산(1918), 금강산(1918), 울릉도(1919), 속리산(1935), 함북 대택(1941) 지역의 관속식물상 보고서와 기타 한반도 관속식물 관련 문헌(부록 1)을 확보하고, 이를 상세하게 분석하여 Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신분류군명, 신조합명, 신계급명 및 대치명을 선별하여 목록 작성하였다. 그리고 선별된 각 학명에 대해, 1) 현행 '조류, 균류, 식물 국제 명명규약 (Shenzhen Code 2018)'상 적법성 여부를 검증하여 정당명(valid name), 비정당명(invalid name)으로 구분하고, 2) 정당명의 경우 다시 합법명(legitimate name) 및 비합법명(illegitimate name) 여부를 판정하였으며, 3) 비정당명 및 비합법명의 경우 그 위배 조항 및 이유를 분석, 제시하였다. 합법명의 경우, 대한식물도감(이 1980), 한국식물명고(이 1996), 국가식물표준목록(국립수목원 2017),

한국속식물지(한국식물지편집위원회 2018) 또는 현재까지 출간된 한국식물지(Flora of Korea)를 기준으로 하여 현재 그대로 인용되고 있는 학명을 조사하였다. 한편 2023년 11월 5일부터 11월 8일까지 일본 도쿄대학교 표본관(TI) 및 도쿄대학교 부속 코이시가와식물원을 방문하여 국내에서 확보가 불가능한 초기 문헌들을 확보, 조사하고, 출처가 불분명한 일부 학명에 대한 표본 검증을 수행하였다.

III. 결과 및 고찰

1. 식물의 학명과 명명법

지구상에 존재하는 것으로 학계에 보고된 모든 생물 분류군에는 학명이 부여되어 있으며, 현재까지 약 120만개 이상의 식물 학명이 발표되었다. 관속식물을 포함한 모든 식물의 학명은 '조류, 균류, 식물 국제 명명규약(ICN)'에 따라 붙여지며, 현재 적용되는 명명규약은 2017년 6월 개최된 제 19차 International Botanical Congress(IBC)에서 채택되어 2018년 공표된 Shenzhen Code이다 [Turland et al. (eds.) 2018]. 한편 동물과 원핵생물의 경우, 국제동물명명규약(International Code of Zoological Nomenclature)과 국제원핵생물명명규약(International Code of Nomenclature of Prokaryotes)이 별도로 존재한다.

모든 식물 분류군의 학명은 명명규약에 맞게 정당공표(valid publication)된 합법명이어야 하며, 각 분류군의 정명(correct name)은 정당공표된 합법명 중 가장 먼저 발표된 우선권(priority)이 있는 이름이다. 새로운 분류군의 학명이 정당공표되기 위해서는 발표 시 해당 분류군의 특징을 기술한 기재 또는 표징이 수반되어야 하고, 이러한 내용이 없을 경우 이전에 유효공표(effective publication)된 기재 또는 표징이 인용되어야 되어야한다 (Shenzhen Code 38조 1항). 또한 학명은 반드시 유효공표되어야 한다. 유효공표는 일반대중 또는 최소한 도서관이 겸비된 연구기관에 배포되는 출판물(예: 학회지)에 학명이 발표되는 것을 의미하고, 2012년 1월 1일 이후에는 ISSN 또는 ISBN이 부여된 온라인 출판물에 PDF 형식으로 학명을 출판하는 것도 유효공표된 것으로 인정된다 (Shenzhen Code 29-31조). 한편 학명은 반드시 라틴어 알파벳으로만 구성되어야 하며, 각 분류계

급의 학명 형식은 모두 Shenzhen Code 16-27조에 제시된 규정에 따라야 한다. 1953년 1월 1일 이후 발표된 신분류군의 학명에는 공표 시 해당 계급이 명시되어야 하며 (Shenzhen Code 37조 1항), 1958년 1월 1일 이후 발표된 속이하 계급에 해당하는 신분류군의 경우 반드시 명명기준형이 제시되어야 한다 (Shenzhen Code 40조 1항).

분류학적 연구 결과에 의거하여 새로운 조합, 새로운 계급의 이름 또는 대치명 (replacement name)을 발표할 경우, 이들이 정당공표되기 위해서는 반드시 원명 또는 대치이명 (replaced synonym)을 출전과 함께 제시하여야 하며 (Shenzhen Code 41조 1항), 특히 1953년 1월 1일 이후에는 원명 또는 대치명과 함께 그 출전 정보(저자, 문헌명, 쪽수 및 연도)가 직접적으로 명시되지 않은 경우 정당공표된 것으로 인정되지 않는다 (Shenzhen Code 41조 3항).

한편 한반도 자생 관속식물을 포함하여 지구상에 분포하는 식물 분류군들 중에는 여러 가지 이유로 인해 2개 이상의 학명이 붙여진 경우가 다수 존재하며, 또한 ICN에 위배되는 비합법명도 다수 존재한다. 따라서 한 국가 또는 지역의 식물상을 정확히 규명하기 위해서는 각 분류군의 한계를 인지하여 그 정명을 선정하고 비합법명 및 이명을 정리하는 연구가 선행되어야 한다 (박 2016). 한반도 자생 관속식물의 경우, 한국식물지발간 연구사업(2001-현재)이 진행되면서 학명정리 연구가 대상 분류군에 대해 수행되고 있으나 각 분류군의 정명 선정에 초점이 맞추어져 있으며, 초기 연구에서 발표된 학명들에 대한 포괄적인 검증은 아직 완전히 이루어지지 못하고 있다.

2. Nakai에 의해 발표된 한반도 관속식물의 새로운 학명

본 연구에서는 Nakai에 의해 1908년부터 1953년(유고)까지 한반도 및 아시아 관속식물에 대한 주요 연구 결과가 발표된 총 600여편의 저서, 논문 및 보고서를 조사하였다. 이 중 한반도 관속식물과 관련하여 새로운 학명(신분류군명, 신계급명, 신조합명, 대치명)이 발표된 문헌은 259편이었으며, 그 목록은 부록 1에 제시되어 있다.

Nakai는 상기 저서, 논문 및 보고서에서 당시 일본에 의해 점령되었던 한반도, 중국, 극동 러시아 및 동남아시아 지역으로부터 5,537개의 새로운 관속식물 학명을 발표한 것으로 조사되었다. 이 중 한반도 지역으로부터 발표한 새로운 학명은

총 2,284개이었으며, 신분류군명이 1,475개, 신조합명 및 신계급명이 766개, 대치명이 43개[신계급 대치명 포함(stat. nov. and nom. nov.)]인 것으로 밝혀졌다 (표 1, 부록 2-10).

(1) 신분류군

본 연구 결과, Nakai는 1908년부터 1953년까지 한반도 지역으로부터 115과에 속하는 23속, 619종, 674변종 및 159품종 등 총 1,475개의 관속식물 신분류군을 기재한 것으로 조사되었다(표 1). 이 중 23속, 539종, 425변종, 120품종을 포함하는 총 1,107개 학명은 ICN Shenzhen Code의 규정에 맞게 정당공표된 것으로 판명되었고, 전체 신분류군명의 75.1%를 차지하였다. 나머지 신분류군명 중 362개 학명은 일부 정당공표 관련 규정에 맞지 않게 발표된 비정당명(nom. inval.)이었으며, 6개 학명은 명명규약상 지위가 없는 후일동명(later isonym; Shenzhen Code 6조 Note 2)으로 판명되었다 (표 1).

<표 1> Nakai에 의해 한반도 및 한반도가 포함된 지역에서 발표된 새로운 학명.

	속	종	아종	변종	품종	계
신분류군명	23	619	-	674	159	1,475
(정당명)	(23)	(539)	(-)	(425)	(120)	(1,107)
(정당명 중 합법명)	(23)	(507)	(-)	(415)	(117)	(1,062)
(정당명 중 비합법명)	(-)	(32)	(-)	(10)	(3)	(45)
(비정당명)	(-)	(76)	(-)	(248)	(38)	(362)
(후일동명)	(-)	(4)	(-)	(1)	(1)	(6)
신조합명 및 신계급명	11	307	2	377	69	766
(정당명)	(10)	(266)	(2)	(317)	(66)	(661)
(정당명 중 합법명)	(10)	(258)	(2)	(312)	(64)	(646)
(정당명 중 비합법명)	(-)	(8)	(-)	(5)	(2)	(15)
(비정당명)	(1)	(11)	(-)	(47)	(2)	(61)
(후일동명)	(-)	(30)	(-)	(13)	(1)	(44)
대치명	-	30	-	11	2	43
(정당명)	(-)	(30)	(-)	(11)	(2)	(43)
(정당명 중 합법명)	(-)	(30)	(-)	(11)	(2)	(43)
(정당명 중 비합법명)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(비정당명 및 후일동명)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
총계	34	956	2	1,062	230	2,284

한편, 정당공표된 1,107개의 신분류군명 중에서 32종, 10변종, 3품종 등 총 45개의 학명은 Shenzhen Code에 명시되어 있는 일부 조항에 위배되는 비합법명으로 판정되었고(표 1), 후일동음명(later homonym) 또는 잉여명(superfluous name)과 관련된 조항에 위배되는 것으로 밝혀졌다(부록 9, 10).

① 신속

Nakai는 한반도 및 한반도가 포함된 지역으로부터 24과에 속하는 총 33개의 신속을 발표하였다(표 2). 이 중 23개 속은 독립된 속으로 새로이 기재하였으며, 나머지 10개 속은 기존의 아속(subgenus) 또는 절(section)을 속으로 승격시켜 신계급명으로 발표하였다(표 2).

특히, 양귀비과(Papaveraceae)의 매미꽃속(*Coreanomecon* Nakai), 버드나무과(Salicaceae)의 새양버들속(*Chosenia* Nakai), 장미과(Rosaceae)의 금강인가목속(*Pentactina* Nakai), 콩과(Fabaceae)의 개느삼속(*Echinosophora* Nakai), 물푸레나무과(Oleaceae)의 미선나무속(*Abeliophyllum* Nakai), 초롱꽃과(Campanulaceae)의 금강초롱속(*Hanabusaya* Nakai), 천남성과(Araceae)의 *Flagellarisaema*속, 백합과(Liliaceae)의 평양지모속(*Terauchia* Nakai) 등 8개 속은 한반도에만 분포하는 고유속으로 새로이 기재되었으며, 새양버들속은 원래 한반도 고유속으로 기재되었으나 본 속하는 유일한 종인 새양버들[*C. arbutifolia* (Pall) A. K. Skvortsov]은 현재 일본, 중국 동북부 및 극동 러시아 지역에도 분포하는 것으로 보고되어 있다(Sun et al. 2020)(표 2). 한편, 상기 한반도 고유속 중 개느삼속은 고삼속(*Sophora* L.), *Flagellarisaema* 속은 천남성속(*Arisaema* Mart.), 평양지모속은 지모속(*Anemarrhena* Bunge)의 이명으로 각각 처리된 바 있으나, 나머지 속들은 모두 현재에도 그대로 한반도 고유속으로 인정되고 있다(한국식물지편집위원회 2018).

한반도가 포함된 지역으로부터 발표된 나머지 24개 속의 경우, 발풀고사리과(Gleicheniaceae)의 풀고사리속[*Diplopterygium* (Diels) Nakai], 돌나물과(Crassulaceae)의 난쟁이바위솔속(*Meterostachys* Nakai), 국화과(Asteraceae)의 긴갯고들빼기속(*Crepidiastrum* Nakai) 및 벼과(Poaceae)의 이대속(*Pseudosasa* Makino ex Nakai)은 현재에도 독립된 속으로 인정되고 있다(한국식물지편집위원회 2018).

〈표 2〉 Nakai에 의해 한반도에서 발표된 신속 (정자법상 이형체 제외: *원기재문 기준 한반도 고유속).

학명 (국명)	출전	분포
Gleicheniaceae 발풀고사리과		
<i>Diplopterigium</i> (Diels) Nakai 풀고사리속	Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 47, 1950	한반도, 아시아, 열대 아메리카
Pteridaceae 봉의꼬리과		
× <i>Coniodictyogramme</i> Nakai	Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 22, 1949	한반도, 일본
Dennstaedtiaceae 잔고사리과		
<i>Coptidipteris</i> Nakai & Momose	Cytologia 1: 365, 1937	한반도, 일본, 중국, 타이완
<i>Fuziifilix</i> Nakai & Momose	Cytologia 1: 365, 1937	한반도, 일본, 중국
Thelypteridaceae 처녀고사리과		
<i>Lastrella</i> (H. Ito) Nakai*	J. Jap. Bot. 24: 8, 1949	한반도
Polypodiaceae 고란초과		
<i>Neoniphopsis</i> Nakai	Bot. Mag. (Tokyo) 41: 217, 1927	한반도, 일본, 중국, 타이완
Ranunculaceae 미나리아재비과		
<i>Shibateranthis</i> Nakai	Bot. Mag. (Tokyo) 51: 364, 1937	한반도, 아시아
Papaveraceae 양귀비과		
<i>Coreanomecon</i> Nakai 매미꽃속*	J. Jap. Bot. 11: 151, 1935	한반도
Polygonaceae 마디풀과		
<i>Amblygonon</i> (Meisn.) Nakai	Rigakkai 24(4): 296, 1926	한반도, 일본
Theaceae 차나무과		
<i>Sakakia</i> Nakai	Fl. Sylv. Kor. 17: 76, 1928	한반도, 일본, 중국, 대만
Salicaceae 버드나무과		
<i>Chosenia</i> Nakai 새양버들속*	Bot. Mag. (Tokyo) 34: 67, 1920	한반도
Ericaceae 진달래과		
<i>Oxycoccoides</i> (Benth. & Hook. f.) Nakai	Bot. Mag. (Tokyo) 31: 246, 1917	한반도, 일본, 중국, 북미
Hydrangeaceae 수국과		
<i>Calyptranthe</i> (Maxim.) Nakai*	Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952	한반도
Crassulaceae 돌나물과		
<i>Meterostachys</i> Nakai 난쟁이바위솔속	Bot. Mag. (Tokyo) 49: 74, 1935	한반도, 일본
Rosaceae 장미과		
<i>Pentactina</i> Nakai 금강인가목속*	Bot. Mag. (Tokyo) 31: 17, 1917	한반도
Fabaceae 콩과		
<i>Echinosophora</i> Nakai 개느삼속*	Bot. Mag. (Tokyo) 37: 33, 1923	한반도
Celastraceae 노박덩굴과		
<i>Masakia</i> (Nakai) Nakai	J. Jap. Bot. 24: 11, 1949	한반도, 일본, 대만

〈표 2〉 (계속).

학명 (국명)	출전	분포
Celastraceae 노박덩굴과 (계속)		
<i>Turibana</i> (Nakai) Nakai	J. Jap. Bot. 24: 12, 1949	한반도, 일본, 러시아
Lamiaceae 꿀풀과		
<i>Amethystanthus</i> Nakai	Bot. Mag. (Tokyo) 48: 785, 1934	한반도, 일본, 중국
Oleaceae 물푸레나무과		
<i>Abeliophyllum</i> Nakai 미선나무속*	Bot. Mag. (Tokyo) 33: 153, 1919	한반도
Campanulaceae 초롱꽃과		
<i>Hanabusaya</i> Nakai 금강초롱속*	Bot. Mag. (Tokyo) 25: 161, 1911	한반도
Caprifoliaceae 인동과		
<i>Solenolantana</i> (Nakai) Nakai	J. Jap. Bot. 24: 13, 1949	한반도, 일본
Asteraceae 국화과		
<i>Crepidiastrum</i> Nakai 긴갯고들빼기속	Bot. Mag. (Tokyo) 34: 147, 1920	한반도, 동아시아
<i>Cyathocephalum</i> Nakai	Bot. Mag. (Tokyo) 29: 11, 1915	한반도, 일본, 중국 러시아
<i>Paraixeris</i> Nakai	Bot. Mag. (Tokyo) 34: 155, 1920	한반도, 일본, 중국
Araceae 천남성과		
<i>Flagellarisaema</i> Nakai*	J. Jap. Bot. 25: 6, 1949	한반도
<i>Heteroarisema</i> Nakai	J. Jap. Bot. 25: 6, 1950	한반도, 일본, 중국
<i>Ringentiarum</i> Nakai	J. Jap. Bot. 25: 6, 1950	한반도, 일본, 중국
Poaceae 벼과		
<i>Pseudosasa</i> Makino ex Nakai 이대속	J. Arnold Arb. 6: 150, 1925	한반도, 동아시아
<i>Sasamorpha</i> Nakai	J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 180, 1931	한반도, 일본
<i>Stenofestuca</i> (Honda) Naka	J. Jap. Bot. 25: 6, 1950	한반도, 일본, 중국
<i>Triarrhena</i> (Maxim.) Nakai	J. Jap. Bot. 25: 7, 1950	한반도, 일본, 중국
Liliaceae 백합과		
<i>Terauchia</i> Nakai 평양지모속*	Bot. Mag. (Tokyo) 27: 441, 1913	한반도, 일본, 중국, 러시아

② 신종, 신변종 및 신품종

Nakai는 평생 한반도 지역으로부터 종 및 종하위 분류군 수준에서 115과에 속하는 619신종, 674신변종 및 159신품종 등 총 1,452분류군을 기재하였다 (표 1). 이 중 539종, 425변종, 120품종을 포함하는 총 1,084개 학명은 Shenzhen Code의 규정에 맞게 발표된 정당명이었으나, 나머지 학명 중 362개 학명은 일부 정당공표 관련 규정에 맞지 않게 발표된 비정당명이었고, 6개 학명은 명명규

약상 지위가 없는 후일동명으로 판명되었다(표 1).

한편, 정당공표된 신종, 신변종 및 신품종의 1,084개 학명 중에서도 32종, 10변종, 3품종의 총 45개의 학명은 Shenzhen Code에 명시되어 있는 일부 조항에 위배되는 비합법명이었다(표 1). 따라서, Nakai에 의해 한반도 및 한반도를 포함한 지역에서 기재된 종 및 종하위 신분류군 학명 중 508종, 415변종 및 117품종을 포함하는 총 1,039개 학명이 Shenzhen Code에 맞게 정당공표된 합법명인 것으로 판명되었으며, 이 중 275종, 121변종 및 24품종의 학명은 대한식물도감(이 1980), 한국식물명고(이 1996), 국가식물표준목록(국립수목원 2017), 한국속식물지(한국식물지편집위원회 2018), 현재까지 출간된 한국식물지(Flora of Korea) 등 한반도 관속식물상 관련 주요 문헌에서 정명으로 인용되고 있다(부록 2).

(2) 신조합명, 신계급명 및 대치명

신조합명은 속하위 분류군이 기존에 속하던 분류단위(예; 속, 종 등)로부터 다른 분류단위로 전이될 때, 옮긴 분류단위에서 새로 만들어지는 학명을 지칭한다(Shenzhen Code 6조 10항). 한편 신계급명은 속하위 분류군에서 분류계급의 변경이 필요할 때 변경된 새로운 계급에서 만들어지는 학명을 의미하며, 기존 분류군의 분류단위 및 계급이 동시에 변경된 경우 새로운 학명은 신조합명 및 신계급명이 된다(Shenzhen Code 6조 10항). 대치명은 분류단위의 전이 또는 계급 변경이 이루어질 때 새로운 분류단위 또는 계급에서 기존 학명의 소명(epithet) 또는 이름을 사용할 수 없는 경우 제안된 새로운 이름이다(Shenzhen Code 6조 11항).

Nakai는 한반도 지역에 분포하는 관속식물과 관련하여 총 766개의 신조합명 및 신계급명을 발표한 것으로 조사되었다(표 1). 이 중 10속, 266종, 2아종, 317변종, 66품종의 총 661개 학명은 Shenzhen Code의 규정에 맞게 정당공표된 것으로 판명되었으나, 61개 학명은 일부 정당공표 관련 규정에 맞지 않게 발표된 비정당명이었고, 44개 학명은 명명규약상 지위가 없는 후일동명으로 판명되었다. 한편, 정당공표된 661개 학명 중에서 15개의 학명(8종 5변종 2품종)은 Shenzhen Code의 일부 조항에 위배되는 비합법명이었으며(표 1), 그 이유는 'V. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 비정당명, 후일동명 및 비합법명 목록

록' 부분에서 사례별로 제시하였다.

또한 Nakai는 한반도 지역의 관속식물을 대상으로 30종, 11변종, 2품종 등 총 43개의 대치명을 발표하였으며, 이들 대치명들은 모두 정당공표된 합법명으로 판명되었다(표 1).

따라서 Nakai에 의해 한반도 지역에 분포하는 관속식물과 관련하여 발표된 신조합명, 신계급명 및 대치명 중 10속, 288종, 2아종, 323변종 및 66품종을 포함하는 총 689개 학명이 Shenzhen Code에 맞게 정당공표된 합법명인 것으로 판명되었으며(표 1), 이 중 1속, 84종, 58변종 및 8품종의 학명은 대한식물도감(이 1980), 한국식물명고(이 1996), 국가식물표준목록(국립수목원 2017), 한국속식물지(한국식물지편집위원회 2018), 현재까지 출간된 한국식물지(Flora of Korea) 등 한반도 관속식물상 관련 주요 문헌에서 정명으로 인용되고 있다(부록 3).

(3) 비정당명(invalid name), 후일동명(later isonym) 및 비합법명(illegitimate name)

앞에서 언급한 바와 같이 Nakai에 의해 한반도 및 한반도가 포함된 지역에서 발표된 2,284개의 새로운 학명 중 1,811개는 정당명, 423개는 비정당명, 그리고 50개는 명명규약상 지위가 없는 후일동명인 것으로 판명되었다, 또한 정당명 중 60개는 Shenzhen Code의 다른 조항에 위배되는 비합법명으로 밝혀졌다(표 1). 정당명은 Nakai가 한반도 지역에서 발표한 전체 학명의 79.3%를 차지하였고, 비정당명과 후일동명은 각각 18.5%와 2.2%를 차지하였다. 또한 정당명의 경우, 합법명이 96.7%, 비합법명이 3.3%이었다.

IV. Nakai에 의해 한반도 지역에서 정당공표된 합법명 목록

1. 신분류군

Nakai에 의해 1908년에서 1953년까지 한반도 지역에서 기재된 속, 종 및 종이하 분류군 학명 중 Shenzhen Code의 규정에 맞게 발표된 합법명은 총 1,062개로서, 23신속, 507신종, 415신변종, 117신품종을 포함한다(표 1).

Nakai에 의해 발표된 신분류군의 합법명은 그 출전과 함께 과별로 분류하여 부록 2에 제시하였다.

2. 신조합명, 신계급명 및 대치명

Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신조합명, 신계급명 및 대치명 중, 합법명은 총 689개이었으며(표 1), 그 목록은 출전과 함께 과별로 분류하여 부록 3에 제시하였다.

V. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 비정당명, 후일동명 및 비합법명 목록

Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 속, 종 및 종하위 분류군의 새로운 학명 중, 비정당명은 총 423개, 정당공표 되었으나 비합법명인 학명은 총 60개, 후일동명은 총 50개이었다(표 1). Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 비정당명, 비합법명 및 후일동명의 목록은 출전 및 이유와 함께 과별로 분류하여 부록 4-10에 각각 제시하였다.

1. 비정당명

(1) 신분류군 학명 중 비정당명

Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 속, 종 및 종하위 신분류군 학명 중 비정당명 362개의 목록은 부록 4-6에 제시되어 있으며, 그 사유는 다음과 같다.

① Shenzhen Code 24조 3항에 위배되는 학명

Shenzhen Code 24조 3항에 의하면 종하위 분류군의 최종소명(final epithet)이 상위분류군의 기준표본을 포함하고 있다는 의미를 내포하는 *genuinus*, *originalis*, *originarius*, *typicus*, *verus*, *veridicus* 등의 단어로 되어있거나 접두사 *eu-* 시작되는 단어로 되어 있을 경우, 그 종하위 분류군 학명은 비정당명의

로 처리된다. 상기 종하위 분류군 소명들은 1950년 이전까지는 허용되었으나, 1950년에 Stockholm에서 개최된 7차 International Botanical Congress에서 이러한 경우 그 상위 분류군(종)의 소명을 기준표본을 포함하는 종하위 분류군의 최종 소명으로 반복 사용하는 것으로 결의되었다 (자동명; autonym). ICN의 규정은 그 적용 시점이 특별히 명시되어 있지 않는 한 소급 적용되므로, Nakai가 한반도 지역에서 기재한 종하위 신분류군의 학명 중 72개의 비정당명이 여기에 해당된다 (부록 4).

② Shenzhen Code 35조 1항에 위배되는 학명

Shenzhen Code 35조 1항에 의하면 속하위 분류군은 그 분류군이 속하는 속 또는 종의 학명이 비정당명인 경우 비정당명으로 취급된다. Nakai가 한반도 지역에서 발표한 신분류군명 중 다음 6개의 비정당명이 여기에 해당된다 (부록 5).

Aconitum pseudolaeve Nakai var. *erectum*, var. *flexuosum* 및 var. *vulubile*는 1913년 Nakai에 의해 기재문 없는 나명으로 최초로 출판되었고 (Nakai 1913), 이후 1914년 짧은 라틴 기재문과 함께 재출판되었다 (Nakai 1914). 그러나, 이들 3변종이 속하는 종인 *Aconitum pseudolaeve* Nakai가 1914년 당시까지 나명인 비정당명이었으며, 이에 이들 3변종은 모두 Shenzhen Code 35조 1항에 위배되는 비정당명에 해당된다 (부록 5). *Aconitum pseudolaeve*는 이후 1935년에 Nakai에 의해 정당공표되었으나 (Nakai 1935), 상기 3변종에 대한 명명규약상 처리는 이루어지지 않아 그대로 비정당명으로 남아 있다.

한편, *Veratrum versicolor*는 1937년 Nakai에 의해 3품종(*f. albidum*, *f. brunneum*, *f. viride*)과 함께 출판되었다 (Nakai 1937). 그러나 Nakai(1937)는 원기재문에서 3품종에 대해서는 라틴 기재문을 제시하였으나, 이들이 속하는 종인 *Veratrum versicolor*에 대해서는 별도의 기재문 또는 표징을 제시하지 않았다. 따라서 3품종이 속하는 종인 *Veratrum versicolor*는 나명으로 당시 정당공표되지 못하였으며, 이에 나머지 3품종은 모두 Shenzhen Code 35조 1항에 위배되는 비정당명이 된다 (부록 5). 한편, *Veratrum versicolor* Nakai 및 3품종은 모두 비정당명이나 대한식물도감 (이 1980), 한국식물명고 (이 1996), 국가식물표준목록 (국립수목원 2017), 한국속식물지 (한국식물지편집위원회 2018) 등 한반도 관속식물상 관련 주요 문헌에서 정명으로 인용되고 있다.

③ Shenzhen Code 38조 1항 또는 39조 1항에 위배되는 학명: 나명

새로운 분류군의 학명이 정당공표되기 위해서는 반드시 분류군의 특징을 기술한 기재문 또는 근연 분류군과의 차이를 기술한 표징이 제시되어 있거나, 이전에 유효공표된 기재문 또는 표징에 대한 인용이 수반되어야한다 (Shenzhen Code 38조 1항). 또한 기재문 및 표징은 1935년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 사이에 출판된 신분류군 학명의 경우 반드시 라틴어를 사용하여야 유효하며 (Shenzhen Code 39조 1항), 2012년 이후에 출판된 신분류군 학명의 경우에는 라틴어 또는 영어로 작성하여야 한다 (Shenzhen Code 39조 2항). 이러한 조항에 위배되는 신분류군 학명을 나명이라 부르며, Nakai가 기재한 신속, 신종 및 종하위 신분류군의 학명 중 284개의 비정당명이 여기에 해당된다 (부록 6).

(2) 신조합명, 신계급명 및 대치명 중 비정당명

Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신조합명 및 신계급명 중 비정당명 61개의 목록은 부록 7에 제시되어 있으며, 그 사유는 다음과 같다. 한편, Nakai에 의해 한반도에서 발표된 대치명 43개는 모두 정당명이었다 (표 1).

① Shenzhen Code 6조 10항에 위배되는 학명

Shenzhen Code 6조 10항에 의하면 신조합명 또는 신계급명은 기존에 합법적으로 출판된 원명을 근간으로 한 학명이며, 원명은 신조합명 또는 신계급명의 최종소명, 이름 또는 어간을 제공한다. 따라서 신조합명 및 신계급명의 원명은 반드시 ICN 규정에 맞게 정당공표된 합법명이어야 한다. 그러나, Nakai가 한반도 지역에서 발표한 신조합명 및 신계급명 중 22개는 그 원명이 비정당명인 것으로 밝혀져 Shenzhen Code 6조 10항에 위배되는 비정당명으로 판정되었다 (부록 7).

② Shenzhen Code 24조 3항에 위배되는 학명

신분류군 학명의 경우와 마찬가지로 Shenzhen Code 24조 3항은 신조합명, 신계급명 및 대치명에도 적용된다. Nakai가 한반도 지역에서 발표한 종하위 분류군의 신조합명 및 신계급명 중 19개의 비정당명이 여기에 해당되었다 (부록 7).

③ Shenzhen Code 26조 1항 또는 2항에 위배되는 학명

종하위 분류군이 해당 분류군이 속하는 종의 기준표본을 포함하는 경우, 그 종의 소명을 기준표본을 포함하는 종하위 분류군의 최종 소명으로 변형하지 않고 반복 사용하며, 이때 명명자는 표기하지 않는다 (Shenzhen Code 26조 1항). 이러한 이름을 자동명이라 부르며, 이에 위배되는 종하위 분류군의 학명은 비정당명으로 취급된다 (Shenzhen Code 26조 2항). Nakai가 한반도 지역에서 발표한 종하위 분류군의 신조합명 및 신계급명 중 *Aconitum manshuricum* Nakai ex Kitag. var. *glabrescens* (Nakai) Nakai와 *Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey var. *communis* (Maxim.) Nakai가 여기에 해당되었다 (부록 7).

④ Shenzhen Code 41조 1항, 3항 또는 5항에 위배되는 학명

신조합명, 신계급명 및 대치명이 정당공표되기 위해서는 반드시 원명 또는 대치명이 출전과 함께 제시되어야 한다 (Shenzhen Code 41조 1항). 1953년 1월 1일 이전까지는 원명 또는 대치명에 대한 간접적인 출전 인용만으로도 정당공표 조건이 충족되나 (Shenzhen Code 41조 3항), 그 이후에는 원명 또는 대치명과 함께 그 출전 정보(저자, 문헌명, 쪽수 및 발간 연도)가 직접적으로 명시되지 않은 경우 정당공표된 것으로 인정되지 않는다 (Shenzhen Code 41조 5항). Nakai가 한반도 지역에서 발표한 신조합명, 신계급명 및 대치명 중 Shenzhen Code 41조 1항, 3항 또는 5항에 위배되는 학명은 *Lycocotonum paishanense* (Kitag.) Nakai를 포함하여 총 15개이었다 (부록 7). 한편, 대상 학명이 나명인지 또는 원저자 및 출전 제시가 없는 신조합명/신계급명인지 여부를 정확히 판단하기 어려운 경우에는 나명으로 처리하였다.

⑤ Shenzhen Code 61조 1항에 위배되는 학명: 정자법상 이형체

Shenzhen Code 61항 2조에 의하면 정자법상 이형체는 동일 명명기준형에 근거한 학명 또는 최종 소명의 다양한 철자, 합성형 또는 어형변화형 등을 의미한다. 특정 학명에 대해 정자법상 이형체가 여러 개 존재할 경우, 그중 단 1개만이 정당공표된 것으로 취급되며, ICN에 규정된 일부 경우를 제외하고는 원전에 출판된 형태를 선정한다 (Shenzhen Code 61항 1조). Nakai가 한반도 지역에서 기재한 종하위 분류군의 신조합명 및 신계급명 중 3개의 비정당명이 여기에 해당되었다 (부록 7).

2. 후일동명

동명은 동일한 명명기준형에 근거하여 서로 다른 시기에 대개 다른 명명자에 의해 독립적으로 출판된 동일한 학명을 지칭한다. 이 중 가장 먼저 출판된 동명만 명명규약상 지위를 가지며, 나머지 후일동명은 명명규약상 지위가 없다 (Shenzhen Code 6조 Note 2). Nakai에 의해 한반도 지역에서 속, 종 및 종하위 분류군 계급에서 발표된 새로운 학명 중, 후일동명은 총 50개이었으며 (표 1), 그 목록은 부록 8에 제시하였다.

3. 비합법명

Nakai에 의해 한반도 지역에서 정당공표된 학명 중에서 총 60개 학명은 Shenzhen Code에 명시되어 있는 일부 조항에 위배되는 비합법명이었다. 비합법명은 신분류군 학명인 경우가 45개, 신조합명 및 신계급명인 경우가 15개이었다 (표 1). 비합법명 목록은 출전 및 이유와 함께 과별로 분류하여 부록 9 및 10에 각각 제시하였고, 그 사유는 다음과 같다.

(1) Shenzhen Code 52조 1항에 위배되는 학명: 잉여명 (superfluous name)

새로이 출판된 분류군의 한계 내에 기존에 출판된 정당명의 명명기준형이 포함되어 있는 경우 새로운 분류군에 붙여진 학명은 잉여명이 된다. 즉, 새로운 학명이 부여된 분류군의 원기재에 ICN 규약에 의거하여 해당 분류군에 채택되었어야 하는 기존의 학명이 언급되어 있거나, 또는 규약에 의해 채택되었어야 하는 소명의 명명기준형이 포함되어 있는 경우이다. 잉여명은 ICN 규정에 의해 보존되거나, 보호되거나 또는 인가되지 않는 한 비합법명으로 취급, 폐기된다 (Shenzhen Code 52조 1항). Nakai가 한반도 지역에서 발표한 학명 중 잉여명은 신분류군 학명의 경우 13개, 신조합명 및 신계급명의 경우 9개이었다 (부록 9).

(2) Shenzhen Code 53조 1항 또는 3항에 위배되는 학명: 후일동음명 (later homonym)

동음명(homonym)은 서로 다른 명명기준형에 근거하여 발표되었으나, 철자가

완전히 동일한 2개 이상의 학명을 지칭한다. 이 경우 공표 일자를 기준으로 후일 동음명으로 판명된 학명은 ICN 규정에 의해 보존되거나, 보호되거나 또는 인가되지 않는 한 비합법명으로 취급된다 (Shenzhen Code 53조 1항, 3항). Nakai가 한반도 지역에서 발표한 학명 중 후일동음명은 신분류군 학명의 경우 33개, 신조합명 및 신계급명의 경우 6개이었다 (부록 10).

VI. 결론

본 연구에서는 한반도 관속식물상의 초기 연구에 크게 기여한 일본인 식물분류학자 Takenoshin Nakai가 한반도 지역에서 새로이 발표한 학명들에 대한 명명 규약상 지위 및 타당성을 검증하는 연구를 수행하였다. Nakai는 1907년 도쿄제국대학 식물학과를 졸업하고, 동 대학원에서 식물분류학을 전공하여 1914년 이학박사학위를 취득하였으며, 도쿄제국대학 조수, 교수, 도쿄제국대학 부속 코이시가와식물원 원장, 인도네시아 Buitenzorg식물원 (현 Bogor식물원) 원장, 도쿄국립과학박물관(현 일본국립과학박물관) 관장 등을 역임하였다. 그는 대학원에 입학한 1907년부터 평생 한반도 관속식물을 연구하였으며, *Flora Koreana Pars prima* (Nakai 1909) 및 *Pars secunda* (Nakai 1911)를 비롯하여 총 259편의 저서, 논문 및 보고서에서 한반도 관속식물과 관련하여 새로운 학명을 지속적으로 발표하였다 (부록 1). 이 중 한반도 관속식물의 새로운 학명이 가장 많이 발표된 문헌은 1911년부터 1935년에 걸쳐 총 48편의 연속된 논문으로 나뉘어 일본 식물학잡지[*Botanical Magazine (Tokyo)*]에 게재된 *Notulae ad plantas Japoniae et Koreae*이며, 전체 48편 중 45편에서 한반도 관속식물과 관련된 총 516개의 새로운 학명이 출판되었다. 또한 Nakai는 제주도 및 완도(1914), 지리산(1915), 노봉(1917), 백두산(1918), 금강산(1918), 울릉도(1919), 속리산(1935)과 함북 대택(1941) 지역의 관속식물상 보고서를 출간함으로써 한반도 각 지역의 관속식물상을 구체적으로 밝히는데도 기여하였다 (부록 1).

본 연구 결과, Nakai는 당시 일본에 의해 점령되었던 한반도, 중국, 극동 러시아 및 동남아시아 지역으로부터 5,537개의 새로운 관속식물 학명을 발표한 것으로 조사되었다. 이 중 한반도 지역으로부터 발표된 새로운 학명은 총 2,284개이

였으며, 신분류군명이 1,475개, 신조합명 및 신계급명이 766개, 대치명 43개이었으며, Nakai가 평생 발표한 전체 학명수의 41.3%를 차지하였다(표 1, 부록 2-10).

한편, Nakai가 한반도 지역에서 발표한 총 1,475개의 신분류군명 중 Shenzhen Code에 맞게 정당공표된 합법명은 1,062개로, 전체의 72.0%를 차지하였다. 나머지 신분류군명은 Shenzhen Code의 일부 조항에 위배되는 학명들로서, 비정당명이 362개(24.5%), 후일동명이 6개(0.4%), 그리고 정당명 중 비합법명이 45개(3.1%)이었다(표 1). 특히 Nakai가 한반도 지역에서 새로이 기재한 23개 신속은 모두 합법명인 것으로 밝혀졌으며, 이 중 한반도 고유속인 양귀비과의 매미꽃속(*Coreanomecon*), 장미과의 금강인가목속(*Pentactina*), 물푸레나무과의 미선나무속(*Abeliophyllum*) 및 초롱꽃과의 금강초롱속(*Hanabusaya*)을 비롯하여 버드나무과의 새양버들속(*Chosenia*), 국화과의 긴갓고들빼기속(*Crepidiastrum*), 벼과의 이대속(*Pseudosasa*) 등 7속은 현재에도 독립된 속으로 인정되고 있다(한국식물지편집위원회 2018).

Nakai가 한반도 지역에서 발표한 총 766개의 신조합명 및 신계급명의 경우, Shenzhen Code에 맞게 정당공표된 합법명은 646개로, 전체의 84.3%를 차지하였다(표 1, 부록 3). 나머지 신조합명 및 신계급명은 모두 Shenzhen Code의 일부 조항에 위배되는 학명들로서, 비정당명이 61개(8.0%), 후일동명이 44개(5.7%) 그리고 정당명 중 비합법명이 15개(2.0%)이었다. 한편, Nakai가 한반도 지역에서 발표한 43개의 대치명은 모두 정당공표된 합법명으로 밝혀졌다(표 1).

상기 결과를 종합해 보면 Nakai는 한반도 지역의 관속식물과 관련하여 총 2,284개의 새로운 학명을 발표하였으며, 이 중 Shenzhen Code에 맞게 정당공표된 합법명이 1,751개로 전체의 76.7%를 차지하였다. 나머지 533개 학명들은 Shenzhen Code의 일부 조항에 위배되는 것으로 판정되었고, 이 중 비정당명이 423개(18.5%), 후일동명이 50개(2.2%), 정당명 중 비합법명이 60개(2.6%)이었다.

한편, Nakai가 상기 학명을 발표할 당시의 식물명명규약은 현재 사용되고 있는 명명규약인 Shenzhen Code와 24조 3항을 비롯하여 일부 조항에서 큰 차이가 존재하며, 이러한 점을 고려할 때 Nakai는 당시 명명법 원리에 대한 해박한 지식과 기존에 출판된 학명에 대한 상세한 문헌 정보에 근거하여 비교적 정확하게 학명을 발표하였던 것으로 판단되었다.

또한 Nakai에 의해 한반도 지역에서 새로이 발표된 학명 중 9속, 369종, 199

변종 및 37품종을 포함하는 총 614개 분류군의 학명은 대한식물도감 (이 1980), 한국식물명고 (이 1996), 국가식물표준목록 (국립수목원 2017), 한국속식물지 (한국식물지편집위원회 2018), 현재까지 출간된 한국식물지 (Flora of Korea) 등 한반도 관속식물상 관련 주요 문헌에서 정명으로 인용되고 있다. 그러나, 상기 문헌들에서 정명으로 인용되고 있는 Nakai 학명 중 비정당명이 28개, 비합법명이 4개, 후일동명이 3개가 포함되어 있는 것으로 밝혀졌으며, 이에 대한 명명규약상 적절한 조치가 시급히 요구된다.

사사

본 연구는 대한민국학술원 2023년도 전문학술활동 연구비의 지원으로 수행되었습니다. 많은 학명의 명명규약상 문제 해결에 도움을 주신 Harvard대학교의 Kanchi Gandhi 박사, 도쿄대학교 표본관 방문 연구 및 소장 문헌 복사를 허락하여 주신 도쿄대학교 Hiroshi Ikeda 교수, 그리고 문헌 확보, 자료 분석, 정리 및 편집에 많은 도움을 주신 서울대학교 전미선, 김민경에게 깊이 감사드립니다.

참 고 문 헌

- 김휘, 장계선, 장진성, 최병희 2006. 외국인의 한반도 식물 채집행적과 지명 재고 (II): Takenoshin Nakai (中井猛之進). 한국식물분류학회지 36(3): 227-255.
- 국립수목원 2017. 국가표준식물목록 (개정판). 삼성에드컴, 서울.
- 박종욱 2016. 식물다양성의 탐색과 분류. 학문연구의 동향과 쟁점. 생물학. 367-401. 대한민국의학술원.
- 이상태 1994. 근대 식물분류학의 국내도입에 관한 연구. 한국식물분류학회지 14(1): 33-59.
- 이우철 1996. 한국식물명고. 아카데미서적, 서울.
- 이창복 1980. 대한식물도감. 향문사, 서울.
- 한국식물지편집위원회 2018. 한국속식물지. 흥릉과학출판사, 서울.
- Nakai, T. 1909. Flora Koreana. Pars prima. J Coll Sci Imp Univ Tokyo 26(Art. 1), 1-304.
- Nakai, T. 1911. Flora Koreana. Pars secunda. J Coll Sci Imp Univ Tokyo 31, 1-573.
- Nakai, T. 1913. Index plantarum Koreanarum ad floram Koreanam novarum. I. Bot Mag (Tokyo) 27(318), 128-132.
- Nakai, T. 1914. Notulae ad plantas Japonicas et Koreanas. X. Bot Mag (Tokyo) 28(327), 57-64.
- Nakai, T. 1935. Species Jeholenses generis *Aconiti*, cum adnotationibus de speciebus affinitatis, nec non descriptionibus specierum et varietatum novarum in China boreali, Manshuria, et Korea detectarum. Rep Exped Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 139-163.
- Nakai, T. 1937. Species generis *Veratri* in regione Manshurico-Koreano sponte nascentes. Rep Inst Sci Res Manchoukuo 1(9), 325-344.
- Nakai, T. 1952. A synoptical sketch of Korean flora. Bull Natl Sci Mus Tokyo 31, 1-152.
- Sun, B.-Y., Doudkin, R. V. and Park, W. G. 2020. Salicaceae Mirb. In: Flora of Korea. 76-97. Flora of Korea Editorial Committee (ed.). Jungshaengsa, Seoul.
- Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold,

K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. and Smith, G. F. (eds.). 2018. International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. *Regnum Vegetabile* 159. Koeltz Botanical Books, Glashütten.

부록 1. Nakai에 의해 한반도 관속식물과 관련하여 새로운 학명이 발표된 문헌 목록.

Hara, H. 1935. Preliminary report on the flora of southern Hidaka, Hokkaidô (Yezo) **IV**. Bot. Mag. (Tokyo) 49: 4-18; **V**. 49: 69-85.

Honda, M.

1930. Monographia Poacearum Japonicarum, Bambusoideis exclusis. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. 3, Bot. 3(1): 1-484.

1935. Nuntia ad floram Japoniae **XXIV**. Bot. Mag. (Tokyo) 49: 694-700.

Kitagawa, M.

1936. Contributio ad cognitionem floae Manshuricae. **VII**. Bot. Mag. (Tokyo) 50: 73-79.

1937. On the vegetation of Wei-hu-ling, Prov. Chi-lin, Manchuria. Rep. Inst. Sci. Manchoukuo 1: 299-324.

Maekawa, F. 1934. Studia Monocotyledonearum Japonicarum (I). J. Jap. Bot. 11: 244-248.

Matsumura, J. 1911-1921. Icones Plantarum Koisikavenses. **1**: 1-168, 1911-1913; **2**: 1-122, 1914-1915; **3**: 1-134, 1915-1917; **4**: 1-120, 1918-1921.

Matsumura, J. and T. Nakai. 1914. Catalogus Seminum et Sporarum in Horto Botanico Universitatis Imperialis Tokyoensis per annos 1913 et 1914 lectorum.

Nakai, T.

1908a. 所謂さくらたでノ學名 (日本 臺灣 韓國ノ さくらたで). Bot. Mag. (Tokyo) 22: (59-64).

1908b. Polygonaceae Koreanae. J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 23(Art. 11): 1-28.

1909a. Revisio *Melampyri* Asiae orientalis. Bot. Mag. (Tokyo) 23: 5-10.

1909b. Cornaceae in Japan. Bot. Mag. (Tokyo) 23: 35-45.

1909c. Aliquot novae plantae ex Asia orientale. Bot. Mag. (Tokyo) 23: 99-108.

1909d. Plantae novae Asiaticae. Bot. Mag. (Tokyo) 23: 185-192.

1909e. 日本産 蓼科植物. Bot. Mag. (Tokyo) 23: (367-397).

1909f. Flora Koreana. Pars prima. J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 1-304.

1911a. A preliminary note on new genus of Campanulaceae found in Korea. Bot. Mag. (Tokyo) 25: (160-162).

1911b. むしやりんだうト *Dracocephalum ruyshianum*トハ同一ノモノナルカ. Bot. Mag. (Tokyo) 25: (188-190).

1911c. 檢シ得タル三種ノつるけまん. Bot. Mag. (Tokyo) 25: (234-235).

1911d. Flora Koreana. Pars secunda. J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 1-573.

1911-1935. Notulae ad plantas Japoniae et Koreae. Bot. Mag. (Tokyo) 25: 52-64, 1911; **II**. 25: 148-152, 1911; **IV**. 26: 91-105, 1912; **V**. 26: 168-171, 1912; **VII**. 26: 251-266, 1912; **VIII**. 26: 321-328, 1912; **IX**. 27: 31-36, 1913; **X**. 28: 57-64, 1914; **XI**. 30: 140-148, 1916; **XII**. 30: 274-290, 1916; **XIII**. 31: 3-30, 1917; **XIV**. 31: 97-112, 1917; **XV**. 31: 281-287, 1917; **XVI**. 32: 28-37, 1918; **XVII**. 32: 103-110, 1918; **XVIII**. 32: 215-232, 1918; **XIX**. 33: 1-11, 1919; **XX**. 33: 41-61, 1919; **XXI**. 33: 193-216, 1919; **XXII**. 34: 35-54, 1920; **XXIII**. 34: 141-158, 1920; **XXIV**. 35: 131-138, 1921; **XXV**. 35: 139-153, 1921; **XXVI**. 36: 19-26, 1922; **XXVII**. 36: 61-73, 1922; **XXVIII**. 36: 117-128, 1922; **XXIX**. 37: 1-17, 1923; **XXX**. 37: 69-82, 1923; **XXXI**. 40: 161-171, 1926; **XXXII**. 40: 463-495, 1926; **XXXIII**. 40: 563-586, 1926; **XXXIV**. 41: 501-522, 1927; **XXXV**. 42: 1-26, 1928; **XXXVI**. 42: 451-479, 1928; **XXXVII**. 43: 439-459, 1929; **XXXVIII**. 44: 7-40, 1930; **XXXIX**. 44: 507-537, 1930; **XL**. 45: 91-137, 1931; **XLI**. 46: 37-67, 1932; **XLII**. 46: 603-632, 1932; **XLIII**. 47: 235-267, 1933; **XLIV**. 48: 773-792, 1934; **XLV**. 49: 345-351, 1935; **XLVI**. 49: 417-424, 1935; **XLVIII**. 49: 579-587, 1935.

부록 1. (계속).

-
- 1912a. Plantae Hattae. vel, materiae florae Koreanam et Manshuricam. Bot. Mag. (Tokyo) 26: 1-10.
1912b. Plantae Millsianae Koreanae. Bot. Mag. (Tokyo) 26: 29-49.
1912c. Cyperaceae-Cyperinae Japonico-Coreanae. Bot. Mag. (Tokyo) 26: 185-207.
1912d. De *Cirsio* Japonico et Coreano: Tentamen systematis generis *Cirsii* praecipue in Japonia et in Corea crescentis. Bot. Mag. (Tokyo) 26: 351-383.
1913a. Index plantarum Koreanarum ad floram Koreanam novarum. I. Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128-132.
1913b. De nonnullis *Asparagis* et *Alliis* Japonicis et Coreanis. Bot. Mag. (Tokyo) 27: 213-216.
1913c. きつねのほまたんハ *Ranunculus pensylvanicus*ノ變種ニアラス. Bot. Mag. (Tokyo) 27: (165).
1913d. *Terauchia* - a new genus of Liliaceae found in Corea. Bot. Mag. (Tokyo) 27: (441-443).
1913e. 濟州島ノ羊齒ニ就テ. Bot. Mag. (Tokyo) 27: (512-514).
1914a. Enumeratio specierum filicum in insula Quelpaert adhuc lectarum. Bot. Mag. (Tokyo) 28: 65-104.
1914b. 延胡索ハ一新種ナリ. Bot. Mag. (Tokyo) 28: (28-29).
1914c. Japanese *Celtis*. Bot. Mag. (Tokyo) 28: (261-269).
1914d. 丁字がまづみト *Viburnum carlesii*ト區別アルコト. Bot. Mag. (Tokyo) 28: (295).
1914e. 朝鮮植物. 上卷 (Chosen Shokubutsu, Vol. 1.). 成美堂, 東京.
1914f. 濟州島並莞島植物調査報告書 (Flora of Quelpaert and Wanto Islands): 濟州島植物調査報告書 (Flora of Quelpaert Island) 1-156, 莞島植物調査報告書 (Flora of Wanto Island) 1-35. 朝鮮總督府.
1914g. Plantae novae Coreanae et Japonicae I. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 243-253.
1914h. Plantae novae Coreanae et Japonicae II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 267-278.
1914i. 日鮮新植物 (其一). Bot. Mag. (Tokyo) 28: (517-520).
1914-1915. Plantae novae Japonicae et Coreanae II. Bot. Mag. (Tokyo) 28: 301-315, 1914; III. 28: 326-334, 1914; IV. 29: 1-13, 1915.
1915a. 日鮮新植物 (其二). Bot. Mag. (Tokyo) 29: (30-34).
1915b. *Philadelphus* Japonico-Coreanae. Bot. Mag. (Tokyo) 29: 63-67.
1915c. Synopsis specierum Koreanarum generis *Saussureae*. Bot. Mag. (Tokyo) 29: 189-210.
1915d. 智異山植物調査報告書 (Report on the vegetation of Mt. Chiisan). 朝鮮總督府.
1915-1921. Praecursores ad floram sylvaticam Koreanam. I. (Aceraceae). Bot. Mag. (Tokyo) 29: 25-30, 1915; II. (Betulaceae). 29: 35-47, 1915; III. (Fagaceae). 29: 54-62, 1915; IV. (Spiraeaceae). 29: 71-82, 1915; V. (Drupaceae). 29: 133-147, 1915; VI. (Pomaceae). 30: 15-33, 1916; VII. (Rosaceae). 30: 217-242, 1916; VIII. (Ericaceae). 31: 235-252, 1917; X. (Oleaceae). 32: 113-133, 1918; XI. 35: 1-18, 1921.
1915-1939. Flora Sylvatica Koreana. Pars I. Aceraceae. 1-23, 1915; III. Fagaceae. 1-55, 1917; VI. Pomaceae. 1-63, 1916; VII. Rosaceae. 1-80, 1918; VIII. Ericaceae. 1-64, 1919; X. Oleaceae. 1-61, 1921; XIII. Diapensiaceae, Ardisiaceae, Ebenaceae, Symplocaceae, Halesiaceae. 1-46, 1923; XIV. Loganiaceae, Apocynaceae, Cordiaceae, Pyrenaceae, Labiatae, Solanaceae, Rhinanthaceae, Bignoniaceae, Rubiaceae, Compositae. 1-133, 1923; XV. Saxifragaceae. 1-75, 1926; XVI. Araliaceae & Cornaceae. 1-92, 1927; XVII. Elaeagnaceae, Alangiaceae, Daphnaceae, Flacourtiaceae et Ternstroemiaceae 1-94, 1928; XVIII. Piperaceae, Chloranthaceae et Salicaceae. 1-218, 1930; XIX. Ulmaceae et Moraceae. 1-131, 1932; XX. Bambusaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Magnoliaceae. 1-127, 1933; XXI. Aristolochiaceae, Lardizabalaceae, Berberidaceae, Pittosporaceae, Malvaceae, Empetriaceae, Urticaceae. 1-163, 1936; XXII. Lauraceae, Smilacaceae. 1-106, 1939. Government of Chosen.
-

부록 1. (계속).

-
- 1916a. 朝鮮鷲峯植物調査書 (Report on Vegetation of Mt. Waigalbon, Chosen). Chosen Bull. Extra no.: 1-39.
- 1916b. 朝鮮在來の果物. Rigakkai 13(9): 10-15.
- 1917a. *Ligularia* Coreana. Bot. Mag. (Tokyo) 31: 121-127.
- 1917b. *Sambuci* Japonici et Coreani. Bot. Mag. (Tokyo) 31: 210-214.
- 1917c. *Trigonotis* Japonico-Coreanae. Bot. Mag. (Tokyo) 31: 215-218.
- 1917d. *Cornus*ノ名ハみづき, やまぼうし, ごぜんたちばな, きんしゆノ中何レノ群ニ與フベキカ, 又やまぼうし, ごぜんたちばなノ學名ニ就テ. Bot. Mag. (Tokyo) 31: (146-149).
- 1917e. いぬなし竝ニ其近似品ニ就テ. Bot. Mag. (Tokyo) 31: (331-332).
- 1918a. A new attempt to the classification of genus *Arabis* growing in Japan, Corea, Saghaline and the Kuriles. Bot. Mag. (Tokyo) 32: 233-248.
- 1918b. 金剛山植物調査書 (Report on the Vegetation of Diamond Mountains, Corea). 朝鮮總督府.
- 1918c. 白頭山植物調査書 (Florula of Mt. Paik-tu-san). 朝鮮總督府.
- 1919a. Genus novum Oleacearum in Corea media inventum. Bot. Mag. (Tokyo) 33: 153-154.
- 1919b. 鬱陵島植物調査書 (Report on the Vegetation of the Island Ooryongto or Dagelet Island, Corea). 朝鮮總督府.
- 1920a. *Chosenia*, a new genus of Salicaceae. Bot. Mag. (Tokyo) 34: 66-69.
- 1920b. よどがはつつじトてうせんやまつつじトノ學名. Bot. Mag. (Tokyo) 34: (273-275).
- 1921a. Labiatae Coreanae. Bot. Mag. (Tokyo) 35: 169-183, 191-205.
- 1921b. *Deutzia* in Japonia, Corea et Formosa indigena. Bot. Mag. (Tokyo) 35: 81-96.
- 1921c. Tentamen systematis Caprifoliacearum Japonicarum. J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 1-139.
- 1922a. すみれ雜記 (其一) (Notes on Japanese violets. I). Bot. Mag. (Tokyo) 36: (52-61).
- 1922b. すみれ雜記 (其二) (Notes on Japanese violets. II). Bot. Mag. (Tokyo) 36: (85-93).
- 1922c. *Violae* novae Japonicae. Bot. Mag. (Tokyo) 36: 29-39.
- 1922d. Trees and Shrubs Indigenous in Japan Proper. Vol. 1. Gamopetalae or Metachlamydeae. Seibido, Tokyo.
1923. Genera nova Rhamnacearum et Leguminosarum ex Asia orientali. Bot. Mag. (Tokyo) 37: 29-34.
- 1924a. 東亞植物雜集 (其五) (Notes on east Asiatic plants 5). Bot. Mag. (Tokyo) 38: (264-267).
- 1924b. Araliaceae Imperii Japonici. J. Arnold Arbor. 5: 1-36.
- 1924c. *Raphiolepidis* et *Eriobotryae* species Sino-Japonicae. J. Arnold Arbor. 5: 61-72.
- 1924d. Some new and noteworthy ligneous plants of eastern Asia. J. Arnold Arbor. 5: 72-83.
- 1925a. Critical notes of Japanese ferns with special references to allied species. Bot. Mag. (Tokyo) 39: 101-121.
- 1925b. Notes sur les violettes du Japon. Bull. Soc. Bot. France 72: 180-195.
- 1925c. Two new genera of Bambusaceae, with special remarks on the related genera growing in eastern Asia. J. Arnold Arbor. 6: 145-153.
- 1925-1928. Notes on Japanese ferns II. Bot. Mag. (Tokyo) 39: 176-203, 1925; III. 40: 239-275, 1926; VI. Osmundaceae, Schizaeaceae & Gleicheniaceae. 41: 673-696, 1927; VII. Plagiogyriaceae, Cheirolepuriaceae, Dipteridaceae & Polypodiaceae. 42: 203-218, 1928.
- 1926a. Miscellaneous notes on Japanese and Korean plants. Bot. Mag. (Tokyo) 40: 145-149.
- 1926b. 蓼類の新分類法 (A new classification of Linnaean *Polygonum*). Rigakkai 24(4): 289-301.
1927. *Lespedeza* of Japan & Korea. Rep. Forest Exp. Sta. Chosen (林業試験場報告) 6: 1-101.
-

부록 1. (계속).

-
- 1928a. *Violae* ad floram Japonicam novae. Bot. Mag. (Tokyo) 42: 556-566.
1928b. Une nouvelle systematique des Salicacees de Coree. Bull. Soc. Dendrol. France 66: 37-51.
1928c. 朝鮮高山植物の概況. Sci. Knowl. 8(1): 38-43.
1929a. Conspectus specierum *Arisaematis* Japonico-Koreanarum. Bot. Mag. (Tokyo) 43: 524-540.
1929b. On Y. Okada's notes on the *Parthenosissus tricuspidata*. J. Jap. Bot. 6: 253-256.
1929c. *Chaenomeles* in Japan. Jap. J. Bot. 4: 327-334.
1930a. 朝鮮産のエノキ類. Chosen Sanrin Kwaiho (朝鮮山林會報) 59: 19-28.
1930b. Report on the Vegetation of Daisetsusan Mts. and their Vicinities. Tennenkinenbutu. Vol. 12. Monbushō, Tokyo.
1931a. Contributio ad cognitionem generis *Saussureae* Japonico-Koreanarum. Bot. Mag. (Tokyo) 45: 513-524.
1931b. Gramineae-Bambuseae in Miyabe and Kudo, Flora of Hokkaido and Saghalien II: Monocyledoneae Typhaceae to Cyperaceae. J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 180-195.
1932a. *Hemerocallis* Japonica. Bot. Mag. (Tokyo) 46: 111-123.
1932b. 光陵試験林の一斑 (Kōryō Shikenrin Ippan). 朝鮮総督府 林業試験場.
1933a. 日鮮植物管見第43ノ解. Bot. Mag. (Tokyo) 47: (313-322).
1933b. Notes on Japanese ferns. IX. Bot. Mag. (Tokyo) 47: 151-186.
1935a. Some noticeable Japanese plants (I). J. Jap. Bot. 11: 147-156.
1935b. 忠北俗離山の一瞥. Chosen Sanrin Kwaiho (朝鮮山林會報) 122: 11-33.
1935c. Species Jeholenses generis *Aconiti*, cum adnotationibus de speciebus affinitatis, nec non descriptionibus specierum et varietatum novarum in China boreali, Manshuria et Korea detectarum. Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 127-163.
1935d. 「トウンベルジュ」氏「日本植物論文集」ノ内容ニ就テ. 解説 p. 1-20.
1936a. *Weigela* and its akins in Japan proper and Korea (I). J. Jap. Bot. 12: 1-17.
1936b. *Clematis fusca* Turczaninow and *Clematis ianthina* Koehne. J. Jap. Bot. 12: 835-847.
1936c. Index florum Jeholenses cum appendice: Plantae novae vel minus cognitae ex Manshuria. Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 4, 1-108.
1937a. Plants dedicated to Prof. Shibata. Bot. Mag. (Tokyo) 51: 362-366.
1937b. Japanese *Hepatica* (II). J. Jap. Bot. 13: 305-314.
1937c. Japanese species of *Veratrum* (I). J. Jap. Bot. 13: 631-645.
1937d. Japanese species of *Rubia*. J. Jap. Bot. 13: 779-783.
1937e. *Scorzonera* from Manchuria and Korea. Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 163-174.
1937f. Species generis *Veratri* in regione Manshurico-Koreano sponte nascentes. Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 325-344.
1937-1950. Notulae ad plantas Asiae orientalis (I). J. Jap. Bot. 13: 393-406, 1937; (II). 13: 471-491, 1937; (IV). 13: 872-892, 1937; (V). 14: 629-649, 1938; (VI). 14: 734-751, 1938; (VII). 15: 1-14, 1939; (IX). 15: 523-541, 1939; (X). 15: 672-692, 1939; (XI). 15: 735-753, 1939; (XII). 16: 1-17, 1940; (XIII). 16: 61-81, 1940; (XV). 17: 1-17, 1941; (XVI). 17: 189-210, 1941; (XVII). 17: 675-691, 1941; (XVIII). 18: 91-120, 1942; (XIX). 18: 215-228, 1942; (XX). 18: 281-292, 1942; (XXI). 18: 421-437, 1942; (XXII). 18: 601-619, 1942; (XXIII). 19: 5-19, 1943; (XXIV). 19: 85-92, 1943; (XXV). 19: 155-165, 1943; (XXVI). 19: 245-251, 1943; (XXVII). 19: 265-278, 1943; (XXVIII). 19: 312-319, 1943; (XXIX). 19: 361-380, 1943; (XXX). 20: 135-141, 1944; (XXXI). 20: 185-191, 1944; (XXXII). 22: 150-159, 1948; (XXXV). 25: 129-137, 1950.
1938a. Two new species of Japanese and Korean rubiaceous plants, together with the remarks on some noticeable east Asiatic species. J. Jap. Bot. 14: 113-122.
-

부록 1. (계속).

-
- 1938b. Notes on some saxifragaceous plants from east Asia. J. Jap. Bot. 14: 223-234.
- 1938c. Species of the genus *Tamarix* either indigenous to or cultivated in Inner Mongolia, north China, Manchuria, Korea, and Japan proper. J. Jap. Bot. 14: 289-293.
- 1938d. A new classification of the genus *Lonicera* in the Japanese Empire, together with the diagnoses of new species and new varieties. J. Jap. Bot. 14: 359-376.
- 1938e. Indigenous species of conifers and taxads of Korea and Manchuria, and their distribution (I). Chosen Sanrin Kwaiho (朝鮮山林會報) 158: 21-49; (II). 163: 11-33; (III). 165: 13-32.
- 1939a. Natural varieties of *Galium boreale* and *Galium verum* found in east Asia. J. Jap. Bot. 15: 339-353.
- 1939b. おほえのころとさききびトノ學名ニツイテ. J. Jap. Bot. 15: 392-394.
- 1939c. White flowered varieties of *Dasiphora fruticosa*, native in Japan and Corea. J. Jap. Bot. 15: 595-601.
1941. On *Glyceria spiculosa* Roschevitz, *G. orientalis* Komarov, *G. debilior* Kudo and *G. lithuanica* Lindman. J. Jap. Bot. 17: 325-331.
- 1949a. Classes, ordines, familiae, subfamiliae, tribus, genera nova quae attinent ad plantas Koreanas. J. Jap. Bot. 24: 8-14.
- 1949b. Classes, ordines, familiae, subfamiliae, tribus, genera nova quae attinent ad plantas Koreanas. (Supplementum). J. Jap. Bot. 25: 5-7.
- 1949c. Miscellaneous notes on Japanese plants. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 1-49.
- 1950a. New classification of Gleicheniales, etc. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 1-71.
- 1950b. Contribution to the knowledge of flowering plants. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 71-98.
- 1952a. The scientific name of Japanese *Gleditsia*. J. Jap. Bot. 27: 129-130.
- 1952b. A synoptical sketch of Korean flora. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 1-152.
- 1953a. A new classification of *Lycocotnum* and *Aconitum* in Korea, Japan, and their surrounding areas. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 32: 1-53.
- 1953b. Opera phytologica novissima. Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 1-30.
-
- Nakai, T., C. Funabiki, N. Matsuzaki and T. Tuyama.** 1920. Catalogus Seminum et Sporum per annos 1919 et 1920 circa Tokyo et Nikko lectorum, cum Descriptionibus novitatum etc.
-
- Nakai, T., H. Ito and T. Tuyama.** 1940. Catalogus Seminum et Sporum. Hortus Botanicus Universitatis Imperialis Tokyoensis.
-
- Nakai, T. and G. Koidzumi.** 1927. Trees and Shrubs Indigenous in Japan Proper. Vol. 1. Gamopetalae or Metachlamydeae. Revised and enlarged ed. Seibido, Tokyo.
-
- Nakai, T. and S. Momose.** 1937. A morphological and taxonomical study on Japanese *Microlepia*. Cytologia 1: 360-365.
-
- Takeda, H. and T. Nakai.** 1909. Plantae ex Insula Tschedschu. Bot. Mag. (Tokyo) 23: 46-58.
-
- Nakai에 귀속된 학명이 출판되어 있는 기타 문헌**
- 張亨斗. 1940. 朝鮮植物と其の分布上の探究 (一). Chosen Sanrin Kwaiho (朝鮮山林會報) 186: 21-32.
-
- 鄭台鉉, 都達涉, 沈鶴鎮. 1949. 朝鮮植物名集 I. 草木篇 (Nomina Plantarum Koreanum I). 朝鮮生物學會.
-
- Hara, H.**
1939. Preliminary report on the flora of southern Hidaka, Hokkaidô (Yezo) IX. Bot. Mag. (Tokyo) 49: 861-867.
-

부록 1. (계속).

Hara, H. (계속)

1949. Notes on the Japanese species of *Geranium*. J. Jap. Bot. 22: 165-172.

Honda, M.

1924. Revisio *Graminum* Japoniae IV. Bot. Mag. (Tokyo) 38: 49-59.

1930. Monographia Poacearum Japonicarum, Bambusoideis exclusis. J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. 3, Bot. 3: 1-484.

石戸谷勉, 鄭台鉉. 1923. 朝鮮森林樹木鑑要 (Chosen Shinrin Jumoku Kanyo). 朝鮮總督府 林業試驗場.

Ito, H. 1936. Filices Japonenses. IV. Bot. Mag. (Tokyo) 50: 67-72.

上林敬次郎. 1916. 朝鮮百合圖解. 第壹輯 (Chosen Yuri Dukai). 日韓印刷, 京城.

鎬木德二. 1940. 鮮滿實用林業便覽. 朝鮮總督府 林業試驗場刊行會.

河本台鉉 (鄭台鉉). 1943. 朝鮮森林植物圖說. 朝鮮博物研究會.

Kimura, Y.

1939. Species and varieties of *Hovenia*. Bot. Mag. (Tokyo) 53: 471-479.

1941. *Euphrasia* of western Nippon (Sikoku, Kyusyu, Tyosen) and Manchuria. J. Jap. Bot. 17: 524-540.

Kitagawa, M.

1935a. Plantae novae Jeholenses II. ii. Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 14-41.

1935b. Plantae novae Manshuriae & Koreae. Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 122-126.

1939. Lineamenta florum Manshuricae. Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 3(App. 1): 1-487.

Koidzumi, H. 1933. *Taraxacum* novum orientali-Asiaticum I. Bot. Mag. (Tokyo) 47: 89-124.

Maekawa, F.

1933. Alabastra diversa. II. Bot. Mag. (Tokyo) 47: 613-618.

1934a. Alabastra diversa. III. 48: 48-53.

1934b. Studia Monocotyledonearum Japonicarum (II). J. Jap. Bot. 11: 297-309.

Momose, S. 1938. Studies on the gametophyte of ferns (IV). On the prothallium of *Diplazium thunbergii* Nakai and *Diplazium latifolium* Moore. J. Jap. Bot. 14: 265-273.

Mori, T. 1922. An Enumeration of Plants hitherto Known from Corea. Government of Chosen, Seoul.

부록 2. Nakai에 의해 한반도 지역에서 정당공표된 합법명: 1. 신분류군
 (* 한반도 관속식물상 관련 최근 문헌에서 정명으로 인용되고 있는 학명).

Pteridaceae

× *Coniodictyogramme* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 22, 1949.

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum coreanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 246, 1926. (*)

Trichomanes amabile Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 65, 1914.

Trichomanes quepaertense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 66, 1914.

Dennstaedtiaceae

Coptidipteris Nakai & Momose, Cytologia 1: 365, 1937.

Fuziifilix Nakai & Momose, Cytologia 1: 365, 1937.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. *japonicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 39: 106, 1925.

Athyriaceae

Athyrium acutipinnulum Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 33, 1919. (*)

Athyrium brevifrons Kodama ex Nakai, Tennenkinenbutu 12: 61, 1930.

Athyrium brevifrons Kodama ex Nakai var. *angustifrons* Kodama ex Nakai, Tennenkinenbutu 12: 61, 1930.

Athyrium concinnum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 92, 1931. (*)

Athyrium excelsius Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 243, 1914. (*)

Athyrium heterocarpum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 131, 1921.

Athyrium heterophyllum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 92, 1931.

Athyrium multijugum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 93, 1931.

Athyrium rigidulum Nakai, J. Jap. Bot. 16: 61, 1940.

Athyrium subimbricatum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 131, 1921.

Cornopteris coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 96, 1931.

Diplazium kodamai Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 84, 1914.

Diplazium thunbergii Nakai var. *angustatum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 14, 1949.

Dryopteridaceae

Dryopteris coreano-montana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 132, 1921. (*)

Dryopteris crassirhizoma Nakai, Cat. Sem. Spor. 1, 32, 1920. (*)

Dryopteris cycadina (Franch. & Sav.) C. Chr. var. *melanolepis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 99, 1931.

Dryopteris dentipalea Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 36, 1920.

Dryopteris erythrosora (D. C. Eaton) Kuntze var. *caudata* Nakai ex H. Ito, Bot. Mag. (Tokyo) 50: 68, 1936.

Dryopteris minimisora Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 19, 1949.

Dryopteris takeshnensis Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 33, 1919.

Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 97, 1931.

Dryopteris × *saxifragivaria* Nakai f. *cristata* Nakai, J. Jap. Bot. 18: 286, 1942.

Dryopteris submonticola Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 98, 1931.

Polystichum subpinnatum Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 33, 1919

Polypodiaceae

Neoniphopsis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 217, 1928.

Polypodium lineare Thunb. var. *ramifrons* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 96, 1914.

부록 2. (계속).

Pinaceae

- Larix olgensis* A. Henry var. *koreana* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 165: 32, 1938.
Picea intercedens Nakai, J. Jap. Bot. 17: 4, 1941.
Picea koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 195, 1919. (*)
Picea tonaiensis Nakai, J. Jap. Bot. 17: 1, 1941.
Pinus densiflora Siebold & Zucc. f. *aggregata* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 380, 1911. (*)

Cupressaceae

- Juniperus coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 161, 1926.
Juniperus seoulensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 23, 1917.
Juniperus utilis Koidz. var. *modesta* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 163: 25, 1938.
Sabina pacifica Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 163: 31, 1938.
Thuja koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 196, 1919. (*)

Cephalotaxaceae

- Cephalotaxus koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 508, 1930. (*)

Taxaceae

- Taxus caespitosa* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 40, 1938. (*)

Lauraceae

- Benzoin glaucum* Siebold & Zucc. f. *glabellum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 82, 1939.
Benzoin obtusilobum (Blume) Kuntze f. *ovatum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 71, 1939.
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl var. *cyclophyllum* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 369, 1943.
Machilus thunbergii Siebold & Zucc. var. *obovata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 120, 1922. (*)

Chloranthaceae

- Chloranthus koreanus* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 16, 1930.

Aristolochiaceae

- Asarum maculatum* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 267, 1914. (*)
Asarum sieboldii Miq. var. *seoulense* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 267, 1914.

Schisandraceae

- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. var. *glabrata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 106, 1933. (*)

Nelumbonaceae

- Nelumbo nucifera* Gaertn. var. *macrorhizomata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 25, 1952.

Nymphaeaceae

- Nymphaea pygmaea* (Salisb.) W. T. Aiton var. *minima* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 746, 1938.

Ranunculaceae

- Aconitum albobviolaceum* Kom. var. *purpurascens* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 399, 1937. (*)
Aconitum chiisanense Nakai, J. Jap. Bot. 11: 147, 1935. (*)
Aconitum fischeri Rehb. var. *leiogynum* Nakai f. *leucanthum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 396, 1937. (*)
Aconitum fischeri Rehb. var. *leiogynum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 396, 1937. (*)
Aconitum komarovianum Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 93, 1950.
-

부록 2. (계속).

Ranunculaceae (계속)

- Aconitum longecassidatum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 27, 1909. (*)
- Aconitum monanthum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 58, 1914. (*)
- Aconitum neotortuosum* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 154, 1935. (*)
- Aconitum paniculigerum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 41, 1920.
- Aconitum paniculigerum* Nakai var. *lasiocarpum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 322, 1937.
- Aconitum paniculigerum* Nakai var. *lasiocarpum* Nakai f. *ochroleucum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 323, 1937.
- Aconitum paniculigerum* Nakai var. *leiocarpum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 322, 1937.
- Aconitum proliferum* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 150, 1935. (*)
- Aconitum pseudolaeve* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 139, 1935. (*)
- Aconitum pseudoproliferum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 398, 1937. (*)
- Aconitum pteropus* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 400, 1937. (*)
- Aconitum pulcherrimum* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 161, 1935.
- Aconitum quelpaertense* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 145, 1935. (*)
- Aconitum seoulense* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 52, 1911. (*)
- Aconitum stenanthum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 61, 1914.
- Aconitum triphyllum* Nakai var. *manshuricum* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 158, 1935.
- Aconitum uchiyamae* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 31, 1909. (*)
- Anemone cernua* Thunb. var. *koreana* Y. Yabe ex Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 19, 1909.
- Anemone koraiensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 7, 1919. (*)
- Anemone maxima* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 27, 1917.
- Anemone stolonifera* Maxim. var. *quelpaertensis* Nakai & Kitag., Bot. Mag. (Tokyo) 50: 78, 1936.
- Aquilegia akitensis* Huth var. *flavida* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 39, 1930.
- Aquilegia oxysepala* Trautv. & C. A. Mey. f. *pallidiflora* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 433, 1911.
- Aquilegia sibirica* Lam. var. *alba* Nakai, Rep. Veg. Mt. Waigalbon 34, 1916.
- Cimicifuga heracleifolia* Kom. var. *bifida* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 35, 1909. (*)
- Clematis chiisanensis* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 270, 1914. (*)
- Clematis koreana* Kom. var. *biternata* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 528, 1939.
- Clematis koreana* Kom. var. *umbrosa* Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 4: 107, pl. 266, 1921.
- Clematis nobilis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 303, 1914. (*)
- Clematis recta* L. f. *lancifolia* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 10, 1909.
- Clematis recta* L. var. *koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 9, 1909.
- Clematis subtritenata* Nakai var. *tenuifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 49, 1919. (*)
- Clematis trichotoma* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 323, 1912. (*)
- Clematis tubulosa* Turcz. var. *rosea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 4, 1917.
- Delphinium maackianum* Regel var. *album* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 303, 1914. (*)
- Delphinium maackianum* Regel var. *lasiophyllum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 471, 1937. (*)

부록 2. (계속).

Ranunculaceae (계속)

- Hepatica asiatica* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 309, 1937. (*)
Hepatica asiatica Nakai f. *acutiloba* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 310, 1937.
Hepatica asiatica Nakai f. *obtusiloba* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 310, 1937.
Hepatica asiatica Nakai f. *variegata* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 310, 1937.
Hepatica insularis Nakai, J. Jap. Bot. 13: 308, 1937. (*)
Isopyrum insigne Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 49, 1919.
Isopyrum leveilleianum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 323, 1912.
Lycotomonum pseudolaeve (Nakai) Nakai f. *flexuosum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 32: 8, 1953.
Lycotomonum pseudolaeve (Nakai) Nakai var. *volubile* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 32: 7, 1953.
Pulsatilla nivalis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 50, 1919. (*)
Ranunculus acris L. var. *elatus* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 472, 1937.
Ranunculus acris L. var. *schizophyllus* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 270, 1914.
Ranunculus crucilobus H. Lév. var. *chrysotrichus* Nakai, J. Jap. Bot. 18: 607, 1942.
Ranunculus repens L. var. *major* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 23, 1928. (*)
Ranunculus vernyi Franch. & Sav. var. *glaber* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 19, 1928.
Shibateranthis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 51: 364, 1937.
Thalictrum actaeifolium Siebold & Zucc. var. *brevistylum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 472, 1937. (*)
Thalictrum coreanum H. Lév. var. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 323, 1912. (*)
Thalictrum osmorhizoides Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 50, 1919. (*)
Thalictrum spirostigmum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 51, 1919. (*)
Thalictrum thunbergii DC. var. *condensatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 6, 1928.
Thalictrum thunbergii DC. var. *majus* (Miq.) Nakai f. *leucanthum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 4, 1928.
Thalictrum thunbergii DC. var. *majus* (Miq.) Nakai f. *variegatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 4, 1928.
Thalictrum uchiyamae Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 15, 1909. (*)

Berberidaceae

- Berberis amurensis* Rupr. var. *latifolia* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 270, 1914. (*)
Berberis koreana Palib. var. *angustifolia* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 73, 1936. (*)
Berberis koreana Palib. var. *ellipsoidea* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 72, 1936. (*)
Berberis quelpaertensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 31, 1913.
Epimedium koreanum Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 63, 1936. (*)

Lardizabalaceae

- Akebia quinata* (Thunb. ex Houtt.) Decne. var. *polyphylla* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 44, 1936. (*)

Papaveraceae

- Coreanomecon* Nakai, J. Jap. Bot. 11: 151, 1935. (*)
Coreanomecon hylomeconoides Nakai, J. Jap. Bot. 11: 151, 1935. (*)
Papaver coreanum Nakai, Sci. Knowl. 8(1): 42, 1928. (*)

Fumariaceae

- Corydalis bulbosa* DC. var. *remota* (Fisch. ex Maxim.) Nakai f. *ternata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 94, 1912.
-

부록 2. (계속).

Fumariaceae (계속)

Corydalis filistipes Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 104, 1918. (*)

Hamamelidaceae

Corylopsis coreana Uyeki var. *pubescens* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 736, 1939.

Ulmaceae

Ulmus coreana Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 31, 1932.

Ulmus coreana Nakai var. *cycloptera* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 33, 1932.

Ulmus coreana Nakai var. *lanceolata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 33, 1932.

Ulmus laciniata Mayr f. *holophylla* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 18, 1932.

Ulmus macrophylla Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 15, 1932.

Ulmus manshurica Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 22, 1932.

Ulmus sieboldii Daveau var. *coreana* Nakai, Rep. Veg. Chiisan 69, 1915.

Zelkova serrata (Thunb.) Makino var. *longifolia* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 39, 1932. (*)

Celtidaceae

Celtis aurantiaca Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930. (*)

Celtis chosoniana Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 21, 1930. (*)

Celtis cordifolia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 168, 1926. (*)

Celtis edulis Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930. (*)

Celtis japonica Planch. var. *magnifica* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930.

Celtis japonica Planch. f. *purpurascens* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930.

Celtis japonica Planch. f. *rotundata* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930.

Celtis jessoensis Koidz. var. *angustifolia* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 21, 1930.

Celtis koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 191, 1909. (*)

Celtis koraiensis Nakai var. *arguta* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 22, 1930. (*)

Celtis koraiensis Nakai var. *holophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 167, 1926.

Moraceae

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. f. *oppositifolia* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 109, 1932.

Morus bombycis Koidz. f. *dissecta* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 101, 1932. (*)

Urticaceae

Boehmeria taquetii Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 267, 1914. (*)

Parietaria coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 46, 1919.

Pilea oligantha Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 140, 1921. (*)

Pilea taquetii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 141, 1921. (*)

Urtica laetevirens Maxim. var. *robusta* F. Maek. ex Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 130, 1936. (*)

Fagaceae

Fagus multinervis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 103, 1918. (*)

Quercus aliena Blume var. *rubripes* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 4, 1917.

Quercus angustelepidota Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 3, 1917.

Quercus angustelepidota Nakai var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 3, 1917.

부록 2. (계속).

Fagaceae (계속)

- Quercus dentata* Thunb. var. *erectosquamosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 4, 1917.
Quercus dentata Thunb. var. *fallax* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 3, 1917. (*)
Quercus donarium Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 60, 1915.
Quercus glandulifera Blume f. *heteromorpha* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 207, 1911.
Quercus koreana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 250, 1914.
Quercus major Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 59, 1915.
Quercus mccormickii Carruth. var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 3, 1917.
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *laciniata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 113, 1931.
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *liaotungensis* (Koidz.) Nakai f. *funebri* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915.
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *liaotungensis* (Koidz.) Nakai f. *undulatifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915.
Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. f. *tomentosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915.
Quercus neoglandulifera Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 62, 1922.
Quercus stenophylla (Blume) Makino var. *latifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 62, 1922.
Quercus uchiyamana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 250, 1914.
Quercus × *dentatomongolica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 164, 1926. (*)
Quercus × *mongolicodentata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 164, 1926.

Betulaceae

- Alnus fruticosa* Rupr. var. *pubescens* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 66, 1940.
Alnus fruticosa Rupr. var. *rufinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 66, 1940.
Alnus fruticosa Rupr. f. *barbinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 67, 1940.
Alnus japonica (Thunb.) Steud. var. *reginosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 46, 1915. (*)
Alnus japonica (Thunb.) Steud. var. *rufa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 45, 1919.
Alnus paniculata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 45, 1915.
Alnus vermicularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 46, 1919. (*)
Betula collina Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 44, 1915.
Betula cyclophylla Nakai, J. Jap. Bot. 17: 4, 1941. (*)
Betula davurica Pall. var. *subsiniata* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 367, 1943.
Betula ermanii Cham. var. *ganjuensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 163, 1926. (*)
Betula fusenensis Nakai, J. Jap. Bot. 14: 743, 1938. (*)
Betula microphylla Bunge var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 5, 1919.
Betula paishanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 5, 1919. (*)
Betula saitoana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 249, 1914.
Betula schmidtii Regel var. *lancea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 46, 1919. (*)
Carpinus coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 162, 1926. (*)
Carpinus coreana Nakai var. *major* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 163, 1926. (*)
Carpinus eximia Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 249, 1914.
Carpinus fauriei Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 325, 1912.
Carpinus laxiflora (Siebold & Zucc.) Blume var. *macrophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 112, 1931. (*)
-

부록 2. (계속).

Betulaceae (계속)

Corylus hallaisanensis Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 250, 1914. (*)

Phytolaccaceae

Phytolacca insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 217, 1918. (*)

Chenopodiaceae

Axyris koreana Nakai, J. Jap. Bot. 15: 525, 1939. (*)

Chenopodium koraiense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 141, 1921. (*)

Caryophyllaceae

Alsine macrocarpa (Pursh) Fenzl var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 36, 1918.

Alsine verna (L.) Wahlenb. var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 230, 1918.

Cerastium koreanum Nakai, J. Jap. Bot. 14: 744, 1938.

Cerastium vulgatum L. var. *hallaisanensis* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 268, 1914.

Cucubalus baccifer L. var. *japonicus* Miq. f. *atropurpureus* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 136, 1914.

Dianthus barbatus L. var. *asiaticus* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 143, 1914. (*)

Dianthus morii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 302, 1914. (*)

Krascheninikovia bulbosa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 133, 1921.

Krascheninikovia coreana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 268, 1914.

Krascheninikovia palibiniana Takeda var. *polymera* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 133, 1921.

Lychnis fulgens Fisch. var. *glabra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 143, 1921.

Melandrium seoulense (Nakai) Nakai var. *ramosum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 872, 1937.

Melandrium taquetii (H. Lév.) Nakai var. *album* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 269, 1914.

Melandrium umbellatum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 48, 1919. (*)

Silene fasciculata Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 269, 1914. (*)

Silene oliganthera Nakai, J. Jap. Bot. 15: 526, 1939. (*)

Silene seoulensis Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 77, 1909. (*)

Stellaria jaluana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 269, 1914.

Stellaria trimorpha Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 327, 1912.

Tissa fauriei Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 152, 1914.

Tissa flaccida Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 152, 1914.

Polygonaceae

Bistorta globispica Nakai, J. Jap. Bot. 14: 736, 1938. (*)

Bistorta vivipara (L.) Delarbre var. *angustifolia* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 740, 1938. (*)

Pleuropterus ciliinervis Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 267, 1914.

Polygonum bistorta L. var. *incanum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 168, 1911. (*)

Polygonum glanduliferum Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 23(Art. 11): 20, 1908.

Polygonum japonicum Meisn. var. *conspicuum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 22: (63), 1908.

Polygonum japonicum Meisn. var. *densiflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 22: (63), 1908.

Polygonum koreense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 6, 1919. (*)

Polygonum lyratum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 47, 1919.

Polygonum neofiliforme Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 117, 1922. (*)

부록 2. (계속).

Polygonaceae (계속)

- Polygonum polymorphum* Ledeb. var. *nanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: (31), 1915.
Polygonum sagittatum L. var. *sericeum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 23(Art. 11): 16, 1908.
Rheum coreanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 47, 1919. (*)
Rumex coreanus Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 268, 1914.

Paeoniaceae

- Paeonia albiflora* Pall. var. *pubescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 605, 1932.
Paeonia albiflora Pall. var. *trichocarpa* Bunge f. *nuda* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 393, 1937.
Paeonia albiflora Pall. var. *trichocarpa* Bunge f. *pilosella* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 393, 1937.
Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda var. *pilosa* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 395, 1937. (*)

Theaceae

- Eurya japonica* Thunb. var. *integra* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 83, 1928.
Eurya japonica Thunb. var. *subintegra* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 366, 1943.
Sakakia Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 76, 1928.

Actinidiaceae

- Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. *rufinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 684, 1939.

Clusiaceae

- Hypericum confertissimum* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 160, 1914.
Hypericum erectum Thunb. f. *montanum* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 160, 1914.

Tiliaceae

- Tilia amurensis* Rupr. var. *grosseserrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 12, 1921. (*)
Tilia amurensis Rupr. var. *rufa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 61, 1919.
Tilia glabrata Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 174, 1914.
Tilia insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 27, 1917. (*)
Tilia koreana Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 2: 1, pl. 85, 1914. (*)
Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. var. *depressa* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 367, 1943.
Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. var. *villicarpa* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 367, 1943.
Tilia megaphylla Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 173, 1914. (*)
Tilia megaphylla Nakai f. *subintegra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 14, 1921. (*)
Tilia ovalis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 15, 1921. (*)
Tilia semicostata Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 173, 1914. (*)

Malvaceae

- Corchoropsis intermedia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 130, 1913. (*)
Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino var. *glabrescens* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 176, 1914.
Grewia parvifolia Hochst. ex A. Rich. var. *angusta* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 17, 1921.
Malva olitoria Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 169, 1914.

Violaceae

- Viola acuminata* Ledeb. var. *intermedia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 280, 1916.
Viola albida Palib. var. *suavis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 419, 1935.
-

부록 2. (계속).

Violaceae (계속)

- Viola chinensis* G. Don var. *ciliata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 284, 1916.
Viola chinensis G. Don var. *media* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 284, 1916.
Viola chinensis G. Don var. *transitica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 283, 1916.
Viola diamantiaca Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 205, 1919. (*)
Viola dissecta Ledeb. var. *rostrata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 123, 1914.
Viola grypoceras A. Gray var. *exilis* (Miq.) Nakai f. *albiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (55), 1922. (*)
Viola grypoceras A. Gray var. *pubescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (55), 1922. (*)
Viola hirtipes S. Moore var. *grisea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 284, 1916.
Viola hirtipes S. Moore var. *lanata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 125, 1914.
Viola ishidoyana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 288, 1916. (*)
Viola kamibayashii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 287, 1916. (*)
Viola kapsanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 35, 1922. (*)
Viola koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 281, 1916. (*)
Viola kusanoana Makino var. *glabra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (57), 1922.
Viola lactiflora Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 329, 1914. (*)
Viola lasiostipes Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 32, 1922. (*)
Viola mandshurica W. Becker var. *ciliata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (61), 1922.
Viola mandshurica W. Becker var. *glabra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (61), 1922.
Viola metajaponica Nakai, Bull. Soc. Bot. France 72: 192, 1925.
Viola mirabilis L. var. *brevicalcarata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 9, 1919. (*)
Viola napellifolia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (86), 1922.
Viola oldhamiana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 559, 1928. (*)
Viola primulifolia L. var. *glabra* Nakai, Bull. Soc. Bot. France 72: 190, 1925.
Viola scabrida Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 312, 1914. (*)
Viola selkirkii Pursh ex Goldie var. *albiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 9, 1919.
Viola selkirkii Pursh ex Goldie var. *variegata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (59), 1922.
Viola seoulensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 218, 1918. (*)
Viola takedana Makino var. *tenuicornis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (60), 1922.
Viola takesimana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 34, 1922. (*)
Viola xanthopetala Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 29, 1922.

Tamaricaceae

- Tamarix tenuissima* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 291, 1938.

Cucurbitaceae

- Cucumis albus* Nakai, Rigakkai 13(9): 14, 1916.
Cucumis albus Nakai var. *flavescens* Nakai, Rigakkai 13(9): 15, 1916.
Cucumis conomon Thunb. var. *koreanus* Nakai, Rigakkai 13(9): 14, 1916.
Cucumis microspermus Nakai, Rigakkai 13(9): 14, 1916.
Cucumis microspermus Nakai var. *rugosus* Nakai, Rigakkai 13(9): 14, 1916.

Salicaceae

- Chosenia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 67, 1920. (*)

부록 2. (계속).

Salicaceae (계속)

- Populus davidiana* Dode f. *laticuneata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 191, 1930. (*)
Populus davidiana Dode var. *pilosa* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 528, 1939.
Populus maximowiczii A. Henry var. *barbinervis* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 201, 1930. (*)
Salix bicarpa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 111, 1917. (*)
Salix dependens Nakai, Bull. Soc. Dendrol. France 66: 49, 1928. (*)
Salix floderusii Nakai var. *fuscescens* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 127, 1930.
Salix floderusii Nakai var. *glabra* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 126, 1930.
Salix glandulosa Seemen var. *glabra* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 80, 1930.
Salix glandulosa Seemen var. *pilosa* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 79, 1930.
Salix graciligrans Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 274, 1916. (*)
Salix hallaisanensis H. Lév. var. *longifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 31, 1918. (*)
Salix hallaisanensis H. Lév. var. *orbicularis* (Andersson) Nakai f. *elongata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 133, 1930.
Salix ishidoyana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 25, 1917. (*)
Salix kangensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 275, 1916. (*)
Salix metaformosa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 42, 1919. (*)
Salix myrtilloides L. var. *manshurica* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 154, 1930. (*)
Salix neolasiogyne Nakai ex Ishid., Chosen Shinrin Jyumok Kanyo 12, 1923.
Salix orthostemma Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 43, 1919. (*)
Salix pentandra L. var. *intermedia* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 82, 1930. (*)
Salix purpurea L. var. *japonica* Nakai, Bull. Soc. Dendrol. France 66: 50, 1928.
Salix purpurea L. f. *rubra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 44, 1919.
Salix roridiformis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 5, 1919. (*)
Salix sericeocinerea Nakai var. *lanata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 44, 1919. (*)
Salix sericeocinerea Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 43, 1919. (*)
Salix splendida Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 215, 1918.
Salix vulcani Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 140, 1916.

Brassicaceae

- Arabis columnalis* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 271, 1914. (*)
Arabis coronata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 302, 1914. (*)
Arabis hallaisanensis Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 113, 1914.
Arabis ligulifolia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 51, 1919. (*)
Arabis stelleri DC. var. *macrocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 241, 1918.
Arabis takesimana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 244, 1918. (*)
Arabis takesimana Nakai f. *lancea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 245, 1918.
Arabis takesimana Nakai f. *latifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 245, 1918.
Cardamine amariformis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 324, 1912. (*)
Cardamine leucantha O. E. Schulz var. *coreana* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 272, 1914.
Cardamine millsiana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 272, 1914.
Cardamine millsii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: (30), 1915.
Cardamine resedifolia L. var. *morii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 303, 1914. (*)
-

부록 2. (계속).

Brassicaceae (계속)

Nasturtium globosum Turcz. ex Fisch. & C. A. Mey. var. *brachypetalum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 51, 1909.

Sisymbrium brassicoides Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 117, 1914.

Wasabia koreana Nakai, J. Jap. Bot. 11: 150, 1935. (*)

Empetraceae

Empetrum nigrum L. var. *asiaticum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 109, 1936.

Ericaceae

Ledum palustre L. var. *maximum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 103, 1917. (*)

Ledum palustre L. var. *minus* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 19, 1927.

Ledum palustre L. var. *subulatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 103, 1917.

Rhododendron confertissimum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 239, 1917.

Rhododendron fauriei Franch. var. *rufescens* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 56, 1927.

Rhododendron mucronulatum Turcz. var. *albiflorum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 76, 1911.

Rhododendron mucronulatum Turcz. var. *ciliatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 241, 1917. (*)

Rhododendron mucronulatum Turcz. var. *latifolium* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 70, 1922. (*)

Rhododendron mucronulatum Turcz. var. *lucidum* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 375, 1943. (*)

Rhododendron poukhanense H. Lév. var. *plenum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 245, 1917.

Rhododendron saisiuense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 587, 1935. (*)

Rhododendron schlippenbachii Maxim. var. *ciliatum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 19, 1953.

Rhododendron weyrichii Maxim. var. *psilostylum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 487, 1926. (*)

Rhododendron yedoense Maxim. ex Regel var. *poukhanense* (H. Lév.) Nakai f. *leucanthum* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 535, 1939.

Vaccinium ciliatum Thunb. var. *glaucinum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 8: 60, 1919.

Styracaceae

Styrax shiraianus Makino var. *discolor* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 631, 1938. (*)

Symplocaceae

Palura paniculata (Thunb.) Nakai var. *pilosa* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 309, 1927.

Palura paniculata (Thunb.) Nakai var. *pubescens* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 310, 1927.

Symplocos argutidens Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 228, 1918.

Symplocos paniculata (Thunb.) Wall. ex Makino var. *leucocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 227, 1918.

Symplocos tanakana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 227, 1918. (*)

Primulaceae

Androsace cortusifolia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 104, 1917. (*)

Lysimachia coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 106, 1909. (*)

Primula coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.

Hydrangeaceae

Deutzia obscura Nakai, J. Jap. Bot. 15: 674, 1939.

Deutzia paniculata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 31, 1913. (*)

부록 2. (계속).

Hydrangeaceae (계속)

- Deutzia parviflora* Bunge var. *barvinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 371, 1943. (*)
Deutzia prunifolia Rehder var. *latifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 94, 1921. (*)
Deutzia tozawae Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 62, 1926.
Deutzia triradiata Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 61, 1926.
Hydrangea coreana Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 340, 1914.
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. *acuminata* (Siebold & Zucc.) Nakai f. *elongata* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 675, 1939.
Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. f. *fertilis* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 70, 1926. (*)
Kirengeshoma koreana Nakai, J. Jap. Bot. 11: 152, 1935. (*)
Philadelphus koreanus Nakai, J. Jap. Bot. 19: 372, 1943. (*)
Philadelphus lasiogynus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 67, 1915.
Philadelphus robustus Nakai, J. Jap. Bot. 19: 372, 1943.
Philadelphus scaber Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 50, 1926. (*)
Philadelphus schrenkii Rupr. f. *longipedicellatus* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 374, 1943.

Grossulariaceae

- Ribes distans* Jancz. var. *breviracemum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 36, 1926.
Ribes tricuspe Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 342, 1914.

Crassulaceae

- Cotyledon filifera* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 54, 1919.
Cotyledon saxatilis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 152, 1911.
Meterostachys Nakai in H. Hara, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 74, 1935 (in adnot.). (*)
Rhodiola angusta Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 304, 1914. (*)
Rhodiola ramosa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 304, 1914. (*)
Sedum aizoon L. var. *floribunda* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 487, 1911.
Sedum aizoon L. var. *saxatilis* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 487, 1911.
Sedum coreense Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 272, 1914.
Sedum lepidopodium Nakai, J. Jap. Bot. 16: 7, 1940. (*)
Sedum takesimense Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 36, 1919. (*)
Sedum viridescens Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 273, 1914. (*)
Sedum zokuriense Nakai, J. Jap. Bot. 15: 674, 1939. (*)

Saxifragaceae

- Aceriphyllum rossii* (Oliv.) Engl. var. *multilobum* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 195, 1918.
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. var. *divaricata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 464, 1926. (*)
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. var. *paniculata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 55, 1919.
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. & Sav. var. *seoulensis* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 216, 1909.
Bergenia coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 304, 1914. (*)
Chrysosplenium barbatum Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 334, 1914. (*)
Chrysosplenium hallaisanense Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 273, 1914. (*)
Mukdenia acanthifolia Nakai, J. Jap. Bot. 17: 684, 1941. (*)
Oresitrophe rupifraga Bunge f. *lobata* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 529, 1939.
-

부록 2. (계속).

Saxifragaceae (계속)

- Saxifraga fortunei* Hook. var. *koraiensis* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 227, 1938. (*)
Saxifraga fortunei Hook. var. *koraiensis* Nakai f. *glabrescens* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 228, 1938.
Saxifraga fortunei Hook. var. *pilosissima* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 228, 1938. (*)
Saxifraga furumii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 33, 1918. (*)
Saxifraga laciniata Nakai & Takeda, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 305, 1914. (*)
Saxifraga oblongifolia Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 218, 1909. (*)
Saxifraga octopetala Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 230, 1918. (*)
Saxifraga takedana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 305, 1914.

Rosaceae

- Agrimonia coreana* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 71, 72, 1918. (*)
Chaenomeles trichogyna Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 23, 1916.
Cotoneaster wilsonii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 104, 1918. (*)
Crataegus pinnatifida Bunge f. *bracteata* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 872, 1937.
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. var. *coreana* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 600, 1939.
Dryas octopetala L. f. *asiatica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 233, 1916.
Exochorda serratifolia S. Moore var. *oligantha* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 469, 1928. (*)
Filipendula formosa Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 274, 1914. (*)
Filipendula glaberrima Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 274, 1914. (*)
Filipendula multijuga Maxim. var. *alba* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 274, 1914.
Filipendula multijuga Maxim. var. *koreana* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 314, 1914.
Filipendula rufinervis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 35, 1912.
Malus asiatica Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 3: 19, pl. 155, 1915. (*)
Malus baccata (L.) Borkh. var. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 32, 1916.
Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese var. *rosea* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 297, 1914.
Micromeles alnifolia (Siebold & Zucc.) Koehne var. *hirtella* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 21, 1916.
Micromeles alnifolia (Siebold & Zucc.) Koehne var. *macrophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 21, 1916.
Neillia uekii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 3, 1912. (*)
Opulaster insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 104, 1918.
Pentactina Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 17, 1917. (*)
Pentactina rupicola Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 17, 1917. (*)
Potentilla chinensis Ser. var. *littoralis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 57, 1919.
Potentilla chinensis Ser. var. *pseudochinensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 57, 1919.
Potentilla dickinsii Franch. & Sav. var. *breviseta* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 275, 1914.
Potentilla dickinsii Franch. & Sav. var. *glabrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 106, 1918. (*)
Potentilla stolonifera Lehm. ex Ledeb. var. *quelpaertensis* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 310, 1914. (*)
Potentilla wallichiana Ser. var. *minor* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 276, 1914.
Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne. var. *longipes* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 25, 1916. (*)
Prunus angustissima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: (31), 1915.

부록 2. (계속).

Rosaceae (계속)

- Prunus donarium* Siebold var. *tomentella* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: (31), 1915.
Prunus ishidoyana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 8, 1919. (*)
Prunus itosakura Siebold var. *rosea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 142, 1915.
Prunus leveilleana Koehne var. *denudata* Nakai, J. Jap. Bot. 20: 190, 1944.
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne var. *barbinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 679, 1939. (*)
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne var. *glabra* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 679, 1939. (*)
Prunus nakaii H. Lév. var. *rufinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 678, 1939.
Prunus padus L. var. *glauca* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 98, 1917. (*)
Prunus quelpaertensis Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 276, 1914. (*)
Prunus serrulata Lindl. var. *intermedia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 141, 1915.
Prunus serrulata Lindl. var. *tomentella* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 140, 1915. (*)
Prunus sibirica L. var. *pubescens* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 363, 1943.
Prunus takesimensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 106, 1918. (*)
Pyrus acidula Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 27, 1916.
Pyrus acidula Nakai var. *spontanea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 345, 1935.
Pyrus fauriei C. K. Schneid. var. *major* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: (331), 1917.
Pyrus hakunensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 346, 1935. (*)
Pyrus macropuncta Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 61, 1952.
Pyrus macrostipes Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 28, 1916.
Pyrus nankaiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 346, 1935.
Pyrus prematura Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 27, 1916.
Pyrus prematura Nakai f. *rubescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 56, 1919.
Pyrus seoulensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 348, 1935.
Pyrus ussuriensis Maxim. var. *culta* Nakai, Rigakkai 13(9): 11, 1916.
Pyrus vilis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 28, 1916.
Pyrus viridescens Nakai, Rigakkai 13(9): 11, 1916.
Rosa acicularis Lindl. var. *alba* Nakai, Rep. Veg. Mt. Waigalbon 35, 1916.
Rosa acicularis Lindl. var. *gmelinii* (Bunge) C. A. Mey. f. *lilacina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 241, 1916.
Rosa acicularis Lindl. var. *gmelinii* (Bunge) C. A. Mey. f. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 241, 1916.
Rosa acicularis Lindl. var. *gmelinii* (Bunge) C. A. Mey. f. *rosea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 241, 1916.
Rosa davurica Pall. var. *alba* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 240, 1916. (*)
Rosa diamantiaca Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 277, 1914.
Rosa jackii Rehder var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 236, 1916.
Rosa kokusanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 64, 1922. (*)
Rosa maximowicziana Regel f. *adenocalyx* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 235, 1916.
Rosa maximowicziana Regel f. *leiocalyx* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 235, 1916.
Rosa polyantha Siebold & Zucc. var. *pilosissima* Nakai, J. Jap. Bot. 25: 132, 1950.
Rosa rubrostipullata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 242, 1916.
Rosa rubrostipullata Nakai var. *alpestris* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 242, 1916.
-

부록 2. (계속).

Rosaceae (계속)

- Rosa silenidiflora* Nakai ex Kawamoto in Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 93, 1950. (*)
- Rosa taisensis* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 375, 1943. (*)
- Rosa tsusimensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 64, 1922.
- Rosa wichuraiana* Crép. f. *ellipsoidea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 573, 1926. (*)
- Rosa wichuraiana* Crép. var. *rosiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 573, 1926.
- Rosa xanthina* Lindl. var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 239, 1916.
- Rosa xanthinoides* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 218, 1918.
- Rubus gensanicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 191, 1909.
- Rubus hirsutus* Thunb. var. *xanthocarpus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 527, 1930. (*)
- Rubus hongnoensis* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 277, 1914. (*)
- Rubus idaeus* L. var. *coreanus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 229, 1916.
- Rubus komarovii* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 304, 1914.
- Rubus pungens* Cambess. var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. f. *roseus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 224, 1916.
- Rubus takesimensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 105, 1918. (*)
- Sanguisorba argutidens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 249, 1933. (*)
- Sanguisorba coreana* Nakai, Sci. Knowl. 8(1): 42, 1928.
- Sanguisorba officinalis* L. var. *alba* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 317, 1914.
- Sanguisorba unsanensis* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 278, 1914.
- Sibbaldia procumbens* L. var. *coreana* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 11, 1953.
- Sinomalus komarovii* (Sarg.) Honda var. *glabra* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 12, 1953.
- Sinomalus komarovii* (Sarg.) Honda var. *major* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 12, 1953.
- Sinomalus komarovii* (Sarg.) Honda var. *pilosa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 12, 1953.
- Sorbus amurensis* Koehne var. *lanata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 17, 1916. (*)
- Sorbus amurensis* Koehne var. *latifoliolata* Nakai, J. Jap. Bot. 17: 192, 1941. (*)
- Sorbus amurensis* Koehne var. *rufa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 57, 1919. (*)
- Sorbus chionophylla* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 677, 1939.
- Sorbus commixta* Hedl. var. *pilosa* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 23, 1916. (*)
- Sorbus commixta* Hedl. f. *rufohirtella* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 105, 1918. (*)
- Spiraea chartacea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 467, 1928. (*)
- Spiraea koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 173, 1909.
- Spiraea koreana* Nakai var. *macrogyne* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 278, 1914.
- Spiraea koreana* Nakai var. *rosea* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 278, 1914.
- Spiraea microgyne* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 79, 1915. (*)
- Spiraea microgyne* Nakai var. *discolor* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 10, 1953.
- Spiraea microgyne* Nakai var. *velutina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 119, 1931.
- Spiraea nankaiensis* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 362, 1943.
- Spiraea obtusa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 97, 1917.
- Spiraea prunifolia* Siebold & Zucc. f. *simpliciflora* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 172, 1909. (*)
- Spiraea pseudocrenata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 56, 1919. (*)
- Spiraea pubescens* Turcz. var. *lasiocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 465, 1928. (*)

부록 2. (계속).

Rosaceae (계속)

- Spiraea pubescens* Turcz. var. *leiocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 466, 1928. (*)
Spiraea silvestris Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 78, 1915.
Spiraea trichocarpa Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 173, 1909. (*)
Spiraea ulmifolia Scop. var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 467, 1928.
Stephanandra quadrifissa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 170, 1926.

Fabaceae

- Albizia coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 201, 1919.
Astragalus setsureianus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 58, 1919. (*)
Desmodium fallax Schindl. var. *dilatatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 33, 1930.
Desmodium podocarpum DC. var. *glabrius* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 36, 1930.
Echinosophora Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 33, 1923.
Gleditsia horrida Salisb. var. *stenocarpa* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 875, 1937.
Gleditsia japonica Miq. var. *inermis* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 142, 1909.
Gleditsia japonica Miq. var. *koraiensis* Nakai, J. Jap. Bot. 27: 130, 1952. (*)
Lespedeza buergeri Miq. var. *praecox* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 55, 1911.
Lespedeza cyrtobotrya Miq. var. *pedunculata* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 46, 1927.
Lespedeza cytisoides Nakai var. *divaricata* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 95, 1927.
Lespedeza intermedia Nakai var. *angustifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 77, 1923.
Lespedeza intermedia Nakai var. *alba* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 77, 1923.
Lespedeza japonica L. H. Bailey var. *retusa* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 26, 1927.
Lespedeza maritima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 78, 1923. (*)
Lespedeza maximowiczii C. K. Schneid. var. *elongata* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 40, 1927. (*)
Lespedeza melanantha Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 78, 1923. (*)
Lespedeza melanantha Nakai f. *rosea* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 680, 1939.
Lespedeza melanantha Nakai var. *densa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 349, 1935.
Lespedeza oldhamii Miq. var. *tomentella* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 203, 1919.
Lespedeza oldhamii Miq. var. *tricolor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 78, 1923.
Lespedeza robusta Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 72, 1927. (*)
Lespedeza tetraloba Nakai, J. Jap. Bot. 15: 680, 1939. (*)
Lespedeza uekii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 457, 1928. (*)
Lotus corniculatus L. var. *japonicus* Regel f. *hirtellus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 120, 1931.
Lotus corniculatus L. var. *japonicus* Regel f. *semibarbatus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 120, 1931.
Maackia amurensis Maxim. & Rupr. var. *stenocarpa* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 682, 1939. (*)
Maackia amurensis Maxim. & Rupr. f. *pilosella* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 681, 1939.
Oxytropis anertii Nakai ex Kitag., Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 125, 1935. (*)
Oxytropis koreana Nakai ex Kitag., Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 20, 1935.
Sophora koreensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 8, 1919. (*)
Vicia anguste-pinnata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 329, 1914. (*)
Vicia capitata (Franch. & Sav.) Nakai f. *minor* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 265, 1914.
Vicia cracca L. f. *leucantha* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 55, 1911. (*)
Vicia pseudovenosa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 11, 1923.
-

부록 2. (계속).

Fabaceae (계속)

- Vicia pseudovenosa* Nakai f. *multijuga* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 11, 1923.
Vicia sexajuga Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 98, 1917.
Vicia unijuga A. Braun var. *angustifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 17, 1923. (*)
Vicia unijuga A. Braun var. *breviramea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 10, 17, 1923.
Vicia unijuga A. Braun var. *breviramea* Nakai f. *albiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 17, 1923. (*)
Vicia unijuga A. Braun f. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 16, 1923. (*)
Vicia unijuga A. Braun var. *venusta* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 349, 1935. (*)
Vicia unijuga A. Braun var. *venusta* Nakai f. *latifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 350, 1935.
Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim. var. *macrophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 121, 1931.
Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim. var. *subcuspidata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 266, 1914.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus crispera* Thunb. var. *coreana* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 12, 1928.
Elaeagnus glabra Thunb. var. *lanceolata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 223, 1918.
Elaeagnus hisauchii Makino ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 223, 1918.

Lythraceae

- Rotala indica* (Willd.) Koehne var. *koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 236, 1909.

Thymelaeaceae

- Daphne koreana* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 880, 1937.
Stellera rosea Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 147, 1920.

Trapaceae

- Trapa pseudoincisa* Nakai, J. Jap. Bot. 18: 436, 1942. (*)

Onagraceae

- Circaea caulescens* (Kom.) Nakai ex H. Hara var. *robusta* Nakai ex H. Hara, J. Jap. Bot. 10: 589, 1934.
Epilobium fastigiatoramosum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 9, 1919. (*)

Cornaceae

- Benthamia japonica* Siebold & Zucc. var. *exsucca* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 315, 1914.
Benthamia japonica Siebold & Zucc. var. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 315, 1914.
Benthamia viridis Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 426, 1914.
Marlea macrophylla Siebold & Zucc. var. *velutina* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 28, 1928.

Celastraceae

- Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *pilosus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 16, 1953.
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold var. *latifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 81, 1923.
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold var. *macrophyllus* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 365, 1943.
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold var. *pubescens* Maxim. f. *variegatus* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 365, 1943.
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold var. *uncinatus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 123, 1931. (*)
Euonymus quelpaertensis Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 206, 1914. (*)

부록 2. (계속).

Celastraceae (계속)

Euonymus robustus Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 208, 1914.

Euonymus striatus (Thunb.) Loes. ex Gilg & Loes. var. *microphylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 27, 1917.

Euonymus trapococcus Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 207, 1914. (*)

Masakia japonica (Thunb.) Nakai var. *latifolia* Nakai, J. Jap. Bot. 24: 11, 1949.

Buxaceae

Buxus microphylla Siebold & Zucc. var. *insularis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 63, 1922. (*)

Rhamnaceae

Hovenia dulcis Thunb. var. *koreana* Nakai ex Y. Kimura, Bot. Mag. (Tokyo) 53: 476, 1939.

Rhamnus diamantiaca Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 98, 1917. (*)

Rhamnus globosa Bunge var. *glabra* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 213, 1914.

Rhamnus shoyoensis Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 212, 1914. (*)

Vitaceae

Vitis coignetiae Pulliat ex Planch. var. *glabrescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 108, 1918.

Vitis flexuosa Thunb. var. *sinuatifolia* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 365, 1943.

Vitis thunbergii Siebold & Zucc. var. *glabrata* Nakai, Rep. Veg. Chiisan 53, 1915. (*)

Staphyleaceae

Staphylea bumalda DC. f. *rotundifolia* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 683, 1939.

Staphylea bumalda DC. var. *glabra* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 683, 1939.

Staphylea bumalda DC. var. *latifolia* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 137, 1909.

Aceraceae

Acer barbinerve Maxim. ex Miq. var. *glabrescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 308, 1914. (*)

Acer formosum Carrière var. *rufinerve* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 16, 1953.

Acer ginnala Maxim. f. *coccineum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 134, 1909. (*)

Acer ishidoyanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 28, 1915.

Acer japonicum Thunb. var. *nudicarpum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 135, 1909.

Acer lobulatum Nakai, J. Jap. Bot. 18: 608, 1942.

Acer microsieboldianum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 124, 1931. (*)

Acer mono Maxim. var. *vestitum* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 364, 1943. (*)

Acer okamotoanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 28, 1917. (*)

Acer okamotoi Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 224, 1914.

Acer palmatum Thunb. var. *coreanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 308, 1914.

Acer palmatum Thunb. var. *pilosum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 59, 1919. (*)

Acer pictum Thunb. var. *horizontale* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 59, 1919.

Acer pictum Thunb. var. *rubripes* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 58, 1918.

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. var. *ambiguum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 1: 12, 1915. (*)

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. var. *koreanum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 136, 1909. (*)

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. var. *lanuginosum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 127, 1931. (*)

부록 2. (계속).

Aceraceae (계속)

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. var. *macrocarpum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 1: 13, pl. 6, 1915. (*)

Acer takesimense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 107, 1918. (*)

Acer ukurunduense Trautv. & C. A. Mey. var. *pilosum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 308, 1914.

Rutaceae

Dictamnus dasycarpus Turcz. var. *velutinus* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 480, 1937. (*)

Fagara fauriei Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 305, 1914.

Fagara schinifolia (Siebold & Zucc.) Engl. var. *inermis* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 196, 1914.

Phellodendron insulare Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 107, 1918. (*)

Phellodendron molle Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 58, 1919.

Zanthoxylum coreanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 528, 1930. (*)

Zanthoxylum piperitum (L.) DC. var. *pubescens* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 197, 1914. (*)

Geraniaceae

Geranium eriostemon Fisch. ex DC. var. *hypoleucum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 256, 1912. (*)

Geranium eriostemon Fisch. ex DC. var. *megalanthum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 257, 1912. (*)

Geranium eriostemon Fisch. ex DC. var. *glabrescens* Nakai ex H. Hara, J. Jap. Bot. 22: 171, 1948. (*)

Geranium hattae Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 263, 1912.

Geranium knuthii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 263, 1912. (*)

Geranium koraiense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 54, 1911. (*)

Geranium koreanum Kom. var. *hirsutum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 113, 1909.
(*)

Geranium lasiocaulon Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 350, 1935. (*)

Geranium shikokianum Matsum. var. *quelpaertense* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 260, 1912. (*)

Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. & Paxton var. *pallidum* Nakai ex H. Hara, Bot. Mag. (Tokyo)
49: 861, 1935.

Balsaminaceae

Impatiens hypophylla Makino var. *koreana* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 534, 1939. (*)

Impatiens koreana Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 110, 1909.

Impatiens textori Miq. var. *atrosanguinea* Nakai, J. Jap. Bot. 17: 192, 1941.

Araliaceae

Acanthopanax chiisanensis Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 5, 1924. (*)

Acanthopanax koreanum Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 3, 1924.

Acanthopanax rufinervis Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 25, 1927. (*)

Acanthopanax seoulensis Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 24, 1927. (*)

Echinopanax elatus Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 276, 1909.

Eleutherococcus koreanus Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 32, 1927.

Panax schin-seng T. Nees var. *coraiense* T. Nees f. *spontaneum* Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 35, 1924.

Apiaceae

Angelica callososerrata Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 406, 1914.

Angelica distans Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 406, 1914.

부록 2. (계속).

Apiaceae (계속)

- Angelica callososerrata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 406, 1914.
Angelica distans Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 406, 1914.
Angelica gigas Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 100, 1917. (*)
Angelica jaluana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 314, 1914. (*)
Angelica takeshimana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 219, 1918.
Angelica tenuissima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 10, 1919. (*)
Bupleurum euphorbioides Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 313, 1914. (*)
Bupleurum latissimum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 28, 1917. (*)
Bupleurum scorzoniferifolium Willd. var. *stenophyllum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 487, 1937.
Peucedanum coreanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 100, 1917. (*)
Peucedanum hakuunense Nakai, J. Jap. Bot. 15: 740, 1939. (*)
Peucedanum paishanense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 101, 1917. (*)
Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Ledeb. var. *flagellare* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 101, 1917.
Pimpinella crassa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 102, 1917.
Pimpinella ionantha Nakai, J. Jap. Bot. 17: 680, 1941.
Pimpinella koreana Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 261, 1909. (*)
Pimpinella koreana Nakai var. *uchiyamana* Yabe ex Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 262, 1909.
Sanicula chinensis Bunge var. *involutrata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 18, 1953.
Sanicula chinensis Bunge var. *paupera* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 18, 1953.

Gentianaceae

- Gentiana jamesii* Hemsl. var. *albiflora* Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 3: 25, 1916. (*)
Gentiana jesoana Nakai var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 106, 1909.
Gentiana squarrosa Ledeb. var. *glabra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.
Gentiana squarrosa Ledeb. var. *microphylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914. (*)
Gentiana uchiyamae Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 107, 1909. (*)
Swertia anomala Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 331, 1914.

Apocynaceae

- Cynanchum glabrum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 331, 1914.
Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai var. *glabrum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 13, 1923.
Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai var. *intermedium* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 419, 1927.
Tylophora shikokiana Matsum. ex Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 91, 1911.

Solanaceae

- Physalis repens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 3, 1915.

Convolvulaceae

- Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *japonica* (Thunb.) Makino f. *angustifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 107, 1909.
-

부록 2. (계속).

Boraginaceae

- Bothriospermum imaii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 189, 1909.
Bothriospermum secundum Maxim. f. *albiflorum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 105, 1911. (*)
Cynoglossum asperrimum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 6, 1923. (*)
Cynoglossum tosaense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 5, 1923.
Lithospermum secundum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 107, 1909.
Trigonotis coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 218, 1917. (*)

Verbenaceae

- Callicarpa japonica* Thunb. f. *grossidentata* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 640, 1938.
Callicarpa japonica Thunb. f. *major* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 639, 1938.
Callicarpa japonica Thunb. var. *glabra* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 640, 1938. (*)
Callicarpa mollis Siebold & Zucc. var. *ramosissima* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 458, 1927.
 (*)
Clerodendrum trichotomum Thunb. var. *ferrugineum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 109, 1917. (*)

Lamiaceae

- Ajuga spectabilis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 290, 1916. (*)
Amethystanthus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 785, 1934.
Amethystanthus excisus (Maxim.) Nakai var. *chiisanensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 786, 1934.
Amethystanthus excisus (Maxim.) Nakai var. *coreanus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 788, 1934.
Elsholtzia cristata Willd. f. *leucuntha* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 172, 1921.
Elsholtzia cristata Willd. var. *ramosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 172, 1921.
Elsholtzia minima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 1, 1915. (*)
Elsholtzia splendens Nakai ex F. Maek., Bot. Mag. (Tokyo) 48: 50, 1934. (*)
Galeopsis bifida Boenn. var. *emarginata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 173, 1921.
Glechoma hederacea L. var. *longituba* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 173, 1921. (*)
Lamium takesimense Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 40, 1919. (*)
Mentha haplocalyx Briq. var. *barbata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 178, 1921.
Mosla leucantha Nakai var. *robusta* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 180, 1921.
Nepeta koreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 105, 1917.
Phlomis koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 106, 1917. (*)
Plectranthus inflexus (Thunb.) Vahl var. *canescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 191, 1921.
Plectranthus inflexus (Thunb.) Vahl var. *microphyllus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 183, 1921.
Prunella asiatica Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 19, 1930. (*)
Prunella asiatica Nakai f. *serrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 21, 1930.
Prunella asiatica Nakai var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 21, 1930.
Prunella vulgaris L. f. *lilacina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
Salvia chanroenica Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 190, 1909. (*)
Satureja ussuriensis Kudô var. *glabrescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 133, 1931.
Scutellaria asperiflora Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 194, 1921. (*)
Scutellaria insignis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 2, 1915. (*)
Scutellaria japonica Burm. f. var. *alpina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.

부록 2. (계속).

Lamiaceae (계속)

- Stachys aspera* Michx. var. *chinensis* (Bunge ex Benth.) Maxim. f. *glabrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
Stachys imaii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 169, 1912.
Teucrium brevispicum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 48, 1920.
Thymus przewalskii (Kom.) Nakai var. *magnus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 203, 1921.

Plantaginaceae

- Gratiola axillaris* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 190, 1909.
Plantago alata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 4, 1915. (*)

Oleaceae

- Abeliophyllum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 153, 1919. (*)
Abeliophyllum distichum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 153, 1919. (*)
Abeliophyllum distichum Nakai f. *albiflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 26, 1922.
Abeliophyllum distichum Nakai f. *lilacinum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 26, 1922. (*)
Forsythia densiflora Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 28, 1930.
Forsythia japonica Makino var. *saxatilis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 10, 1919.
Forsythia ovata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 104, 1917. (*)
Fraxinus chiisanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 446, 1929. (*)
Fraxinus chiisanensis Nakai var. *stenophylla* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 631, 1938.
Fraxinus densata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 130, 1931.
Fraxinus quadrijuga Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 419, 1935.
Fraxinus rhynchophylla Hance var. *lasiorachis* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 20, 1953.
Fraxinus sieboldiana Blume var. *serrata* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 391, 1927.
Fraxinus sieboldiana Blume var. *trijuga* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 421, 1935.
Ligustrum foliosum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 121, 1918. (*)
Ligustrum foliosum Nakai f. *ovale* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 121, 1918. (*)
Ligustrum ibota Siebold f. *glabrum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 123, 1918.
Ligustrum ibota Siebold f. *microphyllum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 124, 1918. (*)
Ligustrum quihoui Carrière var. *latifolium* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 26, 1922. (*)
Ligustrum salicinum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 122, 1918. (*)
Syringa amurensis Rupr. f. *bracteata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 126, 1918.
Syringa dilatata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 128, 1918. (*)
Syringa formosissima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 105, 1917.
Syringa kamibayashii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 130, 1918.
Syringa micrantha Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 129, 1918.
Syringa palibiniana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 32, 1913.
Syringa robusta Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 57, 1921.
Syringa robusta Nakai f. *glabra* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 58, 1921.
Syringa venosa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 130, 1918.
Syringa venosa Nakai var. *lactea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 131, 1918.
Syringa villosa Vahl var. *lactea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.
-

부록 2. (계속).

Scrophulariaceae

- Euphrasia coreanalpina* Nakai ex Y. Kimura, J. Jap. Bot. 17: 530, 1941. (*)
Euphrasia mucronulata Nakai ex Y. Kimura, J. Jap. Bot. 17: 530, 1941. (*)
Melampyrum ovalifolium Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 6, 1909.
Melampyrum roseum Maxim. f. *albiflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 108, 1917.
Melampyrum setaceum (Maxim. ex Palib.) Nakai var. *congestum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 108, 1917.
Melampyrum setaceum (Maxim. ex Palib.) Nakai var. *latifolium* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 9, 1909.
Pedicularis lunaris Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 49, 1920. (*)
Pedicularis resupinata L. f. *gigantea* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 126, 1911.
Pedicularis resupinata L. f. *spicata* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 126, 1911.
Scrophularia borealikoreana Nakai, J. Jap. Bot. 14: 632, 1938. (*)
Scrophularia cephalantha Nakai, J. Jap. Bot. 14: 634, 1938. (*)
Scrophularia kakudensis Franch. var. *microphylla* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 637, 1938. (*)
Scrophularia koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 189, 1909. (*)
Scrophularia pilosa Nakai, J. Jap. Bot. 14: 633, 1938.
Scrophularia takesimensis Nakai, J. Jap. Bot. 14: 635, 1938. (*)
Veronica amplexans Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 137, 1921.
Veronica coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 228, 1918.
Veronica diamantiaca Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 29, 1917.
Veronica diamantiaca Nakai var. *serrata* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 161, 1943.
Veronica grandis Fisch. ex Spreng. var. *holophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 190, 1909.
Veronica grandis Fisch. ex Spreng. var. *pinnata* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 159, 1943.
Veronica grandis Fisch. ex Spreng. var. *pubescens* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 159, 1943.
Veronica ovata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 3, 1915. (*)
Veronica ovata Nakai var. *dentata* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 160, 1943.
Veronica pseudolongifolia Printz var. *angustata* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 17, 1943.
Veronica pyrethrina Nakai, J. Jap. Bot. 19: 160, 1943. (*)
Veronica rotunda Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 3, 1915. (*)
Veronica sibirica L. var. *glabra* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 5, 1943.
Veronica sibirica L. var. *zuccarinii* (Koidz.) Nakai f. *angustifolia* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 10, 1943.
Veronica spuria L. var. *subintegra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 62, 1911.
Veronica villosula Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 4, 1915.

Lentibulariaceae

Calpidisca takenakai Nakai, J. Jap. Bot. 17: 193, 1941.

Campanulaceae

- Adenophora curvidens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 6, 1915. (*)
Adenophora grandiflora Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 188, 1909. (*)
Adenophora polyantha Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 188, 1909. (*)
Adenophora polymorpha Ledeb. var. *tashiroi* Makino & Nakai in Takeda & Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 54, 1909.
Campanula cephalotes Fisch. ex Schrank f. *alba* Nakai, J. Jap. Bot. 20: 187, 1944.

부록 2. (계속).

Campanulaceae (계속)

- Campanula takesimana* Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 42, 1919. (*)
Codonopsis minima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 7, 1915. (*)
Hanabusaya Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: (161), 1911. (*)
Hanabusaya latisejala Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 147, 1921. (*)
Platycodon glaucus (Thunb.) Nakai var. *monanthus* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 686, 1939.
Platycodon glaucus (Thunb.) Nakai var. *subaphyllus* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 686, 1939.
Symphandra asiatica Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 188, 1909.

Rubiaceae

- Adina rubella* Hance f. *rubescens* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 90, 1923.
Adina rubella Hance f. *viridis* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 90, 1923.
Asperula lasiantha Nakai, J. Jap. Bot. 14: 120, 1938. (*)
Asperula maximowiczii Kom. var. *latifolia* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 119, 1938.
Galium boreale L. var. *koreanum* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 340, 1939. (*)
Galium boreale L. var. *lanceolatum* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 340, 1939. (*)
Galium boreale L. var. *leiocarpum* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 340, 1939. (*)
Galium dahuricum Turcz. ex Ledeb. var. *lasiocarpum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 498, 1911. (*)
Galium setuliflorum (A. Gray) Makino var. *koreanum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 298, 1909.
Galium verum L. var. *asiaticum* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 344, 1939. (*)
Galium verum L. var. *ruthenicum* (Willd.) Nakai f. *album* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 51, 1920. (*)
Galium verum L. var. *ruthenicum* (Willd.) Nakai f. *intermedium* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 51, 1920. (*)
Gardneria insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 219, 1918.
Paederia chinensis Hance var. *angustifolia* Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 398, 1922.
Paederia chinensis Hance var. *velutina* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 92, 1923.
Rubia akane Nakai, J. Jap. Bot. 13: 783, 1937. (*)
Rubia cordifolia L. var. *laxa* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 294, 1909.
Rubia mitis Miq. f. *glabrescens* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 115, 1938.
Rubia pubescens Nakai, J. Jap. Bot. 13: 783, 1937. (*)

Linnaeaceae

- Abelia coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 108, 1918. (*)
Abelia insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 109, 1918. (*)
Abelia mosanensis T. H. Chung ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 171, 1926. (*)
Abelia yaihyonii Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 58, 1921. (*)

Diervillaceae

- Diervilla brevicalycina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 5, 1915.
Diervilla florida (Bunge) Siebold & Zucc. var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 229, 1918.
Diervilla subsessilis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 229, 1918.
Weigela florida (Bunge) A. DC. var. *glabra* Nakai f. *albida* Nakai, J. Jap. Bot. 12: 10, 1936.
-

부록 2. (계속).

Diervillaceae (계속)

- Weigela florida* (Bunge) A. DC. var. *glabra* Nakai f. *leucantha* Nakai, J. Jap. Bot. 12: 10, 1936.
Weigela florida (Bunge) A. DC. var. *glabra* Nakai f. *lineariloba* Nakai, J. Jap. Bot. 12: 10, 1936.
Weigela florida (Bunge) A. DC. var. *glabra* Nakai f. *subtricolor* Nakai, J. Jap. Bot. 12: 11, 1936. (*)
Weigela florida (Bunge) A. DC. var. *glabra* Nakai, J. Jap. Bot. 12: 9, 1936.
Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey var. *tomentosa* Nakai, J. Jap. Bot. 12: 12, 1936.
Weigela toensis Nakai, J. Jap. Bot. 12: 12, 1936. (*)

Caprifoliaceae

- Lonicera cerasoides* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 99, 1921. (*)
Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. var. *crassipes* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 642, 1927. (*)
Lonicera coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 6, 1915. (*)
Lonicera diamantiaca Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 100, 1921.
Lonicera insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 30, 1917. (*)
Lonicera monantha Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 91, 1921. (*)
Lonicera sachalinensis (F. Schmidt) Nakai var. *barbinervis* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 367, 1938.
Lonicera sachalinensis (F. Schmidt) Nakai var. *stenohylla* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 367, 1938.
Lonicera subhispida Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 5, 92, 1921. (*)

Viburnaceae

- Viburnum erosum* Thunb. var. *lanceum* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 610, 1927.
Viburnum erosum Thunb. var. *vegetum* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 643, 1938. (*)
Viburnum koreanum Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 4, 42, 1921. (*)
Viburnum pubinerve Blume ex Nakai var. *hydrangeoides* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 213, 1919.
Viburnum pubinerve Blume ex Nakai f. *intermedium* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 43, 1921.
Viburnum pubinerve Blume ex Nakai f. *lutescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 213, 1919.
Viburnum wrightii Miq. var. *stipellatum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 287, 1909.

Adoxaceae

- Sambucus buergeriana* (Nakai) Blume ex Nakai var. *lasiocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 476, 1926.
Sambucus latipinna Nakai var. *miquelii* (Nakai) Nakai f. *latifolia* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 12, 1921.
Sambucus latipinna Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 290, 1916.
Sambucus pendula Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 212, 1917.
Sambucus racemosa L. var. *miquelii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 211, 214, 1917.
Sambucus sieboldiana (Miq.) Blume ex Schwer. var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 213, 1917.
Sambucus sieboldiana (Miq.) Blume ex Schwer. var. *glabrescens* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 10, 1921.
Sambucus velutina Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 478, 1926.

부록 2. (계속).

Valerianaceae

Valeriana dageletiana Nakai ex F. Maek., Bot. Mag. (Tokyo) 47: 618, 1933. (*)

Valeriana officinalis L. var. *integra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 109, 1918.

Dipsacaceae

Scabiosa fischeri DC. f. *glabra* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 304, 1909.

Scabiosa fischeri DC. f. *pubescens* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 304, 1909.

Scabiosa mansenensis Nakai, J. Jap. Bot. 19: 270, 1943. (*)

Scabiosa mansenensis Nakai f. *alpina* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 272, 1943. (*)

Scabiosa mansenensis Nakai f. *pinnata* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 273, 1943. (*)

Asteraceae

Achillea ptarmicoides Maxim. f. *lilacina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 52, 1920.

Achillea ptarmicoides Maxim. f. *rosea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 52, 1920.

Achillea rhodoptarmica Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 52, 1920.

Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. var. *subapoda* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 290, 1916. (*)

Anaphalis morii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 326, 1912.

Artemisia angustissima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 8, 1915. (*)

Artemisia fauriei Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 7, 1915. (*)

Artemisia hallaisanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 7, 1915. (*)

Artemisia koreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 186, 1909.

Artemisia megalobotrys Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 111, 1917.

Artemisia messerschmidiana Besser var. *viridis* Besser f. *laxiflora* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 31, 1911.

Artemisia rubripes Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 112, 1917. (*)

Artemisia stolonifera (Maxim.) Kom. var. *laciniata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 53, 1920.

Artemisia subulata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 8, 1915. (*)

Aster koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 186, 1909. (*)

Aster kyobuntensis Nakai, J. Jap. Bot. 17: 684, 1941.

Aster oharae Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 110, 1918.

Atractylis koreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 478, 1928.

Bidens cernua L. var. *limosa* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 4, 1939.

Bidens tripartita L. var. *hebecarpa* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 3, 1939.

Cacalia auriculata DC. var. *matsumurana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 187, 1909. (*)

Cacalia pseudotaimingasa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 8, 1915. (*)

Carpesium glossophylloides Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 9, 1915.

Chrysanthemum koraiense Nakai Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 115, 1952.

Chrysanthemum leiophyllum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 147, 1921.

Chrysanthemum lucidum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 110, 1918.

Chrysanthemum naktongense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 186, 1909.

Chrysanthemum sibiricum (DC.) Fisch. ex Kom. var. *alpinum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 109, 1917.

Chrysanthemum sibiricum (DC.) Fisch. ex Kom. var. *gmelinii* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 72, 1940.

Chrysanthemum sibiricum (DC.) Fisch. ex Kom. var. *koreanimontanum* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 75, 1940.

부록 2. (계속).

Asteraceae (계속)

- Chrysanthemum sibiricum* (DC.) Fisch. ex Kom. var. *koreanum* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 73, 1940.
- Cirsium asperum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 618, 1932.
- Cirsium coreanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 372, 1912.
- Cirsium fusenense* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 70, 1940.
- Cirsium maackii* Maxim. var. *spiniferum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 624, 1932.
- Cirsium mokchangense* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 9, 1915.
- Cirsium segetum* Bunge f. *lactiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 356, 1912.
- Cirsium vlassovianum* Fisch. ex DC. var. *album* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 110, 1923. (*)
- Cirsium zenii* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 71, 1940. (*)
- Cnicus chanroenicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 187, 1909.
- Cnicus diamantiacus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 99, 1909.
- Cnicus maackii* (Maxim.) Nakai var. *koraiensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 99, 1909.
- Crepidiastrum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 147, 1920. (*)
- Crepidiastrum lanceolatum* (Houtt.) Nakai f. *alatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 150, 1920.
- Crepidiastrum lanceolatum* (Houtt.) Nakai f. *subpetiolatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 151, 1920.
- Cyathocephalum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 11, 1915.
- Erigeron glabratus* Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. var. *albus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 72, 1922.
- Hieracium coreanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 9, 1915. (*)
- Ixeris japonica* (Burm. f.) Nakai f. *dissecta* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 576, 1926.
- Ixeris japonica* (Burm. f.) Nakai f. *integra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 575, 1926.
- Leontopodium coreanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 109, 1917. (*)
- Leontopodium leiolepis* Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 4: 75, pl. 250, 1920. (*)
- Ligularia coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 10, 1915.
- Ligularia deltoidea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 126, 1917.
- Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz. var. *spiciformis* Nakai, J. Jap. Bot. 20: 138, 1944. (*)
- Ligularia intermedia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 125, 1917. (*)
- Ligularia intermedia* Nakai var. *stenopetala* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 579, 1926.
- Ligularia pulchra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 126, 1917.
- Paraixeris* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 155, 1920.
- Pertya glabrescens* Sch. Bip. ex Nakai var. *viridis* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 710, 1927.
- Saussurea calcicola* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 513, 1931. (*)
- Saussurea conandrifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 196, 1915. (*)
- Saussurea diamantiaca* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 185, 1909. (*)
- Saussurea diamantiaca* Nakai var. *longifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 196, 1915. (*)
- Saussurea eriophylla* var. *alpina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 196, 1915.
- Saussurea eriophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 35, 1913. (*)
- Saussurea grandifolia* Maxim. var. *macrolepis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 204, 1915.
- Saussurea grandifolia* Maxim. var. *microcephala* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 204, 1915. (*)
- Saussurea grandifolioides* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 35, 1913.
- Saussurea hoasii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 202, 1915.

부록 2. (계속).

Asteraceae (계속)

- Saussurea japonica* (Thunb.) DC. var. *lineariloba* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 58, 1911.
Saussurea koraiensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 185, 1909.
Saussurea manshurica Kom. var. *pinnatifida* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 205, 1915.
Saussurea matsumurae Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 206, 1915.
Saussurea maximowiczii Herder var. *serrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 202, 1915.
Saussurea nutans Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 110, 1917. (*)
Saussurea polylepis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 522, 1931. (*)
Saussurea rectinervis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 618, 1932. (*)
Saussurea rorisanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 72, 1922. (*)
Saussurea seoulensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 58, 1911. (*)
Saussurea stenolepis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 207, 1915. (*)
Saussurea triangulata Trautv. & C. A. Mey. var. *alpina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 203, 1915. (*)
Saussurea uchiyamana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 197, 1915. (*)
Saussurea umbrosa Kom. var. *herbicola* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 201, 1915. (*)
Scorzonera albicaulis Bunge f. *flavescens* Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 169, 1937.
Senecio imaii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 10, 1915.
Senecio ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Hoppe var. *grossidens* Nakai, J. Jap. Bot. 22: 154, 1948.
Senecio ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Hoppe var. *intermedius* Nakai, J. Jap. Bot. 22: 154, 1948.
Senecio phaeanthus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 110, 1917. (*)
Serratula hayatae Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 56, 1911. (*)
Solidago virgaurea L. var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 110, 1917. (*)
Syneilesis palmata (Thunb.) Maxim. var. *subconcolor* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 642, 1938.
Taraxacum coreanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 62, 1932. (*)
Taraxacum hallaisanense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 11, 1915. (*)
Taraxacum peninsulae Nakai ex H. Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 47: 96, 1933.

Araceae

- Arisaema amurense* Maxim. var. *purpureum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 530, 1929.
Arisaema amurense Maxim. var. *serratatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 530, 1929. (*)
Arisaema convolutum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 534, 1929.
Arisaema peninsulae Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 537, 1929. (*)
Arisaema peninsulae Nakai f. *variegatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 538, 1929.
Arisaema peninsulae Nakai var. *atropurpureum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 538, 1929.
Arisaema peninsulae Nakai var. *attenuatum* Nakai ex F. Maek., Bot. Mag. (Tokyo) 48: 49, 1934.
Arisaema peninsulae Nakai var. *caespitosum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 538, 1929.
Arisaema robustum (Engl.) Nakai var. *purpureum* Nakai, J. Jap. Bot. 16: 3, 1940.
Arisaema takesimense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 538, 1929. (*)
Flagellarisaema Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1949.
Heteroarisaema Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950.
Ringentiarum Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950.
-

부록 2. (계속).

Acoraceae

Acorus asiaticus Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 4, 105, 1936.

Commelinaceae

Commelina communis L. var. *angustifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 191, 1909. (*)

Commelina communis L. var. *angustifolia* Nakai f. *leucantha* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 421, 1935. (*)

Eriocaulaceae

Eriocaulon tenuissimum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 97, 1917. (*)

Cyperaceae

Carex blepharicarpa Franch. var. *insularis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 281, 1917. (*)

Carex ciliatomarginata Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 244, 1914. (*)

Carex distantiflora Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 245, 1914.

Carex gifuensis Franch. var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 46, 1912. (*)

Carex laevisima Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 245, 1914. (*)

Carex neofilipes Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 243, 1914.

Carex paishanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 301, 1914.

Carex paniculigera Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 244, 1914.

Carex planiculmis Kom. var. *brachyspicula* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 243, 1914.

Carex takeshimensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 281, 1917.

Carex umbrosa Host. var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 327, 1914.

Carex viridissima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 281, 1917.

Carex vulcanicola Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 327, 1914.

Cyperus truncatus C. A. Mey. ex Turcz. var. *robustus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: (146), 1926.

Eleocharis laeviseta Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 246, 1914.

Scleria mutoensis Nakai, J. Jap. Bot. 18: 421, 1942. (*)

Scleria tokusanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 274, 1916.

Poaceae

Agropyron koryoense Honda ex Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 78, 1932.

Agrostis alba L. var. *koreensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 1, 1919.

Arundinella taquetii Nakai & Honda in Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 694, 1935.

Bromus jaluanus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 139, 1921.

Calamagrostis longiseta Hack. var. *heterogluma* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 149, 1921. (*)

Calamagrostis paishanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 491, 1926. (*)

Calamagrostis subacrochaeta Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 490, 1926. (*)

Calamagrostis villosa (Vill.) J. F. Gmel. var. *ramosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 139, 1931.

Diarrhena koryoensis Honda ex Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 79, 1932.

Ischaemum anthephoroides (Steud.) Miq. var. *stenopterum* Hack. ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 3, 1919.

Ischaemum coreanum Nakai ex Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 38: 52, 1924.

Miscanthus hackelii Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 107, 1909.

Miscanthus ionandros Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 13, 1917.

부록 2. (계속).

Poaceae (계속)

- Miscanthus kokusanensis* Nakai & Honda f. *variegatus* Nakai & Honda, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 3: 388, 1930.
Miscanthus kokusanensis Nakai & Honda, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 3: 388, 1930.
Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. var. *elongatus* Honda ex Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 80, 1932. (*)
Pseudosasa Makino ex Nakai, J. Arnold Arbor. 6: 150, 1925. (*)
Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai var. *purpurascens* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 20, 1933. (*)
Sasa coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 4, 1917. (*)
Sasa quelpaertensis Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 40, 1933. (*)
Sasamorpha Nakai in Miyabe & Kudô, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 180, 1931.
Sasamorpha chiisanensis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 37, 1932.
Sasamorpha gracilis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 38, 1932.

Liliaceae

- Allium biflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 214, 1913.
Allium jaluanum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 214, 1913.
Allium ouensanense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 215, 1913.
Asparagus rigidulus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 213, 1913. (*)
Asparagus verrucosus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 69, 1923.
Heloniopsis japonica (Thunb.) Maxim. var. *purpurea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 243, 1933.
Hemerocallis coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 123, 1932. (*)
Hemerocallis hakuunensis Nakai, J. Jap. Bot. 19: 315, 1943. (*)
Hemerocallis micrantha Nakai, J. Jap. Bot. 19: 315, 1943.
Hosta clausa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 27, 1930. (*)
Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. var. *alba* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 194, pl. 5c, 1918.
Hosta minor (Baker) Nakai var. *alba* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 194, 1918.
Lilium carneum Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 247, 1914.
Lilium cernuum Kom. var. *atropurpureum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 5, 1917.
Lilium cernuum Kom. var. *candidum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 5, 1917.
Lilium chrysanthum Nakai & F. Maek., J. Jap. Bot. 11: 244, 1934.
Lilium distichum Nakai ex Kamib., Chosen Yuri Dukai t. 7, 1916. (*)
Polygonatum humillimum Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 248, 1914.
Polygonatum lasianthum Maxim. var. *coreanum* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 247, 1914. (*)
Polygonatum stananthum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 34, 1930. (*)
Polygonatum virens Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 247, 1914.
Smilacina bicolor Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 247, 1914. (*)
Smilacina hirta Maxim. var. *angustifolia* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 29, 1953.
Terauchia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: (441), 1913.
Terauchia anemarrhenifolia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: (442), 1913.
Tricyrtis dilatata Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 248, 1914. (*)
-

부록 2. (계속).

Liliaceae (계속)

Veratrum alpestre Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 330, 1937. (*)

Veratrum bohnhoffii O. Loes. var. *latifolium* Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 336, 1937. (*)

Veratrum maackii Regel var. *macranthum* (O. Loes.) Nakai f. *viridiflorum* Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 340, 1937.

Veratrum maximowiczii Baker var. *albida* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 191, 1909.

Amaryllidaceae

Lycoris koreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 516, 1930. (*)

Iridaceae

Iris koreana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 248, 1914. (*)

Smilacaceae

Smilax china L. var. *microphylla* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 105, 1939. (*)

Smilax sieboldii Miq. var. *inermis* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 101, 1939. (*)

Dioscoreaceae

Dioscorea nipponica Makino var. *pubescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 274, 1916.

Orchidaceae

Calanthe coreana Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 249, 1914. (*)

Goodyera repens (L.) R. Br. var. *japonica* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 30, 1953.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. var. *maculata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 30, 1953.

Liparis makinoana Schltr. var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 107, 1931.

Listera major Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 327, 1914.

Orchis coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 302, 1914.

Platanthera chloranthella Nakai ex F. Maek., J. Jap. Bot. 11: 302, 1935.

부록 3. Nakai에 의해 한반도 지역에서 정당공표된 합법명: II. 신조합명, 신계급명 및 대치명
(* 한반도 관속식물상 관련 최근 문헌에서 그대로 사용되고 있는 학명).

1) 신조합명 및/또는 신계급명

Osmundaceae

Osmunda japonica Thunb. var. *sublancea* (Christ) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 681, 1927. Basionym: *Osmunda regalis* L. var. *sublancea* Christ, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 284, 1906.

Gleicheniaceae

Diplopterygium (Diels) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 47, 1950. (*). Basionym: *Gleichenia* Sm. sect. *Diplopterygium* Diels, Nat. Pflanzenfam. 1(4): 353, 1900.

Diplopterygium glaucum (Thunb. ex Houtt.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 51, 1950. Basionym: *Polypodium glaucum* Thunb. ex Houtt., Nat. Hist. 2(14): 177, 1783.

Pteridaceae

× *Coniodictyogramme fauriei* (Hieron.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 22, 1949. Basionym: *Coniogramme fauriei* Hieron., Hedwigia 57: 320, 1916.

Dennstaedtiaceae

Coptidipteris wilfordii (Moore) Nakai & Momose, Cytologia 1: 365, 1937. Basionym: *Microlepia wilfordii* T. Moore, Index Fil. 299, 1861.

Fuziifilix pilosella (Hook.) Nakai & Momose, Cytologia 1: 365, 1937. Basionym: *Davallia pilosella* Hook., Sec. Cent. Ferns t. 96, 1861.

Ptilopteris triptera (Kuntze) Hayata var. *subbipinnata* (Kodama ex Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 22, 1949. Basionym: *Polystichum subpinnatum* Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 33, 1919.

Aspleniaceae

Asplenidictyum curtidens (Christ) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 15, 1952. Basionym: *Asplenium wilfordii* Mett. ex Kuhn var. *curtidens* Christ, Bull. Herb. Boissier 4: 667, 1896.

Asplenidictyum wilfordii (Mett. ex Kuhn) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 15, 1952. Basionym: *Asplenium wilfordii* Mett. ex Kuhn, Linnaea 36: 94, 1869.

Woodsiaceae

Physematum manchuriense (Hook.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 39: 176, 1925. Basionym: *Woodsia manchuriensis* Hook., Sec. Cent. Ferns t. 98, 1861.

Athyriaceae

Athyrium rubripes (Kom.) Kom. var. *angustifrons* (Kodama ex Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 13, 1949. Basionym: *Athyrium brevifrons* Kodama ex Nakai var. *angustifrons* Kodama ex Nakai, Tennenkinenbutu 12: 61, 1930.

Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 39: 110, 1925. (*). Basionym: *Asplenium vidalii* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 229, 624, 1877.

Diplazium conilii (Franch. & Sav.) Makino var. *oldhamii* (Hook. & Baker) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 39: 112, 1925. Basionym: *Asplenium japonicum* Thunb. var. *oldhamii* Hook. & Baker, Syn. Fil. 235, 1867.

Diplazium grammitoides C. Presl var. *conilii* (Franch. & Sav.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 16, 1949. Basionym: *Asplenium conilii* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 227, 1877.

Diplazium grammitoides C. Presl var. *coreanum* (Hook. & Baker) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 16, 1949. Basionym: *Asplenium japonicum* Thunb. var. *coreanum* Hook. & Baker, Syn. Fil. 235, 1867.

부록 3. (계속).

Athyriaceae (계속)

Diplazium grammitoides C. Presl var. *oldhamii* (Hook. & Baker) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 27: 17, 1949. Basionym: *Asplenium japonicum* Thunb. var. *oldhamii* Hook. & Baker, Syn. Fil. 235, 1867.

Thelypteridaceae

Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai, Misc. Pap. Japan. Pl. 15, 1935. (*). Basionym: *Polypodium acuminatum* Houtt., Nat. Hist. 2(14): 181, 1783.

Lastrea glanduligera (Kunze) T. Moore var. *koreana* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952. Basionym: *Dryopteris thelypteris* (L.) A. Gray var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 97, 1931.

Lastrea oligophlebia (Baker) Copel. var. *elegans* (H. Itô) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952. Basionym: *Dryopteris oligophlebia* (Baker) C. Chr. var. *elegans* H. Itô, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 433, 1935.

Lastrea palustris (Schott) J. Sm. var. *pubescens* (G. Lawson) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952. Basionym: *Lastrea thelypteris* (L.) Bory var. *pubescens* G. Lawson, Edinburgh New Philos. J., n. s. 19: 277, 1864.

Lastrella (H. Itô) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 8, 1949. Basionym: *Phegopteris* sect. *Lastrella* H. Itô in Nakai & Honda, Nov. Fl. Jap. 4: 152, 1939.

Leptogramma africana (Desv.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 13, 1922. Basionym: *Polypodium africanum* Desv., Mém. Soc. Linn. Paris 6: 239, 1827.

Dryopteridaceae

Aetopteron aculeatum (L.) House var. *coraiense* (Christ) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 4, 1953. Basionym: *Polystichum aculeatum* (L.) Roth ex Mert. var. *coraiense* Christ, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 11, 1908.

Aetopteron aculeatum (L.) House var. *fibrilosopaleaceum* (Kodama) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 4, 1953. Basionym: *Polystichum aculeatum* (L.) Roth ex Mert. var. *fibrilosopaleaceum* Kodama, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 324, 327, 1915.

Aetopteron polyblepharon (Roem. ex Kunze) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 4, 1953. Basionym: *Aspidium polyblepharon* Roem. ex Kunze, Bot. Zeitung 6: 572, 1848.

Aetopteron retrorsopaleaceum (Kodama) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 5, 1953. Basionym: *Polystichum aculeatum* (L.) Roth ex Mert. var. *retrosopaleaceum* Kodama, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 324, 330, 1915.

Dryopteris austriaca (Jacq.) Woy. ex Schinz & Thell. var. *oblonga* (Milde) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952. Basionym: *Aspidium distans* Viv. var. *oblongum* Milde, Höh. Sporenpfl. Deutschl. 57, 1865.

Dryopteris oligophlebia (Baker) C. Chr. var. *lasiocarpa* (Hayata) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 142, 1920. Basionym: *Dryopteris lasiocarpa* Hayata, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(Art. 1): 417, 1911.

Polystichum fortunei (J. Sm.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 39: 116, 1925. Basionym: *Cyrtomium fortunei* J. Sm., Ferns Brit. For. 286, 1866.

Polypodiaceae

Colysis elliptica (Thunb.) Ching var. *coraiensis* (Christ) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 13, 1952. Basionym: *Selliguea coraiensis* Christ, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 11, 1908.

Drymoglossum carnosum J. Sm. var. *microphyllum* (C. Presl) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 413, 1911. Basionym: *Lemmaphyllum microphyllum* C. Presl, Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5, 6: 623, 1851.

Neoniphopsis linearifolia (Hook.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 217, 1928. Basionym: *Niphobolus linearifolius* Hook., Sec. Cent. Ferns t. 58, 1861.

부록 3. (계속).

Pinaceae

Larix olgensis A. Henry var. *koreana* Nakai f. *viridis* (E. H. Wilson) Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 165: 32, 1938. Basionym: *Larix dahurica* Turcz. f. *viridis* E. H. Wilson, J. Arnold Arbor. 1: 189, 1920.

Cupressaceae

Juniperus rigida Siebold & Zucc. var. *seoulensis* (Nakai) Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 25, 1938. Basionym: *Juniperus seoulensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 23, 1917.

Juniperus sargentii (A. Henry) Takeda ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 511, 1930. Basionym: *Juniperus chinensis* L. var. *sargentii* A. Henry, Trees Great Brit. & Ireland 6: 1432, 1912.

Juniperus utilis Koidz. var. *seoulensis* (Nakai) Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 163: 24, 1938. Basionym: *Juniperus seoulensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 23, 1917.

Sabina sargentii (A. Henry) Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 26, 1938. Basionym: *Juniperus chinensis* L. var. *sargentii* A. Henry, Trees Great Brit. & Ireland 6: 1432, 1912.

Taxaceae

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. var. *latifolia* (Pilg.) Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 39, 1938. (*). Basionym: *Taxus baccata* L. var. *latifolia* Pilg. in Engl., Pflanzenr. IV, 5(Heft 18): 112, 1903.

Lauraceae

Benzoin obtusilobum (Blume) Kuntze f. *villosum* (Blume) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 72, 1939. Basionym: *Lindera obtusiloba* var. *villosa* Blume, Mus. Bot. 1: 325, 1851.

Machilus rimosa (Blume) Blume var. *thunbergii* (Siebold & Zucc.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 31, 1952. Basionym: *Machilus thunbergii* Siebold & Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(3): 202, 1846.

Machilus rimosa (Blume) Blume var. *thunbergii* (Siebold & Zucc.) Naka f. *obovata* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 31, 1952. Basionym: *Machilus thunbergii* Siebold & Zucc. var. *obovata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 120, 1922.

Neolitsea sieboldii (Kuntze) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 520, 1927. Basionym: *Malapoenna sieboldii* Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 572, 1891.

Chloranthaceae

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 17, 1930. (*). Basionym: *Bladhia glabra* Thunb., Trans. Linn. Soc. London 2: 331, 1794.

Aristolochiaceae

Hocquartia manshuriensis (Kom.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 27, 1936. Basionym: *Aristolochia manshuriensis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 11, 1904.

Schisandraceae

Maximowiczia chinensis (Turcz.) Rupr. var. *glabrata* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 28, 1952. Basionym: *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. var. *glabrata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 106, 1933.

Maximowiczia nigra (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 28, 1952. Basionym: *Schisandra nigra* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 17: 144, 1872.

Ranunculaceae

Aconitum pulcherrimum Nakai var. *tenuisectum* (Regel) Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 162, 1935. Basionym: *Aconitum kusnezoffii* Rechb. var. *tenuisectum* Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34: 94, 1861.

부록 3. (계속).

Ranunculaceae (계속)

- Aconitum volubile* Pall. ex Koelle var. *flexuosum* (Rchb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 42, 1920. Basionym: *Aconitum villosum* Rchb. var. *flexuosum* Rchb. Illus. Gen. *Aconit.* t. 27, 1825.
- Aconitum volubile* Pall. ex Koelle var. *napellifolium* (Ser.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 42, 1920. Basionym: *Aconitum tortuosum* Willd. var. *napellifolium* Ser., Mus. Helv. Bot. 1: 148, 1823.
- Anemone insignis* (Nakai) Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 4: 85, t. 255, 1921. Basionym: *Isopyrum insigne* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 49, 1919.
- Aquilegia japonica* Nakai & H. Hara var. *flavida* (Nakai) Nakai & H. Hara, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 7, 1935 (in adnot.). Basionym: *Aquilegia akitensis* Huth var. *flavida* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 39, 1930.
- Aquilegia oxysepala* Trautv. & C. A. Mey. var. *pallidiflora* (Nakai) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 63, 1914. Basionym: *Aquilegia oxysepala* Trautv. & C. A. Mey. f. *pallidiflora* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 433, 1911.
- Callianthemum insigne* (Nakai) Nakai, Sci. Knowl. 8(1): 41, 1928. (*). Basionym: *Isopyrum insigne* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 49, 1919.
- Clematis alpina* (L.) Mill. var. *koreana* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 7, 1909. Basionym: *Clematis koreana* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 438, 1901.
- Clematis fusca* Turcz. var. *umbrosa* (Kom.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 155, 1922. Basionym: *Clematis fusca* f. *umbrosa* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 288, 1903.
- Clematis ianthina* Koehne var. *amurensis* (Kuntze) Nakai, J. Jap. Bot. 12: 847, 1936. Basionym: *Clematis fusca* Turcz. var. *amurensis* Kuntze, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 26: 132, 1885.
- Clematis ianthina* Koehne var. *mandshurica* (Regel) Nakai, J. Jap. Bot. 12: 846, 1936. Basionym: *Clematis fusca* Turcz. var. *mandshurica* Regel, Tent. Fl. Ussur. 2, pl. 2, f. 102, 1861.
- Clematis ianthina* Koehne var. *violacea* (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 12: 846, 1936. Basionym: *Clematis fusca* Turcz. var. *violacea* Maxim., Prim. Fl. Amur. 11, 1859.
- Clematis mandshurica* Rupr. var. *koreana* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 156, 1922. (*). Basionym: *Clematis recta* L. var. *koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 9, 1909.
- Clematis mandshurica* Rupr. var. *lancifolia* (Nakai) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 38, 1914. Basionym: *Clematis recta* L. f. *lancifolia* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 10, 1909.
- Clematis maximowicziana* Franch. & Sav. var. *dioscoreifolia* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 27, 1952. Basionym: *Clematis dioscoreifolia* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 339, 1909.
- Delphinium maackianum* Regel var. *palmatum* (H. Lév.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 433, 1911. Basionym: *Delphinium elatum* L. var. *palmatum* H. Lév., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 11: 300, 1902.
- Enemion leveilleanum* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 158, 1922. Basionym: *Isopyrum leveilleanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 323, 1912.
- Hepatica maxima* (Nakai) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 19, 35, 1919. (*) Basionym: *Anemone maxima* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 27, 1917.
- Lycotomonum alboviolaceum* (Kom.) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 405, 1937. Basionym: *Aconitum alboviolaceum* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 439, 1901.
- Lycotomonum alboviolaceum* (Kom.) Nakai var. *purpurascens* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 405, 1937. Basionym: *Aconitum alboviolaceum* Kom. var. *purpurascens* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 399, 1937.

부록 3. (계속).

Ranunculaceae (계속)

- Lycotoxum longecassidatum* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 406, 1937. Basionym: *Aconitum longecassidatum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 27, 1909.
- Lycotoxum pseudolaeve* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 406, 1937. Basionym: *Aconitum pseudolaeve* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 139, 1935.
- Lycotoxum pteropus* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 406, 1937. Basionym: *Aconitum pteropus* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 400, 1937.
- Lycotoxum quelpaertense* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 406, 1937. Basionym: *Aconitum quelpaertense* Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 2, 145, 1935.
- Lycotoxum sibiricum* (Poir.) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 406, 1937. Basionym: *Aconitum sibiricum* Poir., Encycl. Method. Suppl. 1: 113, 1810.
- Pulsatilla koreana* (Yabe ex Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 159, 1922. (*). Basionym: *Anemone cernua* Thunb. var. *koreana* Yabe ex Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 19, 1909.
- Ranunculus acris* L. var. *pratensis* (Kitag.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 26, 1952. Basionym: *Ranunculus japonicus* Thunb. var. *pratensis* Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 3(App. 1): 224, 1939.
- Ranunculus quelpaertensis* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, (165), 1913. (*). Basionym: *Ranunculus repens* L. var. *quelpaertensis* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 101, 1909.
- Ranunculus vernyi* Franch. & Sav. var. *quelpaertensis* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 21, 1928. Basionym: *Ranunculus repens* L. var. *quelpaertensis* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 101, 1909.
- Shibateranthis stellata* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 51: 364, 1937. Basionym: *Eranthis stellata* Maxim., Prim. Fl. Amur. 22, 1859.
- Thalictrum rochebruneanum* Franch. & Sav. var. *grandisepalum* (H. Lév.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 42, 1914. (*). Basionym: *Thalictrum grandisepalum* H. Lév., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. sér. 3, 11: 297, 1902.
- Thalictrum thunbergii* DC. var. *divaricatum* (Huth) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 5, 1928. Basionym: *Thalictrum simplex* L. var. *divaricatum* Huth, Bull. Herb. Boissier 2: 1070, 1897.
- Thalictrum thunbergii* DC. var. *hypoleucum* (Siebold & Zucc.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 3, 1928. Basionym: *Thalictrum hypoleucum* Siebold & Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(2): 178, 1846.
- Thalictrum thunbergii* DC. var. *majus* (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 4, 1928. Basionym: *Thalictrum minus* L. var. *majus* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 3, 1867.
- Thalictrum thunbergii* DC. var. *tenuipes* (Franch. ex Boiss.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 5, 1928. Basionym: *Thalictrum minus* L. var. *tenuipes* Franch. ex Boiss., Bull. Herb. Boissier 7: 586, 1899.
- #### Berberidaceae
- Berberis amurensis* Rupr. var. *quelpaertensis* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 71, 1936. (*). Basionym: *Berberis quelpaertensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 31, 1913.
- Berberis poiretii* C. K. Schneid. var. *angustifolia* (Regel) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 66, 1936. Basionym: *Berberis sinensis* Desf. var. *angustifolia* Regel, Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 2: 416, 1873.
- #### Fumariaceae
- Corydalis bulbosa* DC. var. *lineariloba* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 439, 1911. Basionym: *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. var. *lineariloba* Maxim., Prim. Fl. Amur. 38, 1859.
-

부록 3. (계속).

Fumariaceae (계속)

- Corydalis bulbosa* DC. var. *remota* (Fisch. ex Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 91, 1912. Basionym: *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim., Prim. Fl. Amur. 37, 1859.
- Corydalis bulbosa* DC. var. *remota* (Fisch. ex Maxim.) Nakai f. *lineariloba* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 93, 1912. Basionym: *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. var. *lineariloba* Maxim., Prim. Fl. Amur. 38, 1859.
- Corydalis bulbosa* DC. var. *remota* (Fisch. ex Maxim.) Nakai f. *rotundiloba* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 93, 1912. Basionym: *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. var. *rotundiloba* Maxim., Prim. Fl. Amur. 38, 1859.
- Corydalis maximowicziana* Nakai var. *wilfordii* (Regel) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 129, 1913. Basionym: *Corydalis wilfordii* Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34: 148, 1861.
- Corydalis ochotensis* Turcz. f. *raddeana* (Regel) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: (235), 1911. Basionym: *Corydalis raddeana* Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34: 143, 1861.
- Corydalis ochotensis* Turcz. var. *raddeana* (Regel) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 101, 1914. Basionym: *Corydalis raddeana* Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34: 143, 1861.
- Corydalis pallida* (Thunb.) Pers. var. *speciosa* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 438, 1911. Basionym: *Corydalis speciosa* Maxim., Prim. Fl. Amur. 39, 1859.
- Corydalis turtschaninowii* Besser var. *pectinata* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952. Basionym: *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. var. *pectinata* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 350, 1903.
- Corydalis ternata* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: (29), 1914. (*). Basionym: *Corydalis bulbosa* DC. f. *ternata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 94, 1912.
- Corydalis turtschaninowii* Besser var. *rotundiloba* (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952. Basionym: *Corydalis remota* Fisch. ex Maxim. var. *rotundiloba* Maxim., Prim. Fl. Amur. 38, 1859.

Ulmaceae

- Ulmus davidiana* Planch. var. *japonica* (Rehder) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 26, 1932. (*). Basionym: *Ulmus campestris* L. var. *japonica* Rehder, Cycl. Amer. Hort. 4: 1882, 1902.
- Ulmus davidiana* Planch. var. *japonica* (Rehder) Nakai f. *suberosa* (Turcz.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 29, 1932. (*). Basionym: *Ulmus pumila* L. var. *suberosa* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 27: 369, 1854.
- Ulmus davidiana* Planch. var. *levigata* (C. K. Schneid.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 30, 1932. (*). Basionym: *Ulmus japonica* (Rehder) Sarg. var. *levigata* C. K. Schneid., Pl. Wilson. 3: 260, 1916.

Celtidaceae

- Celtis leveillei* Nakai var. *heterophylla* (H. Lév.) Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 74, 1924. Basionym: *Celtis bungeana* Blume var. *heterophylla* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 476, 1912.
- Celtis sinensis* Pers. var. *japonica* (Planch.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: (264), 1914. Basionym: *Celtis japonica* Planch., Prodr. 17: 172, 1873.
- Celtis sinensis* Pers. var. *japonica* (Planch.) Nakai f. *magnifica* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 67, 1932. Basionym: *Celtis japonica* Planch. var. *magnifica* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930.
- Celtis sinensis* Pers. var. *japonica* (Planch.) Nakai f. *purpurascens* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 66, 1932. Basionym: *Celtis japonica* Planch. f. *purpurascens* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930.

부록 3. (계속).

Celtidaceae (계속)

Celtis sinensis Pers. var. *japonica* (Planch.) Nakai f. *rotundata* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 19: 67, 1932. Basionym: *Celtis japonica* Planch. f. *rotundata* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 59: 23, 1930.

Urticaceae

Duretia hirtella (Satake) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria hirtella* Satake, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 4: 493, 1936.

Duretia longispica (Steud.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria longispica* Steud., Flora 33: 260, 1850.

Duretia nakaiana (Satake) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria nakaiana* Satake, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 4: 491, 1936.

Duretia pannosa (Nakai & Satake) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria pannosa* Nakai & Satake, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 4: 510, 1936.

Duretia paraspicata (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria paraspicata* Nakai, Veg. Mt. Apoi 19, 1930.

Duretia platanifolia (Franch. & Sav.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria longispica* Steud. var. *platanifolia* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 497, 1879.

Duretia quelpaertensis (Satake) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria quelpaertensis* Satake, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 4: 514, 1936.

Duretia sieboldiana (Blume) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria sieboldiana* Blume, Mus. Bot. 2: 22, 1857.

Duretia spicata (Thunb.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Urtica spicata* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 850, 1784.

Duretia taquetii (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria taquetii* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 267, 1914.

Duretia tricuspis (Hance) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 42, 1952. Basionym: *Boehmeria platyphylla* D. Don var. *tricuspis* Hance, J. Bot. 12: 261, 1874.

Fagaceae

Cyclobalanopsis stenophylla (Blume) Schottky var. *latifolia* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 15: 203, 1939. Basionym: *Quercus stenophylla* (Blume) Makino var. *latifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 62, 1922.

Lithocarpus cuspidatus (Thunb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 55, 1915. Basionym: *Quercus cuspidata* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 858, 1784.

Lithocarpus sieboldii (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 55, 1915. Basionym: *Pasania cuspidata* (Thunb.) Oerst. var. *sieboldii* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 141, 1909.

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *liaotungensis* (Koidz.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915. (*). Basionym: *Quercus liaotungensis* Koidz. Bot. Mag. (Tokyo) 26: 166, 1912.

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *funebri* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 41, 1952. Basionym: *Quercus mongolica* var. *liaotungensis* (Koidz.) Nakai f. *funebri* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915.

Betulaceae

Alnus borealis Koidz. var. *koreana* (Callier) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 44, 1919. Basionym: *Alnus japonica* (Thunb.) Steud. var. *koreana* Callier, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 229, 1911.

Alnus borealis Koidz. var. *latifolia* (Callier) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 45, 1919. Basionym: *Alnus japonica* (Thunb.) Steud. var. *latifolia* Callier, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 228, 1911.

부록 3. (계속).

Betulaceae (계속)

Alnus borealis Koidz. var. *paniculata* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 45, 1919. Basionym: *Alnus paniculata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 45, 1915.

Betula mandshurica (Regal) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 42, 1915. Basionym: *Betula alba* L. subsp. *mandshurica* Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 38: 399, 1865.

Corylus sieboldiana Blume var. *mitis* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 37, 1915. Basionym: *Corylus rostrata* Aiton var. *mitis* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 27: 539, 1881.

Chenopodiaceae

Chenopodium centrorubrum (Makino) Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 4, 78, 1936. Basionym: *Chenopodium album* L. var. *centrorubrum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 24: 16, 1910.

Amaranthaceae

Achyranthes japonica (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 39, 1920. (*). Basionym: *Achyranthes bidentata* Blume var. *japonica* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 132, 1865.

Caryophyllaceae

Alsine major (Hook.) Nakai, Chosen Shokubustu 1: 139, 1914. Basionym: *Arenaria peploides* L. var. *major* Hook., Fl. Bor.-Amer. 1: 102, 1831.

Ammodenia oblongifolia (Torr. & A. Gray) A. Heller var. *maxima* (Fernald) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 458, 1929. Basionym: *Arenaria peploides* L. var. *maxima* Fernald, Rhodora 11: 113, 1909.

Melandrium seoulense (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 145, 1922. (*). Basionym: *Silene seoulensis* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 77, 1909.

Melandrium taquetii (H. Lév.) Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 269, 1914. Basionym: *Silene taquetii* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 350, 1912.

Minuartia arctica (Steven ex Ser.) Graebn. var. *minor* (Hook.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 452, 1929. Basionym: *Arenaria arctica* Steven ex Ser. var. *minor* Hook., Fl. Bor.-Amer. 1: 100, t. 34A, 1830.

Minuartia capillaris (Poir.) Nakai var. *glabra* (Fenzl) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 244, 1933. Basionym: *Arenaria capillaris* Poir. var. *glabra* Fenzl, Fl. Ross. 1: 366, 1842.

Minuartia imbricata (C. A. Mey.) Woronow var. *koreana* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 453, 1929. (*). Basionym: *Alsine macrocarpa* (Pursh) Fenzl var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 36, 1918.

Minuartia verna (L.) Hiern var. *leptophylla* (Rchb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 452, 1929. (*). Basionym: *Tryphane verna* (L.) Rchb. var. *leptophylla* Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5: 29, 1841.

Pseudostellaria polymera (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 37, 1952. Basionym: *Krascheninikovia palibiniana* Takeda var. *polymera* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 133, 1921.

Tissa coreana (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 775, 1934. Basionym: *Spergula coreana* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 495, 1913.

Polygonaceae

Aconogonon divaricatum (L.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. (*). Basionym: *Polygonum divaricatum* L., Sp. Pl. 363, 1753.

Aconogonon divaricatum (L.) Nakai var. *glabrum* (Ledeb.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. Basionym: *Polygonum divaricatum* L. var. *glabrum* Ledeb., Fl. Ross. 3: 526, 1850.

부록 3. (계속).

Polygonaceae (계속)

- Aconogonon divaricatum* (L.) Nakai var. *scabridum* (Ledeb.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. Basionym: *Polygonum divaricatum* L. var. *scabridum* Ledeb., Fl. Ross. 3: 526, 1850.
- Aconogonon ochreatum* (L.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. Basionym: *Polygonum ochreatum* L., Sp. Pl. 361, 1753.
- Aconogonon polymorphum* (Ledeb.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. Basionym: *Polygonum polymorphum* Ledeb., Fl. Ross. 3: 524, 1850.
- Amblygonon* (Meisn.) Nakai, Rigakkai 24(4): 296, 1926. Basionym: *Polygonum* L. sect. *Amblygonon* Meisn., Monogr. Polyg. 43, 53, 1826.
- Amblygonon orientale* (L.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. Basionym: *Polygonum orientale* L., Sp. Pl. 362, 1753.
- Amblygonon orientale* (L.) Nakai var. *pilosum* (Roxb. ex Meisn.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922. Basionym: *Polygonum pilosum* Roxb. ex Meisn., Fl. Ind. 2: 286, 1824.
- Bilderdykia pauciflora* (Nakai) Nakai, Rigakkai 24(4): 295, 1926. Basionym: *Tiniaria pauciflora* Nakai, Enum. Pl. Corea 136, 1922.
- Bilderdykia scandens* (L.) Greene var. *dentatoalata* (F. Schmidt) Nakai, Rigakkai 24(4): 295, 1926. Basionym: *Polygonum dentatoalatum* F. Schmidt in Maxim., Prim. Fl. Amur. 232, 1859.
- Bistorta incana* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 130, 1922. (*). Basionym: *Polygonum bistorta* L. var. *incanum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 168, 1911.
- Bistorta tenuicaulis* (Bisset & S. Moore) Nakai, Rigakkai 24(4): 295, 1926. (*). Basionym: *Polygonum tenuicaule* Bisset & S. Moore, J. Bot. 16: 135, 1878.
- Lagunea cochinchinensis* Lour. var. *pilosum* (Roxb. ex Meisn.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Basionym: *Polygonum pilosum* Roxb. ex Meisn., Monogr. 54, 1826.
- Lagunea orientalis* (L.) Nakai var. *pilosa* (Roxb. ex Meisn.) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 112, 1942. Basionym: *Polygonum pilosum* Roxb. ex Meisn., Monogr. Polyg. 55, 1826.
- Persicaria alata* (Buch.-Ham. ex D. Don) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 18, 1919. Basionym: *Polygonum punctatum* Buch.-Ham. ex D. Don var. *alatum* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 72, 1825.
- Persicaria blumei* (Meisn.) H. Gross f. *brevisetata* (Meisn.) Nakai, J. Jap. Bot. 16: 5, 1940. Basionym: *Polygonum blumei* Meisn. var. *brevisetata* Meisn., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 57, 1865.
- Persicaria blumei* (Meisn.) H. Gross f. *contorta* (Makino ex Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 16: 5, 1940. Basionym: *Polygonum blumei* Meisn. var. *contortum* Makino ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: (394), 1909.
- Persicaria bungeana* (Turcz.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 131, 1922. (*). Basionym: *Polygonum bungeanum* Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 13: 77, 1840.
- Persicaria conspicua* (Nakai) Nakai var. *densiflora* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Basionym: *Polygonum japonicum* Meisn. var. *densiflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 22: (63), 1908.
- Persicaria fauriei* (H. Lév. & Vaniot) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 131, 1922. (*). Basionym: *Polygonum fauriei* H. Lév. & Vaniot, Bull. Soc. Bot. France 51: 423, 1904.
- Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 18, 1919. (*). Basionym: *Polygonum filiforme* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 377, 1784.
- Persicaria hastatoauriculata* (Makino ex Nakai) Nakai, Rigakkai 24(4): 299, 1926. Basionym: *Polygonum hastatoauriculatum* Makino ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: (420), 1909.
-

부록 3. (계속).

Polygonaceae (계속)

- Persicaria hastatosagittata* (Makino) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 132, 1922. (*). Basionym: *Polygonum hastatosagittatum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 119, 1913.
- Persicaria hydropiper* (L.) Delarbre var. *vulgaris* (Meisn.) Ohki f. *purpurascens* (Makino) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Basionym: *Polygonum hydropiper* L. f. *purpurascens* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 147, 1903.
- Persicaria koreensis* (Nakai) Nakai, Rigakkai 24(4): 300, 1926. (*). Basionym: *Polygonum koreense* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 6, 1919.
- Persicaria lapathifolia* (L.) Delarbre var. *incana* (Roth) Nakai, J. Jap. Bot. 16: 6, 1940. (*). Basionym: *Polygonum persicaria* L. var. *incanum* Roth, Tent. Fl. Germ. 2: 453, 1789.
- Persicaria lyrata* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 132, 1922. Basionym: *Polygonum lyratum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 47, 1919.
- Persicaria maackiana* (Regel) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 132, 1922. (*). Basionym: *Polygonum maackianum* Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4(4): 127, 1861.
- Persicaria makinoi* (Nakai) Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 41, 1914. Basionym: *Polygonum makinoi* Nakai, Cat. Sem. Spor. 34, 1920.
- Persicaria minutiflora* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 132, 1922. Basionym: *Polygonum minutiflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
- Persicaria nipponensis* (Makino) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 133, 1922. Basionym: *Polygonum nipponense* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 89, 1909.
- Persicaria sagittata* (L.) H. Gross var. *paludosa* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Basionym: *Polygonum sagittatum* L. var. *paludosum* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 133, 1903.
- Persicaria sagittata* (L.) H. Gross var. *sericea* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 133, 1922. Basionym: *Polygonum sagittatum* L. var. *sericeum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 23(Art. 11): 16, 1908.
- Persicaria thunbergii* (Siebold & Zucc.) H. Gross var. *coreana* (H. Lév.) Nakai, Tennenkinenbutu 12: 12, 1930. Basionym: *Polygonum thunbergii* Siebold & Zucc. var. *coreanum* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 171, 1910.
- Persicaria ussuriensis* (Regel) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 134, 1922. (*). Basionym: *Polygonum sagittatum* L. var. *ussuriense* Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4: 126, 1861.
- Persicaria viscosa* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross ex T. Mori, Enum. Pl. Corea 134, 1922. (*). Basionym: *Polygonum viscosum* Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 71, 1825.
- Pleuropterypyrum divaricatum* (L.) Nakai, Rigakkai 24(4): 296, 1926. Basionym: *Polygonum divaricatum* L., Sp. Pl. 363, 1753.
- Pleuropterypyrum minutiflorum* (Nakai) Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 4, 78, 1936. Basionym: *Polygonum minutiflorum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
- Polygonum conspicuum* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: (389), 1909. Basionym: *Polygonum japonicum* Mesin. var. *conspicuum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 22: (63), 1908.
- Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc. f. *compactum* (Hook. f.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 173, 1911. Basionym: *Polygonum compactum* Hook. f., Bot. Mag. 106: t. 6476, 1880.
- Polygonum ocreatum* L. var. *salignum* (Willd.) Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 63, 1918. Basionym: *Polygonum salignum* Willd., Enum. Pl. 1: 430, 1809.
- Polygonum ussuriense* (Regel) Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 4: 49, pl. 237, 1914. Basionym: *Polygonum sagittatum* L. var. *ussuriense* Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4: 126, 1861.

부록 3. (계속).

Polygonaceae (계속)

- Polygonum virginianum* L. var. *filiforme* (Thunb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: (380), 1909. Basionym: *Polygonum filiforme* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 377, 1784.
- Reynoutria compacta* (Hook. f.) Nakai, Rigakkai 24(4): 293, 1926. Basionym: *Polygonum compactum* Hook. f., Bot. Mag. 106: t. 6476, 1880.
- Reynoutria elata* (Nakai) Nakai, Cat. Sem. Spor. 12, 1914. Basionym: *Polygonum reynoutria* Makino var. *elatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: (384), 1909.
- Reynoutria schalinensis* (F. Schmidt) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea: 135, 1922. Basionym: *Polygonum sachalinense* F. Schmidt in Maxim., Prim. Fl. Amur. 233, 1859.
- Tovara filiformis* (Thunb.) Nakai, Rigakkai 24(4): 296, 1926. Basionym: *Polygonum filiforme* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 77, 1784.
- Tovara neofiliformis* (Nakai) Nakai, Rigakkai 24(4): 296, 1926. Basionym: *Polygonum neofiliforme* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 117, 1922.

Theaceae

- Camellia japonica* L. var. *spontanea* (Makino) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 73, 1928. Basionym: *Thea japonica* (L.) Baill. var. *spontanea* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 160, 1908.
- Sakakia ochracea* (DC.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 77, 1928. Basionym: *Cleyera ochracea* DC., Mém. Soc. Phys. Genève 1: 412, 1822.

Actinidiaceae

- Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. *platyphylla* (A. Gray ex Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 317, 1933. Basionym: *Actinidia platyphylla* A. Gray ex Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 15, 1876.

Clusiaceae

- Hypericum asiaticum* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 97, 1909. Basionym: *Elodes virginica* (L.) Nutt. var. *asiatica* Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 11: 157, 1881.
- Triadenum crassifolium* (Blume) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 161, 1914. Basionym: *Elodes crassifolia* Blume, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 15, 1856.
- Triadenum crassifolium* (Blume) Nakai f. *augustifolium* (Y. Kimura) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 77, 1952. Basionym: *Triadenum japonicum* (Blume) Makino var. *augustifolium* Y. Kimura, J. Jap. Bot. 11: 857, 1935.

Tiliaceae

- Tilia amurensis* Rupr. var. *glabrata* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 60, 1919. Basionym: *Tilia glabrata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 174, 1914.
- Tilia amurensis* Rupr. f. *grosseserrata* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 103, 1952. (*). Basionym: *Tilia amurensis* var. *grosseserrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 12, 1921.
- Tilia amurensis* Rupr. f. *taquetii* (C. K. Schneider) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 60, 1919. Basionym: *Tilia taquetii* C. K. Schneid., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 200, 1909.
- Tilia amurensis* Rupr. var. *glabrata* (Nakai) Nakai f. *polyantha* (V. Engl.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 12, 1921. (*). Basionym: *Tilia amurensis* f. *polyantha* V. Engl., Monogr. *Tilia* 84, 1909.
- Tilia amurensis* Rupr. var. *koreana* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 61, 1919. Basionym: *Tilia koreana* Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 2: 1, pl. 85, 1914.
-

부록 3. (계속).

Tiliaceae (계속)

Tilia rufa (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 12, 1921. (*). Basionym: *Tilia amurensis* Rupr. var. *rufa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 57, 1919.

Sterculiaceae

Culhamia simplex (L.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 76, 1952. Basionym: *Hibiscus simplex* L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 977, 1763.

Malvaceae

Malva olitoria Nakai var. *crispa* (L.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 310, 1914. Basionym: *Malva verticillata* L. var. *crispa* L., Sp. Pl. 689, 1753.

Malva verticillata L. var. *olitoria* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 95, 1936. Basionym: *Malva olitoria* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 169, 1914.

Pariti hamabo (Siebold & Zucc.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 21: 99, 1936. Basionym: *Hibiscus hamabo* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 176, 1841.

Violaceae

Viola albida Palib. var. *takahashii* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 84, 1922. (*). Basionym: *Viola dissecta* Ledeb. var. *takahashii* Nakai, Icon. Pl. Koisik. 1: 94, 1912.

Viola chinensis G. Don f. *subsagittata* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 447, 1911. Basionym: *Viola patrinii* DC. ex Ging. var. *subsagittata* Maxim., Prim. Fl. Amur. 49, 1859.

Viola dissecta Ledeb. var. *albida* (Palib.) Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 1: 93, pl. 47, 1912. Basionym: *Viola albida* Palib., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 17: 30, 1899.

Viola dissecta Ledeb. var. *sieboldiana* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 282, 1916. Basionym: *Viola pinnata* L. var. *sieboldiana* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 23: 313, 1877.

Viola grypoceras A. Gray f. *leveillei* (H. Boissieu) Nakai, Bull. Soc. Bot. France 72: 183, 1925. Basionym: *Viola leveillei* H. Boissieu, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. sér. 3, 11: 91, 1902.

Viola grypoceras A. Gray var. *exilis* (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (55), 1922. (*). Basionym: *Viola sylvestris* Lam. f. *exilis* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 154, 1865.

Viola kapsanensis var. *albiflora* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 36, 1922. (*). Basionym: *Viola selkirkii* Pursh ex Goldie var. *albiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 9, 1919.

Viola mandshurica W. Becker f. *macrantha* (Maxim.) Nakai ex Kitag., Rep. Inst. Sci. Manchoukuo 3(App. 1): 321, 1939. Basionym: *Viola patrinii* DC. ex Ging. var. *macrantha* Maxim., Prim. Fl. Amur. 49, 1859.

Viola napellifolia Nakai var. *sieboldiana* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (86), 1922. Basionym: *Viola pinnata* L. var. *sieboldiana* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 23: 313, 1877.

Viola phalacrocarpa Maxim. var. *ishidoyana* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (85), 1922. Basionym: *Viola ishidoyana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 288, 1916.

Viola sieboldiana (Maxim.) Makino var. *chaerophylloides* (Regel) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 226, 1918. Basionym: *Viola pinnata* L. var. *chaerophylloides* Regel, Pl. Radd. 1: 222, 1861.

Salicaceae

Chosenia bracteosa (Turcz. ex Trautv. & C. A. Mey.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 59, 1930. (*). Basionym: *Salix bracteosa* Turcz. ex Trautv. & C. A. Mey., Reise Sibir. 1: 77, 1856.

부록 3. (계속).

Salicaceae (계속)

- Chosenia eucalyptoides* (F. N. Meijer ex C. K. Schneid.) Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 72, 1924.
Basionym: *Salix eucalyptoides* F. N. Meijer ex C. K. Schneid., Pl. Wilson. 3: 99, 1916.
- Chosenia splendida* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 67, 1920. Basionym: *Salix splendida* Nakai,
Bot. Mag. (Tokyo) 32: 215, 1918.
- Populus davidiana* Dode var. *tomentella* (C. K. Schneid.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 192, 1930. (*).
Basionym: *Populus tremula* L. f. *tomentella* C. K. Schneid., Pl. Wilson. 3: 25, 1916.
- Salix aurigerana* Lapeyr. f. *angustifolia* (Andersson) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 41, 1919.
Basionym: *Salix caprea* L. var. *angustifolia* Andersson, Prodr. 16(2): 222, 1868.
- Salix floderusii* Nakai f. *manshurica* (Siuzew) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 126, 1930. Basionym: *Salix*
vagans Hook. f. ex Andersson f. *manshurica* Siuzew, Trudy Bot. Muz. Imp. Akad. Nauk 9: 88,
1912.
- Salix hallaisanensis* H. Lév. var. *orbicularis* (Andersson) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 131, 1930.
Basionym: *Salix caprea* L. var. *orbiculatus* Andersson, Monogr. Salicum 77, 1867.
- Salix hultenii* Flod. var. *elongata* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 78, 1952. Basionym:
Salix hallaisanensis H. Lév. var. *orbicularis* (Andersson) Nakai f. *elongata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18:
133, 1930.
- Salix sibirica* Pall. var. *brachypoda* (Trautv. & C. A. Mey.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 158, 1930.
Basionym: *Salix repens* L. var. *brachypoda* Trautv. & C. A. Mey., Midd. Sibir. Reise 2(2): 79, 1856.

Brassicaceae

- Arabis japonica* (A. Gray) A. Gray var. *macrocarpa* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 513, 1927.
Basionym: *Arabis stelleri* DC. var. *macrocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 241, 1918.
- Arabis japonica* (A. Gray) A. Gray var. *stenocarpa* (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 513,
1927. Basionym: *Arabis stelleri* DC. var. *stenocarpa* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 278, 1879.
- Barbarea sibirica* (Regel) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 52, 1919. Basionym: *Barbarea vulgaris* W. T.
Aiton var. *sibirica* Regel, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34(3): 157, 1861.
- Cardamine coreana* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 49, 1952. (*). Basionym:
Cardamine leucantha O. E. Schulz var. *coreana* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 272,
1914.
- Cardamine fallax* (O. E. Schulz) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 19, 1919. (*). Basionym: *Cardamine*
flexuosa With. subsp. *fallax* O. E. Schulz, Bot. Jahrb. Syst. 32: 478, 1903.
- Cardamine impatiens* L. var. *manshurica* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 441, 1911.
Basionym: *Cardamine parviflora* L. var. *manshurica* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada
22: 370, 1903.
- Cardamine manshurica* (Kom.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 113, 1914. (*). Basionym: *Cardamine*
parviflora L. var. *manshurica* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 370, 1903.
- Nauclea rubella* (Hance) Nakai f. *viridis* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 216, 1942. Basionym: *Adina*
rubella Hance f. *viridis* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 90, 1923.
- Raphanus acanthiformis* Morel ex L. Sisley var. *spontaneus* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo
31: 50, 1952. Basionym: *Raphanus macropodus* H. Lév. var. *spontaneus* Nakai, Cat. Sem. Spor. 37,
1920.
-

부록 3. (계속).

Ericaceae

- Oxycoccooides* (Benth. & Hook. f.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 246, 1917. Basionym: *Vaccinium* L. sect. *Oxycoccooides* Benth. & Hook. f., Gen. Pl. 2(2): 574, 1876.
- Oxycoccooides japonicus* (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 247, 1917. Basionym: *Vaccinium japonicum* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 1: 28, 1863.
- Oxycoccus pusillus* (Dunal) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 246, 1917. Basionym: *Oxycoccus palustris* Pers. var. *pusillus* Dunal, Prodr. 7: 577, 1839.
- Rhododendron yedoense* Maxim. ex Regel var. *poukhanense* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: (274), 1920. (*). Basionym: *Rhododendron poukhanense* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 100, 1908.
- Vaccinium vitis-idaea* L. f. *minus* (Lodd., G. Lodd. & W. Lodd.) Nakai, J. Jap. Bot. 17: 11, 1941. Basionym: *Vaccinium vitis-idaea* L. var. *minus* Lodd., G. Lodd. & W. Lodd., Bot. Cab. 11: t. 1023, 1825.

Diapensiaceae

- Diapensia obovata* (F. Schmidt) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 194, 1922. Basionym: *Diapensia lapponica* L. var. *obovata* F. Schmidt, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 12: 161, 1868.

Symplocaceae

- Palura argutidens* (Nakai) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 231, 1922. Basionym: *Symplocos argutidens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 228, 1918.
- Palura chinensis* (Lour.) Koidz. var. *pilosa* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 774, 1934. Basionym: *Palura paniculata* (Thunb.) Nakai var. *pilosa* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 309, 1927.
- Palura chinensis* (Lour.) Koidz. var. *pilosa* (Nakai) Nakai f. *leucocarpa* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 774, 1934. Basionym: *Symplocos paniculata* (Thunb.) Wall. ex Makino var. *leucocarpa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 227, 1918.
- Palura chinensis* (Lour.) Koidz. var. *pubescens* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 774, 1934. Basionym: *Palura paniculata* (Thunb.) Nakai var. *pubescens* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 310, 1927.
- Palura coreana* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 773, 1934. Basionym: *Cotoneaster coreanus* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 64, 1912.
- Palura paniculata* (Thunb.) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 229, 1922. Basionym: *Prunus paniculata* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 463, 1784.
- Palura tanakana* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 13: 34, 1923. Basionym: *Symplocos tanakana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 227, 1918.

Myrsinaceae

- Bladhia crispa* Thunb. var. *taquetii* (H. Lév.) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 207, 1922. Basionym: *Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC. var. *taquetii* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 374, 1912.
- Bladhia lentiginosa* (Ker Gawl.) Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 283, 1927. Basionym: *Ardisia lentiginosa* Ker Gawl., Bot. Reg. 7: pl. 533, 1821.
- Bladhia lentiginosa* (Ker Gawl.) Nakai var. *taquetii* (H. Lév.) Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 284, 1927. Basionym: *Ardisia crispa* (Thunb.) A. DC. var. *taquetii* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 374, 1912.

부록 3. (계속).

Primulaceae

Cortusa coreana (Nakai) Nakai, Rep. Exped. Manchoukuo Sect. IV, pt. 4, 90, 1936. Basionym: *Primula coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.

Hydrangeaceae

Calypttranthe (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952. Basionym: *Hydrangea* L. sect. *Calypttranthe* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg, Sér. 7. 10: 16, 1867.

Calypttranthe petiolaris (Siebold & Zucc.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952. Basionym: *Hydrangea petiolaris* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 108, 1839.

Calypttranthe petiolaris (Siebold & Zucc.) Nakai var. *cordifolia* (Siebold & Zucc.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952. Basionym: *Hydrangea cordifolia* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 113, 1839.

Calypttranthe petiolaris (Siebold & Zucc.) Nakai var. *ovalifolia* (Franch. & Sav.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952. Basionym: *Hydrangea petiolaris* Siebold & Zucc. var. *ovalifolia* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 1: 154, 1873.

Hydrangea acuminata Siebold & Zucc. var. *fertilis* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 183, 1922. Basionym: *Hydrangea serrata* (Thunb.) Ser. f. *fertilis* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 70, 1926.

Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. *acuminata* (Siebold & Zucc.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 69, 1926. (*) Basionym: *Hydrangea acuminata* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 110, 1840.

Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. f. *burgeri* (Siebold & Zucc.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 15: 70, 1926. (*) Basionym: *Hydrangea acuminata* Siebold & Zucc. var. *burgeri* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 111, 1839.

Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. *coreana* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 15: 676, 1939. Basionym: *Hydrangea coreana* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 340, 1914.

Philadelphus mandshuricus (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 66, 1915. Basionym: *Philadelphus coronarius* L. var. *mandshuricus* Maxim., Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 10(16): 41, 1867.

Physocarpus insularis (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 56, 1952. (*) Basionym: *Opulaster insularis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 104, 1918.

Grossulariaceae

Ribes tricuspe Nakai var. *japonicum* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 142, 1916. Basionym: *Ribes alpinum* L. var. *japonicum* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 19: 265, 1874.

Crassulaceae

Meterostachys sikokianus (Makino) Nakai in H. Hara, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 74, 1935 (in adnot.). (*) Basionym: *Cotyledon sikokiana* Makino, Ill. Fl. Japan 1(8): t. 49, 1891.

Orostachys filifera (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 215, 1942. (*) Basionym: *Cotyledon filifera* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 54, 1919.

Orostachys saxatilis (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 215, 1942. (*) Basionym: *Cotyledon saxatilis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 152, 1911.

Saxifragaceae

Astilbe divaricata (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 395, 1937. (*) Basionym: *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. & Sav. var. *divaricata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 464, 1926.

부록 3. (계속).

Saxifragaceae (계속)

- Astilbe koreana* (Kom.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 122, 1922. (*). Basionym: *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. & Sav. var. *koreana* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 409, 1903.
- Saxifraga fortunei* Hook. var. *incislobata* (Engl. & Irmsch.) Nakai, J. Jap. Bot. 14: 228, 230, 1938. (*). Basionym: *Saxifraga cortusifolia* Siebold & Zucc. subvar. *incislobata* Engl. & Irmsch., Pflanzenr. 69: 649, 1919.

Rosaceae

- Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *nepalensis* (D. Don) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 247, 1933. Basionym: *Agrimonia nepalensis* D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 229, 1825.
- Aruncus aethusifolius* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 325, 1912. (*). Basionym: *Astilbe thunbergii* (Siebold & Zucc.) Miq. var. *aethusifolia* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 283, 1910.
- Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai, Jap. J. Bot. 4: 332, 1929. (*). Basionym: *Cydonia speciosa* Sweet, Hort. Suburb. Lond. 113, 1818.
- Dryas octopetala* L. var. *asiatica* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 7: 47, 1918. (*). Basionym: *Dryas octopetala* L. f. *asiatica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 233, 1916.
- Filipendula koreana* (Nakai) Nakai, Rep. Veg. Mt. Waigalbon 35, 1916. (*). Basionym: *Filipendula multijuga* Maxim. var. *koreana* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 314, 1914.
- Malus baccata* (L.) Borkh. var. *praecox* (Regel) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 617, 1942. Basionym: *Pyrus baccata* L. var. *praecox* Regel, Index Seminum (St. Petersburg) 32, 1862.
- Potentilla japonica* Blume var. *quelpaertensis* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 58, 1952. Basionym: *Potentilla stolonifera* Lehm. ex Ledeb. var. *quelpaertensis* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 276, 1914.
- Potentilla kleiniana* Wight & Arn. var. *minor* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 58, 1952. Basionym: *Potentilla wallichiana* Ser. var. *minor* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 276, 1914.
- Potentilla wallichiana* Ser. var. *anemonifolia* (Lehm.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 233, 1916. Basionym: *Potentilla anemonifolia* Lehm., Index Seminum (Hamburg) 9, 1853.
- Pourthiaea laevis* (Thunb.) Koidz. var. *albescens* (H. Lév.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. Basionym: *Pyrus spectabilis* Aiton var. *albescens* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 377, 1912.
- Pourthiaea longipes* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 781, 1934. Basionym: *Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *longipes* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 25, 1916.
- Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *brunnea* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 25, 1916. (*). Basionym: *Pyrus brunnea* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 377, 1912.
- Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *coreana* (Decne.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 25, 1916. (*). Basionym: *Pourthiaea coreana* Decne., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Ser. I, 10: 148, 1874.
- Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *zollingeri* (Decne.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 29, 1916. (*). Basionym: *Pourthiaea zollingeri* Decne., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. 10: 149, 1874.
- Prunus donarium* Siebold var. *glabra* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 132, 1913. Basionym: *Prunus pseudocerasus* Lindl. subvar. *glabra* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 93, 1908.
- Prunus donarium* Siebold var. *pubescens* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 132, 1913. Basionym: *Prunus pseudocerasus* Lindl. subvar. *pubescens* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 98, 1908.

부록 3. (계속).

Rosaceae (계속)

- Prunus leveilleana* Koehne var. *intermedia* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 60, 1952.
Basionym: *Prunus verecunda* Koehne var. *intermedia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 267, 1933.
- Prunus leveilleana* Koehne var. *sontagiae* (Koehne) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 60, 1952.
Basionym: *Prunus sontagiae* Koehne, Pl. Wilson. 1: 250, 1912.
- Prunus padus* L. var. *seoulensis* (H. Lév.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 324, 1914. (*). Basionym:
Prunus seoulensis H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 198, 1909.
- Prunus serrulata* Lindl. var. *compta* (Koidz.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 141, 1915. Basionym:
Prunus jamasakura Siebold ex Koidz. f. *compta* Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 25: 186, 1911.
- Prunus serrulata* Lindl. var. *glabra* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 139, 1915. Basionym:
Prunus pseudocerasus Lindl. subvar. *glabra* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 102, 1908.
- Prunus serrulata* Lindl. var. *leveilleana* (Koehne) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 210, 1922.
Basionym: *Prunus leveilleana* Koehne, Pl. Wilson. 1: 250, 1912.
- Prunus serrulata* Lindl. var. *pubescens* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 140, 1915. (*).
Basionym: *Prunus pseudocerasus* Lindl. subvar. *pubescens* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 98,
1908.
- Prunus serrulata* Lindl. var. *sontagiae* (Koehne) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 140, 1915. (*).
Basionym: *Prunus sontagiae* Koehne, Pl. Wilson. 1: 230, 1912.
- Prunus serrulata* Lindl. var. *verecunda* (Koidz.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 140, 1915. (*).
Basionym: *Prunus jamasakura* Siebold ex Koidz. var. *verecunda* Koidz., Bot. Mg. (Tokyo) 25: 188,
1911.
- Pyrus maximowicziana* (H. Lév.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 50, 1916. Basionym: *Pyrus sinensis* (Thouin)
Poir. var. *maximowicziana* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 377, 1912.
- Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 564, 1926. (*). Basionym: *Ficus pyrifolia*
Burm. f., Fl. Indica 226, 1768.
- Pyrus pyrifolia* (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 564, 1926. (*).
Basionym: *Pyrus sinensis* (Thouin) Poir. var. *culta* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 69, 1908.
- Rhaphiolepis liukuensis* (Koidz.) Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 63, 1924. Basionym: *Rhaphiolepis*
umbellata (Thunb.) Makino var. *liukuensis* Koidz., J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 34(Art. 2): 73,
1913.
- Rhaphiolepis mertensii* Siebold & Zucc. var. *ovata* (Briot) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 22, 1916.
Basionym: *Rhaphiolepis ovata* Briot, Rev. Hort. (Paris) 1866: 292, 1870.
- Rosa acicularis* Lindl. var. *taquetii* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 241, 1916. Basionym: *Rosa*
taquetii H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 199, 1909.
- Rosa maximowicziana* Regel var. *pilosa* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 7: 27, 1918. (*). Basionym: *Rosa*
jackii Rehder var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 236, 1916.
- Rosa maximowicziana* Regel var. *adenocalyx* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 58,
1952. Basionym: *Rosa maximowicziana* f. *adenocalyx* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 235,
1916.
- Rosa multiflora* Thunb. var. *quelpaertensis* (H. Lév.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 202,
1922. (*). Basionym: *Rosa quelpaertensis* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 378, 1912.
- Rosa polyantha* Siebold & Zucc. var. *adenochaeta* (Koidz.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 569, 1926.
Basionym: *Rosa adenochaeta* Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 32: 60, 1918.
- Rosa polyantha* Siebold & Zucc. var. *quelpaertensis* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 569,
1926. Basionym: *Rosa quelpaertensis* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 378, 1912.
- Rosa suavis* Willd. f. *lilacina* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952. Basionym: *Rosa*
acicularis Lindl. f. *lilacina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 241, 1916.

부록 3. (계속).

Rosaceae (계속)

- Rosa suavis* Willd. f. *rosea* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952. Basionym: *R. acicularis* Lindl. f. *rosea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 241, 1916.
- Rubus crataegifolius* Bunge var. *wrightii* (A. Gray) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952. Basionym: *Rubus wrightii* A. Gray, Mem. Amer. Acad. Arts, ser. 2, 6: 387, 1858.
- Rubus hirsutus* Thunb. var. *argyi* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 526, 1930. (*). Basionym: *Rubus argyi* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 333, 1907.
- Rubus idaeus* L. var. *concolor* (Kom.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 230, 1916. (*). Basionym: *Rubus melanolasius* Dieck var. *concolor* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 486, 1904.
- Rubus triphyllus* Thunb. var. *taquetii* (H. Lév.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 227, 1916. Basionym: *Rubus taquetii* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 340, 1909.
- Sorbus commixta* Hedl. f. *pilosa* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. (*). Basionym: *Sorbus commixta* Hedl. var. *pilosa* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 23, 1916.
- Spiraea media* F. Schmidt var. *monbetsuensis* (Franch.) Cardot ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 464, 1928. Basionym: *Spiraea monbetsuensis* Franch., Bull. Annuel Soc. Philom. Paris, sér. 7, 12: 85, 1888.

Fabaceae

- Desmodium caudatum* (Thunb.) DC. var. *japonicum* (Miq.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 253, 1914. Basionym: *Desmodium japonicum* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 46, 1867.
- Desmodium caudatum* (Thunb.) DC. var. *mandshuricum* (Maxim.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 253, 1914. Basionym: *Desmodium podocarpum* DC. var. *mandshuricum* Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 12: 440, 1886.
- Desmodium fallax* Schindl. var. *mandshuricum* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 32, 1930. Basionym: *Desmodium podocarpum* DC. var. *mandshuricum* Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 12: 440, 1886.
- Desmodium mandshuricum* (Maxim.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 214, 1922. Basionym: *Desmodium podocarpum* DC. var. *mandshuricum* Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 12: 440, 1886.
- Echinosophora koreensis* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 34, 1923. Basionym: *Sophora koreensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 8, 1919.
- Gleditsia horrida* Salisb. var. *inermis* (Mayr) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 873, 1937. Basionym: *Gleditsia japonica* Miq. f. *inermis* Mayr, Fremd. Wald. U. Parkb. 474, 1906.
- Gleditsia japonica* Miq. var. *stenocarpa* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 27: 130, 1952. (*). Basionym: *Gleditsia horrida* Salisb. var. *stenocarpa* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 875, 1937.
- Lespedeza cytisoides* Nakai var. *inschanica* (Maxim.) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 95, 1927. Basionym: *Lespedeza juncea* (L. f.) Pers. var. *inschanica* Maxim., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 2: 371, 1873.
- Lespedeza cytisoides* Nakai var. *subsericea* (Kom.) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 96, 1927. Basionym: *Lespedeza juncea* (L. f.) Pers. var. *subsericea* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 605, 1904.
- Lespedeza cytisoides* Nakai var. *umbrosa* (Kom.) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 95, 1927. Basionym: *Lespedeza juncea* (L. f.) Pers. f. *umbrosa* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 604, 1904.
- Lespedeza intermedia* Nakai var. *retusa* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 19: 375, 1943. Basionym: *Lespedeza japonica* L. H. Bailey var. *retusa* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 26, 1927.

부록 3. (계속).

Fabaceae (계속)

- Lespedeza japonica* L. H. Bailey var. *albiflora* (C. K. Schneid.) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 25, 1927. Basionym: *Lespedeza sieboldii* Miq. var. *albiflora* C. K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 2(7): 113, 1907.
- Lespedeza japonica* L. H. Bailey var. *angustifolia* (Nakai) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 25, 1927. Basionym: *Lespedeza intermedia* Nakai var. *angustifolia* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37:77, 1923.
- Lespedeza latissima* (Matsum.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 66, 1922. Basionym: *Lespedeza juncea* (L. f.) Pers. f. *lattissima* Matsum., Bot. Mag. (Tokyo) 16: 71, 1902.
- Lespedeza maximowiczii* C. K. Schneid. var. *tomentella* (Nakai) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 39, 1927. (*). Basionym: *Lespedeza oldhamii* Miq. var. *tomentella* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 203, 1919.
- Lespedeza maximowiczii* C. K. Schneid. var. *tricolor* (Nakai) Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 40, 1927. (*). Basionym: *Lespedeza oldhamii* Miq. var. *tricolor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 78, 1923.
- Lespedeza maximowiczii* C. K. Schneid. var. *densiflora* (Uyeki) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 65, 1952. Basionym: *Lespedeza densiflora* Uyeki, J. Chosen Nat. Hist. Soc. 20: 17, 1935.
- Lespedeza penduliflora* (Oudem.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 79, 1923. Basionym: *Desmodium penduliflorum* Oudem., Neerl. Pl.-Tuin. 2: pl. 2, 1866.
- Pueraria thunbergiana* Benth. f. *alborosea* (Makino) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 65, 1952. Basionym: *Pueraria hirsuta* (Thunb.) Matsum. var. *alborosea* Makino, J. Jap. Bot. 8: 12, 1932.
- Vicia capitata* (Franch. & Sav.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 264, 1914. Basionym: *Vicia venosa* (Willd. ex Link) Maxim. var. *capitata* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 325, 1878.
- Vicia nipponica* Matsum. var. *capitata* (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 14, 1923. Basionym: *Vicia venosa* (Willd. ex Link) Maxim. var. *capitata* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 325, 1879.
- Vicia pallida* Turcz. var. *pratensis* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 469, 1911. Basionym: *Vicia japonica* A. Gray var. *pratensis* Kom., Fl. Manshur. 2: 613, 1904.
- Vicia pallida* Turcz. var. *silvatica* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 469, 1911. Basionym: *Vicia japonica* A. Gray var. *silvatica* Kom., Fl. Manshur. 2: 613, 1904.
- Vicia pseudovenosa* Nakai f. *minor* (Nakai) Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 57, 1914. Basionym: *Vicia capitata* (Franch. & Van.) Nakai f. *minor* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 264, 1914.
- Vicia pseudovenosa* Nakai var. *subcuspidata* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 224, 1922. Basionym: *Vicia venosa* (Willd. ex Link) Maxim. var. *subcapitata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 266, 1914.
- Vicia ramuliflora* (Maxim.) Ohwi f. *multijuga* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 66, 1952. Basionym: *Vicia pseudovenosa* Nakai f. *multijuga* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 11, 1923.
- Vicia subcuspidata* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 14, 1923. Basionym: *Vicia venosa* (Willd. ex Link) Maxim. var. *subcuspidata* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 266, 1914.
- Vicia unijuga* A. Braun var. *ohwiana* (Hosok.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 349, 1935. (*). Basionym: *Vicia ohwiana* Hosok., J. Soc. Trop. Agric. 5: 288, 1933.

Elaeagnaceae

- Elaeagnus crispa* Thunb. var. *parvifolia* (Wall. ex Royle) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 11, 1928. Basionym: *Elaeagnus parvifolia* Wall. ex Royle, Ill. Bot. Himal. Mts. 323, 1836.
-

부록 3. (계속).

Elaeagnaceae (계속)

Elaeagnus glabra Thunb. var. *oxyphylla* (Servett.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 15, 1928. (*). Basionym: *Elaeagnus glabra* subsp. *oxyphylla* Servett., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 8(6): 386, 1908.

Lythraceae

Rotala koreana (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 261, 1922. (*). Basionym: *Rotala indica* (Willd.) Koehne var. *koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 236, 1909.

Rotala uliginosa (Miq.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 80, 1952. Basionym: *Ameletia uliginosa* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 261, 1866.

Thymelaeaceae

Diplomorpha trichotoma (Thunb.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 39, 1928. Basionym: *Queria trichotoma* Thunb., Trans. Linn. Soc. London 2: 329, 1794.

Cornaceae

Benthamia kousa (Bürger ex Hance) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 41, 1909. Basionym: *Cornus kousa* Bürger ex Hance, Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 159, 1866.

Cynoxylon japonica (Siebold & Zucc.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: (148), 1917. Basionym: *Benthamia japonica* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 38, pl. 16, 1835.

Cynoxylon japonica (Siebold & Zucc.) Nakai f. *minor* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 70, 1927. Basionym: *Benthamia japonica* Siebold & Zucc. var. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 315, 1914.

Cynoxylon japonica (Siebold & Zucc.) Nakai var. *exsucca* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 71, 1927. Basionym: *Benthamia japonica* Siebold & Zucc. var. *exsucca* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 315, 1914.

Cynoxylon japonica (Siebold & Zucc.) Nakai var. *viridis* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 71, 1927. Basionym: *Benthamia viridis* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 426, 1914.

Cynoxylon kousa (Bürger ex Hance) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 275, 1922. Basionym: *Cornus kousa* Bürger ex Hance, J. Linn. Soc., Bot. 13: 105, 1872.

Cynoxylon kousa (Bürger ex Hance) Nakai var. *exsucca* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 275, 1922. Basionym: *Benthamia japonica* Siebold & Zucc. var. *exsucca* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 315, 1914.

Cynoxylon kousa (Bürger ex Hance) Nakai var. *viridis* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 275, 1922. Basionym: *Benthamia viridis* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 426, 1914.

Macrocarpium officinale (Siebold & Zucc.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 38, 1909. Basionym: *Cornus officinalis* Siebold & Zucc., Fl. Jap. 1: 100, pl. 50, 1835.

Marlea macrophylla Siebold & Zucc. var. *trilobata* (Miq.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 26, 1928. Basionym: *Marlea platanifolia* Siebold & Zucc. var. *triloba* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 159, 1866.

Santalaceae

Viscum coloratum (Kom.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 128, 1922. (*). Basionym: *Viscum album* L. subsp. *coloratum* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22: 107, 1904.

Celastraceae

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold var. *microphyllus* (Nakai) Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 44, 1932. Basionym: *Euonymus striatus* (Thunb.) Loes. ex Gilg & Loes. var. *microphylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 27, 1917.

부록 3. (계속).

Celastraceae (계속)

- Masakia* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 11, 1949. Basionym: *Euonymus* L. subgen. *Masakia* Nakai, Acta Phytotax. Geobot. 13: 28, 1943.
- Masakia japonica* (Thunb.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 11, 1949. Basionym: *Euonymus japonicus* Thunb., Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 2, 3: 208, 1780.
- Masakia japonica* (Thunb.) Nakai var. *columnaris* (Carrière) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 11, 1949. Basionym: *Euonymus japonicus* Thunb. var. *columnaris* Carrière, Rev. Hort. (Paris) 59: 89, 1887.
- Masakia japonica* (Thunb.) Nakai var. *longifolia* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 11, 1949. Basionym: *Euonymus japonicus* Thunb. var. *logifolius* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 451, 1928.
- Masakia japonica* (Thunb.) Nakai var. *rugosa* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 11, 1949. Basionym: *Euonymus japonicus* Thunb. var. *rugosus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 65, 1932.
- Masakia radicans* (Miq.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus japonicus* Thunb. var. *radicans* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 86, 1865.
- Masakia radicans* (Miq.) Nakai var. *vegeta* (Rehder) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus radicans* Siebold ex Miq. var. *vegetus* Rehder, Trees & Shrubs 1: 129, 1903.
- Masakia yoshinagae* (Makino) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus yoshinagae* Makino, J. Jap. Bot. 3: 3, 1923.
- Turibana* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus* L. subgen. *Turibana* Nakai, Acta Phytotax. Geobot. 13: 32, 1943.
- Turibana macroptera* (Rupr.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 13, 1949. Basionym: *Euonymus macropterus* Rupr., Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 15: 359, 1857.
- Turibana nipponica* (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus nipponicus* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 27: 447, 1881.
- Turibana oxyphylla* (Miq.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus oxyphyllus* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 86, 1865.
- Turibana planipes* (Koehe) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 13, 1949. Basionym: *Euonymus latifolius* (L.) Mill. var. *planipes* Koehe, Gartenflora 53(Heft 2): 29, 1904.
- Turibana sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 13, 1949. Basionym: *Euonymus latifolius* (L.) Mill. var. *sachalinensis* F. Schmidt, Reis. Amur-Land., Bot. 121, 1868.
- Turibana yesoensis* (Koidz.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 12, 1949. Basionym: *Euonymus yesoensis* Koidz., Fl. Symb. Orient.-Asiat. 13, 1930.

Aquifoliaceae

- Ilex macropoda* Miq. var. *pseudomacropoda* (Loes.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 37, 1930. Basionym: *Ilex dubia* (G. Don) Britton, Sterns & Poggenb. var. *pseudomacropoda* Loes., Pl. Wilson. 1(1): 82, 1911.

Euphorbiaceae

- Galarhoeus fauriei* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 69, 1952. Basionym: *Euphorbia fauriei* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 281, 1908.
- Galarhoeus hypericifolius* (L.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952. Basionym: *Euphorbia hypericifolia* L., Sp. Pl. 454, 1753.
- Galarhoeus lucorum* (Rupr.) Kitag. var. *glabratus* (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952. Basionym: *Euphorbia lucorum* Rupr. var. *glabrata* Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 11: 834, 1883.
-

부록 3. (계속).

Euphorbiaceae (계속)

Galarhoeus lucorum (Rupr.) Kitag. var. *polyradiatus* (Korsh.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952. Basionym: *Euphorbia lucorum* Rupr. f. *polyradiata* Korsch., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 385, 1892.

Galarhoeus lucorum (Rupr.) Kitag. var. *simplicior* (Rupr.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952. Basionym: *Euphorbia lucorum* Rupr. var. *simplicior* Rupr. in Maxim., Prim. Fl. Amur. 239, 1859.

Galarhoeus octoradiatus (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952. Basionym: *Euphorbia octoradiata* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 281, 1908.

Galarhoeus subulatifolius (Hurus.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952. Basionym: *Euphorbia subulatifolia* Hurus., J. Jap. Bot. 16: 573, 1940.

Rhamnaceae

Rhamnus glabra (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 99, 1917. Basionym: *Rhamnus globosa* Bunge var. *glabra* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 213, 1914.

Rhamnus globosa Bunge var. *taquetii* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 213, 1914. Basionym: *Prunus taquetii* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 197, 1909.

Vitaceae

Ampelopsis humulifolia Bunge var. *bungei* (Planch.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 75, 1952. Basionym: *Ampelopsis heterophylla* Blume var. *bungei* Planch., Monogr. Phan. 5: 456, 1887.

Parthenocissus thunbergii (Siebold & Zucc.) Nakai, J. Jap. Bot. 6: 254, 1929. Basionym: *Cissus thunbergii* Siebold & Zucc., Abh. Bayer. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Abt. 4(2): 195, 1846.

Pseodera thunbergii (Siebold & Zucc.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 2, 1921. Basionym: *Cissus thunbergii* Siebold & Zucc., Abh. Bayer. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Abt. 4(2): 195, 1846.

Vitis amurensis Rupr. var. *coignetiae* (Pulliat ex Planch.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 9, 1921. Basionym: *Vitis coignetiae* Pulliat ex Planch., Vigne Amér. Vitic. Eur. 7: 186, 1883.

Vitis amurensis Rupr. var. *glabrescens* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 9, 1921. Basionym: *Vitis coignetiae* Pulliat ex Planch. var. *glabrescens* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 108, 1918.

Vitis ficifolia Bunge var. *glabrata* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 7, 1921. Basionym: *Vitis thunbergii* Siebold & Zucc. var. *glabrata* Nakai, Rep. Veg. Chiisan 53, 1915.

Vitis ficifolia Bunge var. *thunbergii* (Siebold & Zucc.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 7, 1921. Basionym: *Vitis thunbergii* Siebold & Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(2): 198, 1845.

Aceraceae

Acer formosum Carrière var. *coreanum* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 71, 1952. Basionym: *Acer palmatum* Thunb. var. *coreanum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 308, 1914.

Acer lobulatum Nakai var. *rubripes* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 609, 1942. Basionym: *Acer pictum* Thunb. var. *rubripes* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 58, 1918.

Acer mono Maxim. var. *savatieri* (Pax) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 73, 1952. (*). Basionym: *Acer pictum* Thunb. var. *savatieri* Pax in Engl., Bot. Jahrb. Syst. 7: 236, 1886.

Acer nudicarpum (Nakai) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 222, 1914. Basionym: *Acer japonicum* Thunb. var. *nudicarpum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 135, 1909.

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. var. *nudicarpum* (Nakai) Nakai, Handb. Kor. & Manch. Forestry 164, 1940. (*). Basionym: *Acer japonicum* Thunb. var. *nudicarpum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 135, 1909.

부록 3. (계속).

Oxalidaceae

- Xanthoxalis corniculata* (L.) Small var. *repens* (Thunb.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 68, 1952. Basionym: *Oxalis repens* Thunb., *Oxalis* 16, 1781.
- Xanthoxalis corniculata* (L.) Small var. *repens* (Thunb.) Nakai f. *atropurpurea* (Planch.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 68, 1952. Basionym: *Oxalis corniculata* L. var. *atropurpurea* Planch., J. Gén. Hort. 12: 47, 1857.
- Xanthoxalis corniculata* (L.) Small var. *repens* (Thunb.) Nakai f. *purpurea* (Parl.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 68, 1952. Basionym: *Oxalis corniculata* L. var. *purpurea* Parl., Fl. Ital. 5: 271, 1872.

Balsaminaceae

- Impatiens textori* Miq. var. *koreana* (Nakai) Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 195, 1918. (*). Basionym: *Impatiens koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 110, 1909.

Araliaceae

- Eleutherococcus cissifolius* (Griff. ex Seem.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 420, 1914. Basionym: *Aralia cissifolia* Griff. ex Seem., J. Bot. 6: 134, 1868.
- Gilibertia morbifera* (H. Lév.) Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 22, 1924. Basionym: *Dendropanax morbiferum* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 493, 1910.
- Kalopanax pictus* (Thunb.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 34, 1927. (*). Basionym: *Acer pictum* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 912, 1784.
- Kalopanax pictus* (Thunb.) Nakai var. *magnificus* (Zabel) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 36, 1927. (*). Basionym: *Kalopanax ricinifolius* (Siebold & Zucc.) Miq. var. *magnificus* Zabel, Gartenwelt 11: 535, 1907.
- Oplopanax elatus* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 38, 1927. (*). Basionym: *Echinopanax elatus* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 276, 1909.
- Textoria morbifera* (H. Lév.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 41, 1927. Basionym: *Dendropanax morbiferum* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 493, 1910.

Apiaceae

- Angelica cartilaginomarginata* (Makino ex Y. Yabe) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 269, 1909. (*). Basionym: *Peucedanum cartilaginomarginatum* Makino ex Y. Yabe, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 16(Art. 4): 100, 1902.
- Angelica decursiva* (Miq.) Franch. & Sav. f. *albiflora* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 268, 1909. Basionym: *Peucedanum decursivum* (Miq.) Maxim. var. *albiflorum* Maxim., Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 12: 473, 1886.
- Bupleurum scorzonerifolium* Willd. var. *ensifolium* (H. Wolff) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 485, 1937. Basionym: *Bupleurum falcatum* L. f. *ensifolium* H. Wolff, Pflanzenr. IV, 228(Heft 43): 133, 1910.
- Bupleurum scorzonerifolium* Willd. f. *latum* (H. Wolff) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 486, 1937. Basionym: *Bupleurum falcatum* L. subf. *latum* H. Wolff, Pflanzenr. IV, 228(Heft 43): 133, 1910.
- Bupleurum scorzonerifolium* Willd. f. *normale* (H. Wolff) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 485, 1937. Basionym: *Bupleurum falcatum* L. f. *normale* H. Wolff, Pflanzenr. IV, 228(Heft 43): 132, 1910.
- Conioselinum wolffianum* (Fedde ex H. Wolff) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 87, 1952. Basionym: *Angelica wolffiana* Fedde ex H. Wolff, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 110, 1930.
- Pimpinella brachycarpa* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 261, 1909. (*). Basionym: *Pimpinella calycina* Maxim. var. *brachycarpa* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 145, 1905.
-

부록 3. (계속).

Apiaceae (계속)

Spuriopimpinella ionantha (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 89, 1952. Basionym: *Pimpinella ionantha* Nakai, J. Jap. Bot. 17: 680, 1941.

Gentianaceae

Gentiana jamesii Hemsl. var. *kawakamii* (Makino) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 93, 1952. Basionym: *Gentiana nipponica* Maxim. var. *kawakamii* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 212, 1903.

Apocynaceae

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: 22, 1922. (*). Basionym: *Malouetia asiatica* Siebold & Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(3): 163, 1864.

Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai var. *pubescens* (Makino) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 13, 1923. Basionym: *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. var. *pubescens* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 122, 1912.

Solanaceae

Scopolia parviflora (Dunn) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 263, 1933. (*). Basionym: *Scopolia japonica* Maxim. var. *parviflora* Dunn, Bull. Misc. Inform. Kew 1912: 109, 1912.

Solanum lyratum Thunb. var. *pubescens* (Blume) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 532, 1930. Basionym: *Solanum dulcamara* L. var. *pubescens* Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 13: 698, 1826.

Boraginaceae

Ehretia thyrsoiflora (Siebold & Zucc.) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 327, 1922. Basionym: *Cordia thyrsoiflora* Siebold & Zucc., Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(3): 150, 1846.

Messerschmidia sibirica (L.) L. var. *angustior* (DC.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 96, 1952. Basionym: *Tournefortia arguzia* Roem. & Schult. var. *angustior* DC., Prodr. 9: 514, 1845.

Verbenaceae

Callicarpa japonica Thunb. var. *taquetii* (H. Lév.) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 336, 1922. (*). Basionym: *Callicarpa taquetii* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 182, 1913.

Lamiaceae

Amethystanthus excisus (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 787, 1934. Basionym: *Plectranthus excisus* Maxim., Prim. Fl. Amur. 213, 1859.

Amethystanthus inflexus (Thunb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 786, 1934. Basionym: *Ocimum inflexum* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 546, 1784.

Amethystanthus japonicus (Burm. f.) Nakai var. *glaucocalyx* (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 98, 1952. Basionym: *Plectranthus glaucocalyx* Maxim., Prim. Fl. Amur. 212, 1859.

Dracocephalum ruyschiana L. var. *argunense* (Fisch. ex Rchb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 190, 1911. Basionym: *Dracocephalum argunense* Fisch. ex Rchb., Mag. Aesth. Bot. 1: t. 1, 1821.

Elsholtzia cristata Willd. f. *minima* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 172, 1921. Basionym: *Elsholtzia minima* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 1, 1915.

Elsholtzia cristata Willd. var. *minima* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 260, 1922. Basionym: *Elsholtzia minima* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 1, 1915.

Elsholtzia cristata Willd. var. *saxatilis* (Kom.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 172, 1921. Basionym: *Elsholtzia cristata* Willd. f. *saxatilis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 390, 1907.

Lamium album L. var. *petiolatum* (Royle ex Benth.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 154, 1911. Basionym: *Lamium petiolatum* Royle ex Benth., Bot. Misc. 3: 381, 1833.

부록 3. (계속).

Lamiaceae (계속)

- Lycopus coreanus* H. Lév. var. *ramosissimus* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 176, 1921.
Basionym: *Lycopus maackianus* Makino var. *ramosissimus* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 12: 117, 1898.
- Mosla punctulata* (J. F. Gmel.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 475, 1928. (*). Basionym: *Ocimum punctulatum* J. F. Gmel., Syst. Veg. 917, 1791.
- Prunella asiatica* Nakai var. *lilacina* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 22, 1930. Basionym: *Prunella vulgaris* L. f. *lilacina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
- Prunella vulgaris* L. var. *lilacina* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 148, 1911. (*).
Basionym: *Prunella vulgaris* L. f. *lilacina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
- Satureja coreana* (H. Lév.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 99, 1952. Basionym: *Calamintha coreana* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 246, 1911.
- Satureja fauriei* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 99, 1952. Basionym: *Calamintha fauriei* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 259, 1910.
- Satureja gracilis* (Benth.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 149, 1911. Basionym: *Calamintha gracilis* Benth. in A. DC., Prodr. 12: 232, 1848.
- Satureja multicaulis* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 194, 1921. Basionym: *Calamintha multicaulis* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 20: 466, 1875.
- Satureja multicaulis* (Maxim.) Nakai var. *fauriei* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 194, 1921. Basionym: *Calamintha fauriei* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 259, 1910.
- Satureja multicaulis* (Maxim.) Nakai var. *taquetii* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 99, 1952. Basionym: *Calamintha taquetii* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 423, 1910.
- Satureja ussuriensis* Kudô f. *robustior* (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 133, 1931. Basionym: *Calamintha umbrosa* (M. Bieb.) Rchb. f. *robustior* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi, 2: 106, 1865.
- Scutellaria indica* L. var. *ussuriensis* (Regel) Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 78, 1914. Basionym: *Scutellaria japonica* Burm. f. var. *ussuriensis* Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4: 118, 1861.
- Scutellaria ussuriensis* (Regel) Kudô var. *transitra* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 199, 1921.
Basionym: *Scutellaria transitra* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 18: 70, 1904.
- Scutellaria ussuriensis* (Regel) Kudô f. *alpina* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 199, 1921.
Basionym: *Scutellaria japonica* Burm. f. var. *alpina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911.
- Stachys baicalensis* Fisch. ex Benth. var. *hispida* (Ledeb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 46, 1920.
Basionym: *Stachys palustris* L. var. *hispida* Ledeb., Fl. Ross. 3: 414, 1849.
- Stachys baicalensis* Fisch. ex Benth. var. *hispidula* (Regel) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 46, 1920. (*).
Basionym: *Stachys palustris* L. var. *hispidula* Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4: 119, 1861.
- Stachys palustris* L. var. *imaii* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 48, 1920. Basionym: *Stachys imaii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 169, 1912.
- Stachys riederi* Cham. var. *baicalensis* (Fisch. ex Benth.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 100, 1952. Basionym: *Stachys baicalensis* Fisch. ex Benth., Labiat. Gen. Spec. fasc. 5: 543, 1834.
- Thymus magnus* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 100, 1952. Basionym: *Thymus przewalskii* (Kom.) Nakai var. *magnus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 203, 1921.
- Thymus przewalskii* (Kom.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 202, 1921. Basionym: *Thymus serpyllum* L. var. *przewalskii* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 379, 1907.
-

부록 3. (계속).

Plantaginaceae

Plantago asiatica L. f. *polystachya* (Makino) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 22, 1953. (*).
Basionym: *Plantago major* L. var. *asiatica* (L.) Decne. f. *polystachya* Makino, Inuma, Somoku-Dzusesetsu, revised ed., 1: 106, pl. 32, 1907.

Oleaceae

Chionanthus retusus Lindl. & Paxton var. *coreanus* (H. Lévl.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 115, 1918.
Basionym: *Chionanthus coreanus* H. Lévl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 280, 1910.

Forsythia koreana (Rehder) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 471, 1926. (*). Basionym: *Forsythia viridissima* Lindl. var. *koreana* Rehder, J. Arnold Arbor. 5: 134, 1924.

Forsythia saxatilis (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 21, 1921. (*). Basionym: *Forsythia japonica* Makino var. *saxatilis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 10, 1919.

Ligustrina fauriei (H. Lévl.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 92, 1952. Basionym: *Syringa fauriei* H. Lévl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 285, 1910.

Ligustrina reticulata (Blume) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 91, 1952. Basionym: *Ligustrum reticulatum* Blume, Mus. Bot. 1: 313, 1851.

Ligustrina reticulata (Blume) Nakai var. *mandshurica* (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 91, 1952. Basionym: *Ligustrina amurensis* Rupr. var. *mandshurica* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 20: 432, 1875.

Ligustrina reticulata (Blume) Nakai var. *mandshurica* (Maxim.) Nakai f. *bracteata* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 91, 1952. Basionym: *Syringa amurensis* Rupr. f. *bracteata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 126, 1918.

Ligustrum ciliatum Siebold ex Blume var. *microphyllum* (Nakai) Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 278, 1922. Basionym: *Ligustrum ibota* Siebold f. *microphyllum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 124, 1918.

Ligustrum ibota Siebold f. *angustifolium* (Blume) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 123, 1918. Basionym: *Ligustrum ibota* Siebold var. *angustifolium* Blume, Mus. Bot. 1: 312, 1850.

Ligustrum ibota Siebold f. *tschonokii* (Decne.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 124, 1918. Basionym: *Ligustrum tschonokii* Decne., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 2: 18, 1879.

Ligustrum ibota Siebold var. *tschonokii* (Decne.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 89, 1911. Basionym: *Ligustrum tschonokii* Decne., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 2: 18, 1879.

Syringa fauriei H. Lévl. var. *lactea* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 130, 1918. Basionym: *Syringa villosa* Vahl var. *lactea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.

Syringa formosissima Nakai var. *hirsuta* (C. K. Schneid.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 56, 1921. (*).
Basionym: *Syringa villosa* Vahl var. *hirsuta* C. K. Schneid., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 81, 1910.

Syringa hirsuta (C. K. Schneid.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 132, 1918. Basionym: *Syringa villosa* Vahl var. *hirsuta* C. K. Schneid., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 81, 1910.

Syringa hirsuta (C. K. Schneid.) Nakai var. *formosissima* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 133, 1918. Basionym: *Syringa formosissima* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 105, 1917.

Syringa palibiniana Nakai var. *kamibayashii* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 52, 1921. Basionym: *Syringa kamibayashii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 130, 1918.

Syringa palibiniana Nakai var. *lactea* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 52, 1921. Basionym: *Syringa villosa* Vahl var. *lactea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.

Syringa patula (Palib.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 148, 1926. Basionym: *Ligustrum patulum* Palib., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 156, 1900.

부록 3. (계속).

Oleaceae (계속)

Syringa robusta Nakai f. *subhirsuta* (C. K. Schneid.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 10: 58, 1921. Basionym: *Syringa villosa* Vahl f. *subhirsuta* C. K. Schneid., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 81, 1910.

Scrophulariaceae

Linaria japonica Miq. var. *geminiflora* (F. Schmidt) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 117, 1911. Basionym: *Linaria geminiflora* F. Schmidt, Reis. Amur-Land., Bot. 161, 1868.

Melampyrum roseum Maxim. subsp. *japonicum* (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 8, 1909. Basionym: *Melampyrum nemorosum* L. var. *japonicum* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 1: 352, 1875.

Melampyrum setaceum (Maxim. ex Palib.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 9, 1909. (*). Basionym: *Melampyrum roseum* Maxim. var. *setaceum* Maxim. ex Palib., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 168, 1900.

Pedicularis resupinata L. var. *gigantea* (Nakai) Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 195, 1918. (*). Basionym: *Pedicularis resupinata* L. f. *gigantea* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 126, 1911.

Pedicularis resupinata L. var. *pubescens* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 102, 1952. Basionym: *Pedicularis resupinata* L. f. *pubescens* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 449, 1907.

Pedicularis resupinata L. var. *spicata* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 315, 1922. (*). Basionym: *Pedicularis resupinata* L. f. *spicata* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 126, 1911.

Vandellia serrata (Thunb.) Nakai, Misc. Pap. Japan. Pl. 19, 1935. Basionym: *Ruellia serrata* Thunb., Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 2, 7: 143, 1815.

Veronica holophylla (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 229, 1918. Basionym: *Veronica grandis* Fisch. ex Spreng. var. *holophylla* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 190, 1909.

Veronica luxurians Ledeb. var. *glabrifolia* (Kitag.) Nakai, J. Jap. Bot. 19: 16, 1943. Basionym: *Veronica glabrifolia* Kitag., J. Jap. Bot. 17: 238, 1941.

Veronica sibirica L. var. *zuccarinii* (Koidz.) Nakai, J. Jap. Bot. 19: 9, 1943. Basionym: *Veronica virginica* L. var. *zuccarinii* Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 44: 112, 1930.

Veronica subsessilis (Miq.) Carrière var. *subintegra* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 19: 86, 1943. Basionym: *Veronica spuria* L. var. *subintegra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 62, 1911.

Veronica virginica L. var. *sibirica* (L.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 170, 1912. Basionym: *Veronica sibirica* L., Sp. Pl., ed.2, 1: 12, 1762.

Campanulaceae

Adenophora tashiroi (Makino & Nakai) Makino & Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 66, 1911. (*). Basionym: *Adenophora polymorpha* Ledeb. var. *tashiroi* Makino & Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 21, 1909.

Hanabusaya asiatica (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 62, 1911. (*). Basionym: *Symphandra asiatica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 188, 1909.

Rubiaceae

Galium japonicum Makino var. *trifloriforme* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 106, 1952. Basionym: *Galium trifloriforme* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 428, 1901.

Galium koreanum (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 55, 1911. (*). Basionym: *Galium setuliferum* (A. Gray) Makino var. *koreana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 298, 1909.

부록 3. (계속).

Rubiaceae (계속)

- Galium verum* L. var. *album* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 15: 349, 1939. Basionym: *Galium verum* L. f. *album* Nakai, Bot. Mag. Tokyo 34: 51, 1920.
- Galium verum* L. var. *intermedium* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 15: 348, 1939. Basionym: *Galium verum* L. f. *intermedium* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 51, 1920.
- Galium verum* L. var. *luteum* (Lam.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 49, 1920. Basionym: *Galium luteum* Lam., Fl. Franç. 3: 381, 1779.
- Nauclea rubella* (Hance) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 216, 1942. Basionym: *Adina rubella* Hance, J. Bot. 6: 114, 1868.
- Nauclea rubella* (Hance) Nakai f. *rubescens* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 216, 1942. Basionym: *Adina rubella* Hance f. *rubescens* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 90, 1923.
- Paederia scandens* (Lour.) Merr. var. *velutina* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 97, 1950. (*). Basionym: *Paederia chinensis* Hance var. *velutina* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 92, 1923.
- Rubia pratensis* (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 783, 1937. Basionym: *Rubia cordifolia* L. var. *pratensis* Maxim., Prim. Fl. Amur. 139, 1859.

Diervillaceae

- Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *brevicalycina* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 327, 1922. Basionym: *Diervilla breviclycina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 5, 1915.
- Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *venusta* Rehder f. *alba* (Carrière) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 113, 1921. Basionym: *Weigela alba* Carrière, Rev. Hort. (Paris) 1861: 331, 1861.
- Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *venusta* Rehder f. *brevicalycina* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 6, 114, 1921. Basionym: *Diervilla breviclyciana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 5, 1915.
- Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *venusta* Rehder f. *candida* (Rehder) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 113, 1921. Basionym: *Diervilla florida* var. *candida* Rehder in Bailey, Cycl. Amer. Hort. 1: 488, 1900.
- Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *venusta* Rehder f. *isolinae* (Van Houtte) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 113, 1921. Basionym: *Weigela isolinae* Van Houtte, J. Gén. Hort. 14: t. 1445, 1861.
- Diervilla praecox* Lemoine var. *pilosa* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 112, 1921. Basionym: *Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 229, 1918.
- Weigela florida* (Bunge) A. DC. var. *pauciflora* (A. DC.) Nakai, J. Jap. Bot. 12: 8, 1936. Basionym: *Weigela pauciflora* A. DC., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 11: 214, 1839.
- Weigela florida* (Bunge) A. DC. var. *venusta* (Rehder) Nakai, J. Jap. Bot. 12: 9, 1936. Basionym: *Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *venusta* Rehder, J. Arnold Arbor. 1: 24, 1913.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey var. *pilosa* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 12: 12, 1936. (*). Basionym: *Diervilla florida* (Bunge) Siebold & Zucc. var. *pilosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 229, 1918.

Caprifoliaceae

- Lonicera caerulea* L. var. *emphyllocalyx* (Maxim.) Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 665, 1927. (*). Basionym: *Lonicera emphyllocalyx* Maxim., Bull. Acad. Sci. St. Petersburg. 31: 58, 1887.
- Lonicera japonica* Thunb. var. *brachypoda* (DC.) Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 635, 1927. Basionym: *Lonicera brachypoda* DC., Prodr. 4: 335, 1830.

부록 3. (계속).

Caprifoliaceae (계속)

- Lonicera nigra* L. var. *barbinervis* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 102, 1921.
(*) Basionym: *Lonicera barbinervis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 426, 1901.
- Lonicera sachalinensis* (F. Schmidt) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 106, 1921. (*)
Basionym: *Lonicera maximowiczii* (Rupr.) Regel var. *sachalinensis* F. Schmidt, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 12: 142, 1868.
- Lonicera tatarinowii* Maxim. var. *leptantha* (Rehder) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 5, 101, 1921. (*) Basionym: *Lonicera leptantha* Rehder, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 6: 274, 1909.
- Solenolantana* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 13, 1949. Basionym: *Viburnum* L. sect. *Slenolantana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 19, 1921.
- Solenolantana carlesii* (Hemsl.) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 14, 1949. Basionym: *Viburnum carlesii* Hemsl., J. Linn. Soc., Bot. 23: 350, 1888.
- Solenolantana carlesii* (Hemsl.) Nakai var. *bitchuensis* (Makino) Nakai, J. Jap. Bot. 24: 14, 1949.
Basionym: *Viburnum bitchuense* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 16: 156, 1902.

Viburnaceae

- Viburnum carlesii* Hemsl. var. *bitchuense* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: (295), 1914. (*)
Basionym: *Viburnum bitchuense* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 16: 156, 1902.
- Viburnum pubinerve* Blume ex Nakai f. *calvescens* (Rehder) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 213, 1919.
Basionym: *Viburnum sargentii* Koehne var. *calvescens* Rehder, Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 12: 125, 1903.
- Viburnum pubinerve* Blume ex Nakai f. *puberulum* (Kom.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 212, 1919.
Basionym: *Viburnum sargentii* Koehne f. *puberulum* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 511, 1907.

Adoxaceae

- Sambucus buergeriana* (Nakai) Blume ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 474, 1926. Basionym: *Sambucus sieboldiana* (Miq.) Blume ex Schwer. var. *buergeriana* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 9, 1921.
- Sambucus buergeriana* (Nakai) Blume ex Nakai var. *lasiocarpa* Nakai f. *latifolia* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 476, 1926. Basionym: *Sambucus latipinna* Nakai f. *latifolia* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 12, 1921.
- Sambucus buergeriana* (Nakai) Blume ex Nakai var. *miquelii* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 474, 1926. Basionym: *Sambucus racemosa* L. var. *miquelii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 211, 214, 1917.
- Sambucus glabrescens* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 479, 1926. Basionym: *Sambucus sieboldiana* (Miq.) Blume ex Schwer. var. *glabrescens* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 10, 1921.
- Sambucus latipinna* Nakai var. *coreana* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 4, 11, 1921. Basionym: *Sambucus sieboldiana* (Miq.) Blume ex Schwer. var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 213, 1917.
- Sambucus latipinna* Nakai var. *miquelii* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 42(Art. 2): 4, 11, 1921. Basionym: *Sambucus racemosa* L. var. *miquelii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 211, 214, 1917.
-

부록 3. (계속).

Adoxaceae (계속)

Sambucus williamsii Hance var. *coreana* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 477, 1926. (*).
Basionym: *Sambucus sieboldiana* (Miq.) Blume ex Schwer. var. *coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo)
31: 213, 1917.

Valerianaceae

Valeriana dageletiana Nakai ex F. Maek. var. *integra* (Nakai) Nakai ex F. Maek., Bot. Mag. (Tokyo)
47: 618, 1933. (*). Basionym: *Valeriana officinalis* L. var. *integra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32:
109, 1918.

Asteraceae

Antennaria leontopodioides (Willd.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 112, 1952. Basionym:
Filago leontopodioides Willd., Phytographia 12, 1794.

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. var. *discolor* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31:
31, 1911. Basionym: *Artemisia sacrorum* Ledeb. f. *discolor* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot.
Sada 25: 664, 1907.

Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. var. *vestita* (Kom.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 31,
1911. Basionym: *Artemisia sacrorum* Ledeb. f. *vestita* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada
25: 664, 1907.

Artemisia messerschmidiana Besser var. *discolor* (Kom.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 130, 1923.
Basionym: *Artemisia sacrorum* Ledeb. f. *discolor* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25:
664, 1907.

Artemisia mongolica (Fisch. ex Besser) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 112, 1917. (*). Basionym:
Artemisia vulgaris L. var. *mongolica* Fisch. ex Besser, Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou
3: 53, 1833.

Artemisia selengensis Turcz. ex Besser f. *serratifolia* (Kom.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 102, 1923.
Basionym: *Artemisia vulgaris* L. f. *serratifolia* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25:
673, 1907.

Aster adustus (Maxim.) Koidz. ex Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 102, 1923. Basionym: *Aster ageratoides*
Turcz. var. *adustus* Maxim., Prim. Fl. Amur. 144, 1859.

Aster incisus Fisch. var. *pinnatifidus* (Matsum.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 215, 1920. Basionym:
Boltonia indica (L.) Benth. var. *pinnatifida* Matsum., Cat. Herb. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 1: 3,
1886.

Atractylis lyrata (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz. f. *amurensis* (Freyn ex Kom.) Nakai, Bot. Mag.
(Tokyo) 42: 478, 1928. Basionym: *Atractylis ovata* Thunb. f. *amurensis* Freyn ex Kom., Trudy Imp.
S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 716, 1907.

Atractylis lyrata (Siebold & Zucc.) Hand.-Mazz. f. *ternata* (Kom.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 478,
1928. Basionym: *Atractylis ovata* Thunb. var. *ternata* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada
25: 716, 1907.

Atractylodes lyrata Siebold & Zucc. var. *amurensis* (Freyn ex Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus.
Tokyo 31: 114, 1952. Basionym: *Atractylis ovata* Thunb. f. *amurensis* Freyn ex Kom., Trudy Imp.
S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 716, 1907.

Atractylodes lyrata Siebold & Zucc. var. *simplicifolia* (Loes.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo
31: 114, 1952. Basionym: *Atractylis ovata* Thunb. var. *simplicifolia* Loes., Bot. Jahrb. Syst.
34(1, Beibl. 75): 74, 1904.

Cephalonoplos segetum (Bunge) Kitam. var. *lactiflorus* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31:
115, 1952. Basionym: *Cirsium segetum* Bunge f. *lactiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 356, 1912.

부록 3. (계속).

Asteraceae (계속)

- Chrysanthemum coreanum* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, J. Jap. Bot. 16: 74, 1940 (in adnot.).
Basionym: *Matricaria coreana* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 169, 1910.
- Chrysanthemum indicum* L. var. *lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 25, 1911. Basionym: *Pyrethrum lavandulifolium* Fisch. ex Trautv., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 1: 181, 1872.
- Chrysanthemum indicum* L. var. *leucanthum* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 459, 1928.
Basionym: *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino var. *leucanthum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 11, 1911.
- Chrysanthemum indicum* L. var. *procumbens* (Lour.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 25, 1911. Basionym: *Chrysanthemum procumbens* Lour., Fl. Cochinch. 2: 499, 1790.
- Chrysanthemum sibiricum* (DC.) Fisch. ex Kom. var. *acutilobum* (DC) Nakai, J. Jap. Bot. 16: 71, 1940. Basionym: *Leucanthemum sibiricum* DC. var. *acutilobum* DC., Prodr. 6: 46, 1838.
- Chrysanthemum sibiricum* (DC.) Fisch. ex Kom. var. *naktongense* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 16: 73, 1940. Basionym: *Chrysanthemum naktongense* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 186, 1909.
- Cirsium buergeri* Miq. var. *chanroenicum* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 47, 1911.
Basionym: *Cnicus chanroenicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 187, 1909.
- Cirsium chanroenicum* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 368, 1912. (*). Basionym: *Cnicus chanroenicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 187, 1909.
- Cirsium diamantiacum* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 363, 1912. Basionym: *Cnicus diamantiacus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 99, 1909.
- Cirsium japonicum* DC. subsp. *maackii* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 61, 1911. Basionym: *Cirsium maackii* Maxim., Prim. Fl. Amur. 172, 1859.
- Cirsium maackii* Maxim. f. *koraiense* (Nakai) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 47, 1911.
Basionym: *Cnicus maackii* (Maxim.) Nakai var. *koraiensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 99, 1909.
- Cirsium maackii* Maxim. var. *nakaianum* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 109, 1923.
Basionym: *Cnicus nakaianus* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 168, 1910.
- Cirsium maackii* Maxim. var. *taquetii* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 109, 1923.
Basionym: *Cnicus taquetii* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 168, 1910.
- Cirsium nakaianum* (H. Lév. & Vant.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 378, 1912. Basionym: *Cnicus nakaianus* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 168, 1910.
- Cirsium rhinoceros* (H. Lév. & Vant.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 364, 1912. (*). Basionym: *Cnicus rhinoceros* H. Lév. & Vant., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 168, 1910.
- Cirsium setidens* (Dunn) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 54, 1920. (*). Basionym: *Saussurea setidens* Dunn, J. Bot. 45: 403, 1907.
- Cirsium taquetii* (H. Lév. & Vant.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 373, 1912. Basionym: *Cnicus taquetii* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 168, 1910.
- Cirsium uninervium* (H. Lév. & Vant.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 110, 1923. Basionym: *Cnicus uninervius* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 169, 1910.
- Cnicus maackii* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 99, 1909. Basionym: *Cirsium maackii* Maxim., Prim. Fl. Amur. 172, 1859.
- Crepidiastrum lanceolatum* (Houtt.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 150, 1920. (*). Basionym: *Prenanthes lanceolata* Houtt., Nat. Hist. 2(10): 383, t. 66, f. 2, 1779.
- Crepidiastrum quercus* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 152, 1920. Basionym: *Lactuca quercus* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 140, 1910.

부록 3. (계속).

Asteraceae (계속)

- Cyathocephalum schmidtii* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 11, 1915. Basionym: *Senecillis schmidtii* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 16: 222, 1871.
- Erythrochaete coreanum* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 116, 1952. Basionym: *Ligularia coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 10, 1915.
- Eupatorium fortunei* Turcz. var. *tripartitum* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 512, 1927. Basionym: *Eupatorium japonicum* Thunb. var. *tripartitum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 142, 1909.
- Inula japonica* Thunb. var. *ramosa* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 117, 1952. Basionym: *Inula britannica* L. var. *ramosa* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 25: 626, 1907.
- Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 113, 1923. (*). Basionym: *Prenanthes chinensis* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 714, 1784.
- Ixeris dentata* (Thunb.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 114, 1923. Basionym: *Prenanthes dentata* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 715, 1784.
- Ixeris dentata* (Thunb.) Nakai var. *albiflora* (Makino) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 114, 1923. (*). Basionym: *Lactuca thunbergii* (A. Gray) Maxim. var. *albiflora* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 12: 48, 1898.
- Ixeris japonica* (Burm. f.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 575, 1926. (*). Basionym: *Lapsana japonica* Burm. f., Fl. Indica 174, 1768.
- Ixeris matsumurae* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 153, 1920. Basionym: *Lactuca matsumurae* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 12: 45, 1898.
- Ixeris polycephala* (Cass.) DC. var. *dissecta* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 38: (265), 1924. Basionym: *Lactuca matsumurae* Makino var. *dissecta* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 24: 252, 1910.
- Ixeris sonchifolia* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 154, 1920. Basionym: *Youngia sonchifolia* Maxim., Prim. Fl. Amur. 180, 1859.
- Ligularia intermedia* Nakai var. *oligantha* (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 579, 1926. Basionym: *Ligularia sibirica* (L.) Miq. var. *oligantha* Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 180, 1865.
- Ligularia splendens* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, J. Jap. Bot. 20: 141, 1944. (*). Basionym: *Senecio splendens* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 139, 1910.
- Ligularia taquetii* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 124, 1917. (*). Basionym: *Senecio taquetii* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 139, 1910.
- Miracalia firma* (Kom.) Nakai, J. Jap. Bot. 14: 642, 1938. Basionym: *Cacalia firma* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 420, 1900.
- Miracalia pseudotaimingasa* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 14: 643, 1938. Basionym: *Cacalia pseudotaimingasa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 8, 1915.
- Nabalus tatarinowii* (Maxim.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 116, 1923. Basionym: *Prenanthes tatarinowii* Maxim., Prim. Fl. Amur. 475, 1859.
- Paraixeris chelidoniifolia* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 156, 1920. Basionym: *Lactuca chelidoniifolia* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 12: 47, 1898.
- Paraixeris denticulata* (Houtt.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 156, 1920. Basionym: *Prenanthes denticulata* Houtt., Nat. Hist. 2: 385, t. 66, f. 4, 1779.
- Paraixeris denticulata* (Houtt.) Nakai f. *pinnatipartita* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 157, 1920. Basionym: *Lactuca denticulata* Houtt. f. *pinnatipartita* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 157, 1920.

부록 3. (계속).

Asteraceae (계속)

Rhynchospermum subsessile (Oliv. ex Miq.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 118, 1952.
Basionym: *Rhynchospermum verticillatum* Reinw. var. *subsessile* Oliv. ex Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 198, 1867.

Saussurea amurensis Turcz. ex DC. var. *stenophylla* (Freyn) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 513, 1931.
(*). Basionym: *Saussurea stenophylla* Freyn, Oesterr. Bot. Z. 52: 313, 1902.

Saussurea grandifolia Maxim. var. *brachycephala* (Franch.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 204, 1915.
Basionym: *Saussurea brachycephala* Franch., Bull. Herb. Boissier 5: 540, 1897.

Saussurea grandifolia Maxim. var. *nipponica* (Miq.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 58, 1911.
Basionym: *Saussurea nipponica* Miq. Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 2: 183, 1866.

Saussurea nipponica Miq. var. *macrolepis* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 517, 1931. Basionym:
Saussurea glandifolia Maxim. var. *macrolepis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 204, 1915.

Saussurea pulchella Fish. ex Colla var. *koraiensis* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 617, 1932.
Basionym: *Saussurea koraiensis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 185, 1909.

Saussurea pulchella Fish. ex Colla var. *lineariloba* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 616, 1932.
Basionym: *Saussurea japonica* (Thunb.) DC. var. *lineariloba* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 58, 1911.

Senecio ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Hoppe var. *angustifolius* (Spenner) Nakai, J. Jap. Bot. 22: 153, 1948. Basionym: *Senecio commutatus* H. Heller var. *angustifolius* Spenner, Fl. Friburg. 1: 525, 1825.

Senecio ovatus (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Hoppe var. *oblongifolius* (Spenner) Nakai, J. Jap. Bot. 22: 151, 1948. Basionym: *Senecio commutatus* H. Heller var. *oblogifolius* Spenner, Fl. Friburg. 1: 525, 1825.

Synurus deltoides (Aiton) Nakai, Kōryō Shikenrin Ippan 64, 1932. (*). Basionym: *Onopordum deltoides* Aiton, Hort. Kew. 3: 146, 1789.

Taraxacum officinale F. H. Wigg. var. *platycarpum* (Dahlst.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 52, 1911. Basionym: *Taraxacum platycarpum* Dahlst, Act. Hort. Sin. 4(2): 14, 1907.

Hydrocharitaceae

Blyxa coreana (H. Lév.) Nakai, J. Jap. Bot. 19: 247, 1943. Basionym: *Hydroilirion coreanum* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 67, 1912.

Najas graminea Delile var. *serristipula* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 275, 1911. Basionym: *Najas serristipula* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 12: 70, 1868.

Potamogetonaceae

Potamogeton berchtoldii Fieber var. *major* (Mert. & W. D. J. Koch) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 123, 1952. Basionym: *Potamogeton pusillus* L. var. *major* Mert. & W. D. J. Koch, Deutschl. Fl., ed. 3, 1: 857, 1823.

Araceae

Arisaema robustum (Engl.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 531, 1929. Basionym: *Arisaema amurense* Maxim. var. *robustum* Engl., Monogr. Phan. 2: 559, 1879.

Flagellarisaema thunbergii (Blume) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950. Basionym: *Arisaema thunbergii* Blume, Rumphia 1: 105, 1836.

Heteroarisema heterophyllum (Blume) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950. Basionym: *Arisaema heterophyllum* Blume, Rumphia 1: 110, 1836.

부록 3. (계속).

Araceae (계속)

- Heteroarisaema koreanum* (Engl.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950. Basionym: *Arisaema koreanum* Engl., Pflanzenr. IV, 23F: 186, 1920.
- Ringentiarum ringens* (Thunb.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950. Basionym: *Arum ringens* Thunb., Trans. Linn. Soc. London 2: 337, 1794.
- Ringentiarum ringens* (Thunb.) Nakai var. *sieboldii* (de Vriese ex K. Koch) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 125, 1952. Basionym: *Arisaema sieboldii* de Vriese ex K. Koch, Allg. Gartenzeitung 25: 85, 1857.

Eriocaulaceae

- Eriocaulon decemflorum* Maxim. var. *coreanum* (Lecomte) Nakai in Mori, Enum. Pl. Corea 80, 1922. Basionym: *Eriocaulon coreanum* Lecomte, Notul. Syst. (Paris) 1: 191, 1910.
- Eriocaulon decemflorum* Maxim. f. *coreanum* (Lecomte) Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 2: 47, pl. 108, 1914. Basionym: *Eriocaulon coreanum* Lecomte, Notul. Syst. (Paris) 1: 191, 1910.
- Eriocaulon decemflorum* Maxim. var. *nipponicum* (Maxim.) Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 2: 47, 1914. (*). Basionym: *Eriocaulon nipponicum* Maxim., Diagn. Pl. Nov. Asiat. 8: 9, 1892.

Juncaceae

- Luzula macrocarpa* (Buchenau) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 128, 1952. Basionym: *Luzula rufescens* Fisch. ex E. Mey. var. *macrocarpa* Buchenau, Pflanzenr. IV, 36(Heft 25): 47, 1906.

Cyperaceae

- Carex leucochlora* Bunge var. *longebracteata* (H. Lév. & Vaniot) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 130, 1952. Basionym: *Carex candolleana* H. Lév. & Vaniot var. *longebracteata* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 10: 273, 1901.
- Carex maximowiczii* Miq. var. *suifunensis* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 31, 1952. Basionym: *Carex suifunensis* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 445, 1901.
- Carex stupenda* H. Lév. & Vaniot var. *angustior* (Kük.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 131, 1952. Basionym: *Carex oahuensis* Hillebr. var. *angustior* Kük., Pflanzenr. IV, 20(Heft 38): 632, 1909.
- Carex subphacota* (Kük.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 131, 1952. Basionym: *Carex cincta* Franch. var. *subphacota* Kük., Pflanzenr. IV, 20(Heft 38): 353, 1909.
- Cyperus amuricus* Maxim. var. *laxa* (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 236, 1933. Basionym: *Cyperus textorii* Miq. var. *laxa* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 539, 1878.
- Cyperus iria* L. f. *paniciformis* (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 192, 1912. Basionym: *Cyperus paniciformis* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 537, 1878.
- Hymenochaeta juncooides* (Roxb.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 133, 1952. Basionym: *Scirpus juncooides* Roxb., Fl. Ind. 1: 218, 1820.
- Hymenochaeta lacustris* (L.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 133, 1952. Basionym: *Scirpus lacustris* L., Sp. Pl. 48, 1753.
- Hymenochaeta okuyamae* (Ohwi) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 133, 1952. Basionym: *Scirpus okuyamae* Ohwi, Acta Phytotax. Geobot. 4: 64, 1935.
- Hymenochaeta preslii* (A. Dietr.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 133, 1952. Basionym: *Scirpus preslii* A. Dietr., Sp. Pl., ed. 6, 2: 175, 1832.
- Hymenochaeta tabernaemontani* (C. C. Gmel.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 133, 1952. Basionym: *Scirpus tabernaemontani* C. C. Gmel., Fl. Bad. 1: 101, 1805.
- Hymenochaeta triquetra* (L.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 134, 1952. Basionym: *Scirpus triquetra* L., Syst. Nat., ed. 12, 2: 83, 1767.

부록 3. (계속).

Cyperaceae (계속)

Hymenochaeta wallichii (Nees) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 134, 1952. Basionym: *Scirpus wallichii* Nees, Contr. Bot. India 112, 1834.

Pycreus setiformis (Korsh.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 26: 201, 1912. Basionym: *Cyperus setiformis* Korsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 405, 1892.

Scirpus wichurae Boeckeler var. *nipponicus* (Franch. & Sav.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 135, 1952. Basionym: *Scirpus eriophorum* Michx. var. *nipponicum* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 114, 1877.

Poaceae

Calamagrostis langsfordii (Link) Trin. var. *ramosa* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 490, 1926. (*). Basionym: *Calamagrostis villosa* (Vill.) J. F. Gmel. var. *ramosa* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 139, 1931.

Ischaemum crassipes (Steud.) Thell. var. *hondae* (Matsuda) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 2, 1919. Basionym: *Ischaemum hondae* Matsuda, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 106, 1913.

Miscanthus longiberbis (Hack.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 12, 1917. (*). Basionym: *Miscanthus matsumurae* Hack. var. *longiberbis* Hack., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 532, 1904.

Miscanthus sinensis Andersson f. *purpurascens* (Andersson) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 16, 1917. (*). Basionym: *Miscanthus purpurascens* Andersson, Öfvers. Kongl. Vetensk.-Akad. Förh. 12: 167, 1855.

Miscanthus sinensis Andersson var. *transiticus* (Nakai) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 47, 1922. Basionym: *Miscanthus sinensis* Andersson f. *transiticus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 10, 16, 1917.

Phacelurus angustifolius (Debeaux) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 140, 1952. Basionym: *Rottboellia latifolia* Steud. var. *angustifolia* Debeaux, Actes Soc. Linn. Bordeaux 30: 123, 1875.

Poa sphondylodes Trin. var. *strictula* (Steud.) Hackel ex Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 371, 1911. Basionym: *Poa strictula* Steud., Syn. Pl. Glumac. 28, 1854.

Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, J. Arnold Arbor. 6: 150, 1925. (*). Basionym: *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 334, 1854.

Roegneria hackeliana (Honda) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 141, 1952. Basionym: *Agropyron japonicum* Honda var. *hackelianum* Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 384, 1927.

Sasamorphia purpurascens (Hack.) Nakai var. *borealis* (Hack.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 41, 1932. Basionym: *Bambusa borealis* Hack., Bull. Herb. Boissier 7: 720, 1899.

Setaria pycnocomma (Steud.) Henrard ex Nakai, J. Jap. Bot. 15: 393, 1939. (*). Basionym: *Panicum pycnocomum* Steud., Syn. Pl. Glumac. 1: 462, 1854.

Stenofestuca (Honda) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 6, 1950. Basionym: *Festuca* L. subgen. *Stenofestuca* Honda, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 3(Art. 1): 54, 1930.

Stenofestuca pauciflora (Thunb.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950. Basionym: *Festuca pauciflora* Thunb. in Murray, Syst. Veg., ed. 14, 119, 1784.

Triarrhena (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950. Basionym: *Imperata* Cirillo subgen. *Triarrhena* Maxim., Prim. Fl. Amur. 331, 1859.

Triarrhena hackelii (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950. Basionym: *Miscanthus hackelii* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 107, 1909.

Triarrhena sacchariflora (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950. Basionym: *Imperata sacchariflora* Maxim., Prim. Fl. Amur. 331, 1859.

부록 3. (계속).

Liliaceae

- Disporum viridescens* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 246, 1911. (*). Basionym: *Uvularia viridescens* Maxim., Prim. Fl. Amur. 273, 1859.
- Hemerocallis maculata* (Baroni) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 146, 1952. Basionym: *Hemerocallis fulva* (L.) L. var. *maculata* Baroni, Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. s., 2: 306, 1897.
- Hosta minor* (Baker) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 251, 1911. (*). Basionym: *Funkia ovata* Spreng. var. *minor* Baker, J. Linn. Soc., Bot. 11: 368, 1870.
- Lilium tenuifolium* Fisch. ex Hook. f. var. *chrysanthum* (Nakai & F. Maek.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 147, 1952. Basionym: *Lilium chrysanthum* Nakai & F. Maek., J. Jap. Bot. 11: 244, 1935.
- Lilium tsingtauense* Gilg var. *carneum* (Nakai) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 9, 1917. Basionym: *Lilium carneum* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 247, 1914.
- Liriope graminifolia* (L.) Baker var. *koreana* (Palib.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 239, 1911. Basionym: *Ophiopogon spicatus* Ker Gawl. var. *koreanus* Palib., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 19: 106, 1901.
- Liriope koreana* (Palib.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 777, 1934. Basionym: *Ophiopogon spicatus* Ker Gawl. var. *koreanus* Palib., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 19: 106, 1901.
- Maianthemum kamtschaticum* (J. F. Gmel. ex Cham.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 282, 1917. Basionym: *Convallaria bifolia* L. var. *kamtschatica* J. F. Gmel. ex Cham., Linnaea 6: 587, 1831.
- Mondo jaburan* (Siebold) L. H. Bailey var. *major* (Thunb.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 144, 1952. Basionym: *Convallaria japonica* L. f. var. *major* Thunb., Fl. Jap. 139, 1784.
- Polygonatum robustum* (Korsch.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 282, 1917. (*). Basionym: *Polygonatum officinale* All. f. *robustum* Korsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 401, 1892.
- Scilla sinensis* (Lour.) Merr. var. *mounsei* (H. Lévl.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 29, 1953. Basionym: *Scilla chinensis* Benth. var. *mounsei* H. Lévl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 184, 1913.
- Veratrum maackii* Regel var. *macranthum* (O. Loes.) Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 339, 1937. Basionym: *Veratrum oblongum* O. Loes. var. *macranthum* O. Loes., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 68, 1927.
- Veratrum maximowiczii* Baker var. *coreanum* (O. Loes.) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 644, 1937. Basionym: *Veratrum coreanum* O. Loes., Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 68: 143, 1926.
- Veratrum ussuriense* (O. Loes.) Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 335, 1937. Basionym: *Veratrum nigrum* L. var. *ussuriense* O. Loes., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 70, 1927.

Amaryllidaceae

- Narcissus tazetta* L. var. *plena* (Kunth) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 518, 1930. Basionym: *Hermione tazetta* (L.) Haw. var. *plena* Kunth, Enum. Pl. 5: 742, 1850.

Orchidaceae

- Coeloglossum bracteatum* (Muhl. ex Willd.) Parl. ex Willd. var. *majus* (Maxim. ex Franch. & Sav.) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 282, 1942. Basionym: *Peristylus bracteatus* (Muhl. ex Willd.) Lindl. f. *major* Maxim. ex Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 513, 1879.
- Habenaria sagittifera* Rchb. f. f. *linearifolia* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 221, 1911. Basionym: *Habenaria linearifolia* Maxim., Prim. Fl. Amur. 269, 1859.

부록 3. (계속).

Orchidaceae (계속)

Liparis koreana (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 151, 1952. (*). Basionym: *Liparis makinoana* Schltr. var. *koreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 107, 1931.

Platanthera coreana (Nakai) Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 57, 1918. Basionym: *Orchis coreana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 302, 1914.

Ponerorchis joo-iokiana (Makino) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 152, 1952. (*). Basionym: *Orchis joo-iokiana* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 16: 57, 1902.

2) 대치명

Athyriaceae

Athyrium caespitosum Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 3, 1953. Replaced synonym: *Athyrium fasciculatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 94, 1931.

Dryopteridaceae

Dryopteris × *saxifragivaria* Nakai, J. Jap. Bot. 18: 286, 1942. (*). Replaced synonym: *Dryopteris saxifraga* H. Itô, var. *deltoidea* H. Itô, Bot. Mag. (Tokyo) 50: 126, 1936.

Polypodiaceae

Polypodium faurianum Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 416, 1911. Replaced synonym: *Selliguea coraiensis* Christ, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 11, 1908.

Lauraceae

Benzoin angustifolium (W. C. Cheng) Nakai var. *glabrum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 22: 80, 1939. Replaced synonym: *Benzoin salicifolium* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 29, 1930, nom. illeg. hom.

Neolitsea sericea (Blume) Koidz. var. *latifolia* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 31, 1952. Replaced synonym: *Neolitsea latifolia* Koidz., Florula Satsumensis 2: 104, 1931, nom. illeg. hom.

Ranunculaceae

Aconitum triphyllum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 57, 1914. (*). Replaced synonym: *Aconitum koreanum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 31, 1909, nom. illeg. hom.

Clematis flabellata Nakai, J. Jap. Bot. 18: 217, 1942, nom. nov. (*). Replaced synonym: *Clematis coreana* H. Lév., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot., sér. 3, 11: 298, 1902, nom. illeg. hom.

Clematis maximowicziana Franch. & Sav. var. *paniculata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 27, 1952. Replaced synonym: *Clematis paniculata* Thunb., Trans. Linn. Soc. London 2: 337, 1794, nom. illeg. hom.

Clematis oligantha Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 1: 95, pl. 48, 1912. Replaced synonym: *Clematis recta* L. var. *mandshurica* (Rupr.) Maxim. f. *pauciflora* Kuntze, Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 26: 114, 1885.

Ranunculus vernyi Franch. & Sav. var. *japonicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 20, 1928. Replaced synonym: *Ranunculus japonicus* Langsd. ex DC., Prodr. 1: 38, 1824, nom. illeg. hom.

Thalictrum aquilegifolium L. var. *asiaticum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 473, 1937. Replaced synonym: *Thalictrum dunnianum* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 549, 1910.

Thalictrum raphanorhizon Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 4: 23, pl. 224, 1919. (*). Replaced synonym: *Thalictrum fauriei* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 100, 1909, nom. illeg. hom.

Celtidaceae

Celtis leveillei Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: (264), (266), 1914. Replaced synonym: *Celtis bungeana* Blume var. *heterophylla* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 476, 1912.

부록 3. (계속).

Polygonaceae

Polygonum korshinskianum Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 169, 1911. Replaced synonym: *Polygonum sagittatum* L. var. *sibiricum* Meisn. f. *tenera* Korsh., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 12: 383, 1892.

Polygonum makinoi Nakai, Cat. Sem. Spor. 8, 34, 1920. Replaced synonym: *Polygonum viscoferum* Makino var. *robustum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 116, 1903.

Polygonum minutiflorum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 63, 1911. Replaced synonym: *Polygonum divaricatum* L. var. *micranthum* Ledeb., Fl. Ross. 3: 526, 1850.

Tiniaria pauciflora Nakai, Enum. Pl. Corea 136, 1922. Replaced synonym: *Polygonum pauciflorum* Maxim., Index Seminum (St. Petersburg) 3, 1866. nom. illeg. hom.

Violaceae

Viola dageletiana Nakai, Bull. Soc. Bot. France 72: 195, 1925. Replaced synonym: *Viola insularis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 108, 1918, nom. illeg. hom.

Salicaceae

Salix floderusii Nakai, Fl. Sylv. Kor. 18: 123, 1930. Replaced synonym: *Salix livida* Wahlenb. var. *cinerascens* Wahlenb., Fl. Lapp. (Wahlenberg) 273, 1812.

Brassicaceae

Cardamine fallax (O. E. Schulz) Nakai var. *glabra* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 49, 1952. Replaced synonym: *Cardamine brachycarpa* Franch., Bull. Soc. Bot. France 26: 83, 1879, nom. illeg. hom.

Cardamine komarovii Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 271, 1914. (*). Replaced synonym: *Alliaria auriculata* Kom., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 437, 1901.

Ericaceae

Vaccinium koreanum Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 191, 1922. (*). Replaced synonym: *Vaccinium hirtum* Thunb. var. *smallii* Palib., Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 18: 147, 1901.

Rosaceae

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *montana* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 565, 1926. Replaced synonym: *Pyrus montana* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 53, 1916, nom. illeg. hom. & nom. illeg. superfl.

Fabaceae

Gleditsia japonica Miq. var. *koraiensis* Nakai f. *inarmata* Nakai, J. Jap. Bot. 27: 130, 1952. (*). Replaced synonym: *Gleditsia japonica* Miq. var. *inermis* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 142, 1909.

Lespedeza japonica L. H. Bailey var. *intermedia* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 23, 1927. Replaced synonym: *Lespedeza intermedia* Nakai, Rep. Rep. Veg. Chiisan 36, 56, 1915, nom. illeg. hom.

Lespedeza kiusiana Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 26, 1927. Replaced synonym: *Lespedeza intermedia* Nakai var. *velutina* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 74, 1923.

Vicia hirticalycina Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 329, 1914. (*). Replaced synonym: *Lathyrus fauriei* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 230, 1909.

Solanaceae

Solanum japonense Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 58, 1923. (*). Replaced synonym: *Solanum dulcamara* L. var. *heterophyllum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 24: 19, 1910.

부록 3. (계속).

Lamiaceae

Prunella asiatica Nakai var. *albiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 21, 1930. Replaced synonym: *Prunella vulgaris* L. var. *albiflora* Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 29: 310, 1915, nom. illeg. hom.

Scutellaria regeliana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 197, 1921. (*). Replaced synonym: *Scutellaria galericulata* L. var. *angustifolia* Regel, Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 4: 118, 1861.

Scrophulariaceae

Pedicularis nigrescens Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 145, 1916. (*). Replaced synonym: *Pedicularis atropurpurea* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 3, 1915, nom. illeg. hom.

Rubiaceae

Galium trifloriforme Kom. var. *nipponicum* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 324, 1922. Replaced synonym: *Galium nipponicum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 22: 158, 1908, nom. illeg.

Dipsacaceae

Scabiosa zuikoensis Nakai, J. Jap. Bot. 19: 274, 1943. Replaced synonym: *Scabiosa fischeri* DC. var. *caerulea* Herder f. *glabra* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 304, 1909.

Asteraceae

Artemisia minutiflora Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 56, 1911. Replaced synonym: *Artemisia vulgaris* L. var. *parviflora* Besser, Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 3: 54, 1834.

Artemisia nutantiflora Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 101, 1923. Replaced synonym: *Artemisia nutans* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 187, 1909, nom. illeg. hom.

Aster chejuensis Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 113, 1952. Replaced synonym: *Aster rupicola* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. sér. 3, 20(Mém.): 142, 1909, nom. illeg. hom.

Aster indicus L. var. *ursinus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952. Replaced synonym: *Aster ursinus* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 100, 1913, nom. illeg. hom.

Aster uchiyamae Nakai, J. Jap. Bot. 17: 684, 1941. (*). Replaced synonym: *Aster depauperatus* H. Lév. & Vaniot, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot., sér. 3, 20(Mém.): 142, 1909, nom. illeg. hom.

Cirsium xanthacanthum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 619, 1932. Replaced synonym: *Cirsium japonicum* DC. var. *horridum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 60, 1911.

Lactuca bungeana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 62, 1911. Replaced synonym: *Youngia sonchifolia* Maxim., Prim. Fl. Amur. 180, 1859.

Saussurea neoserrata Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 519, 1931. (*). Replaced synonym: *Saussurea serrata* DC. var. *amurensis* Herder, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 41(3): 19, 1868.

Poaceae

Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski f. *viridescens* Nakai, J. Jap. Bot. 17: 329, 1941, stat. & nom. nov. Replaced synonym: *Glyceria norvegica* Sommerf., Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., n. s. 1837: 254, 1837.

Iridaceae

Iris savatieri Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 148, 1952. Replaced synonym: *Iris minuta* Franch. & Sav., Enum. Pl. Jap. 2: 42, 521, 1879, nom. illeg. hom.

부록 4. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신분류군 학명 중 비정당명:
I. Shenzhen Code 24조 3항에 위배되는 학명.

Woodsiaceae

Woodsia sinuata Makino var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 178, 1933.

Taxaceae

Torreya nucifera Siebold & Zucc. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 194, 1919.

Schisandraceae

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. var. *typica* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 105, 1933.

Ranunculaceae

Aconitum albobolaceum Kom. var. *typicum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 399, 1937.

Aconitum fischeri Rchb. var. *arcuatum* (Maxim.) Regel f. *typicum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 435, 1911.

Aconitum paniculigerum Nakai var. *lasiocarpum* Nakai f. *typicum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 323, 1937.

Aconitum paniculigerum Nakai var. *leiocarpum* Nakai f. *typicum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 322, 1937.

Aconitum paniculigerum Nakai var. *leiogynum* Nakai f. *typicum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 397, 1937.

Aconitum pseudolaeve Nakai var. *erectum* Nakai f. *genuinum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 63, 1914.

Cimicifuga simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 145, 1916.

Delphinium maackianum Regel var. *typicum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 433, 1911.

Ranunculus crucilobus H. Lévl. var. *typicus* Nakai, J. Jap. Bot. 18: 607, 1942.

Hamamelidaceae

Corylopsis coreana Uyeki var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 735, 1939.

Distylium racemosum Siebold & Zucc. var. *typicum* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 157, 1922.

Fagaceae

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915.

Betulaceae

Corylus sieboldiana Blume var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 37, 1915.

Polygonaceae

Persicaria viscofera (Makino) H. Gross var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 519, 1930.

Paeoniaceae

Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 394, 1937.

Violaceae

Viola acuminata Ledeb. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 280, 1916.

Viola albida Palib. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 285, 1916.

Viola chinensis G. Don var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 283, 1916.

Viola hirtipes S. Moore var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 284, 1916.

Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (89), 1922.

Viola phalacrocarpa Maxim. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (85), 1922.

부록 4. (계속).

Brassicaceae

Arabis coronata Nakai f. *typica* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 49, 1952.

Ericaceae

Rhododendron weyrichii Maxim. var. *typicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 487, 1926.

Symplocaceae

Symplocos paniculata (Thunb.) Wall. ex Makino var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 227, 1918.

Grossulariaceae

Ribes tricuspe Nakai var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 142, 1916.

Crassulaceae

Sedum aizoon L. var. *typicum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 487, 1911.

Rosaceae

Exochorda serratifolia S. Moore var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 469, 1928.

Kerria japonica (L.) DC. f. *typica* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 7: 45, 1918.

Potentilla dickinsii Franch. & Sav. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 106, 1918.

Prunus leveilleana Koehne var. *typica* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 60, 1952.

Prunus nakaii H. Lévl. var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 678, 1939.

Prunus salicina Lindl. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 250, 1933.

Prunus sibirica L. var. *typica* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 61, 1952.

Rubus hirsutus Thunb. var. *typicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 525, 1930.

Spiraea koreana Nakai var. *typica* Nakai, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 278, 1914.

Fabaceae

Lespedeza buergeri Miq. var. *typica* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 260, 1914.

Lotus corniculatus L. var. *japonicus* Regel f. *typicus* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 119, 1931.

Vicia nipponica Matsum. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 14, 1923.

Vicia pseudovenosa Nakai f. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 11, 1923.

Onagraceae

Epilobium pyrriholophum Franch. & Sav. f. *typicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 149, 1911.

Cornaceae

Benthamia japonica Siebold & Zucc. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 314, 1914.

Staphyleaceae

Staphylea bumalda DC. var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 15: 683, 1939.

Araliaceae

Kalopanax ricinifolius (Siebold & Zucc.) Miq. var. *typicus* Nakai, J. Arnold Arbor. 5: 12, 1924.

Apiaceae

Pimpinella koreana Nakai var. *typica* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 399, 1914.

Gentianaceae

Gentiana squarrosa Ledeb. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914.

Lamiaceae

Scutellaria japonica Burm. f. var. *typica* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 144, 1911.

Scutellaria ussuriensis (Regel) Kudô var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 199, 1921.

부록 4. (계속).

Oleaceae

Ligustrum ibota Siebold var. *genuinum* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 639, 1938.

Ligustrum ibota Siebold f. *typicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 123, 1918.

Scrophulariaceae

Melampyrum roseum Maxim. subsp. *japonicum* (Franch. & Sav.) Nakai var. *typicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 8, 1909.

Melampyrum setaceum (Maxim. ex Palib.) Nakai var. *genuinum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 9, 1909.

Veronica diamantiaca Nakai var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 161, 1943.

Veronica ovata Nakai var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 160, 1943.

Veronica sibirica L. var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 5, 1943.

Veronica sibirica L. var. *zuccarinii* (Koidz.) Nakai f. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 19: 9, 1943.

Rubiaceae

Asperula maximowiczii Kom. var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 118, 1938.

Rubia mitis Miq. f. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 115, 1938.

Caprifoliaceae

Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. var. *typica* Nakai, J. Jap. Bot. 14: 366, 1938.

Viburnaceae

Viburnum wrightii Miq. var. *typicum* Nakai, Trees Shrubs Japan, revised ed., 1: 603, 1927.

Adoxaceae

Sambucus williamsii Hance var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 476, 1926.

Asteraceae

Artemisia messerschmidiana Besser var. *viridis* Besser f. *typica* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 31, 1911.

Saussurea diamantiaca Nakai var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 196, 1915.

Saussurea eriophylla Nakai var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 195, 1915.

Saussurea manshurica Kom. var. *typica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 204, 1915.

Eriocaulaceae

Eriocaulon decemflorum Maxim. var. *genuinum* Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 2: 47, 1914.

Eriocaulon decemflorum Maxim. var. *nipponicum* (Maxim.) Nakai f. *typicum* Nakai in Matsum., Icon. Pl. Koisik. 2: 47, 1914.

Poaceae

Ischaemum crassipes (Steud.) Thell. var. *typicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 1, 1919.

Sasamorpha purpurascens (Hack.) Nakai var. *typica* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 20: 29, 1933.

Liliaceae

Lilium medeoloides A. Gary var. *typicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 7, 1917.

부록 5. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신분류군명 중 비정당명:
II. Shenzhen Code 35조 1항에 위배되는 학명
(* 한반도 관속식물상 관련 최근 문헌에서 그대로 인용되고 있는 학명).

Ranunculaceae

Aconitum pseudolaeve Nakai var. *erectum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 63, 1914.

Aconitum pseudolaeve Nakai var. *flexuosum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 63, 1914.

Aconitum pseudolaeve Nakai var. *volubile* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 64, 1914.

Liliaceae

Veratrum versicolor Nakai f. *albidum* Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 342, 1937. (*)

Veratrum versicolor Nakai f. *brunneum* Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 341, 1937. (*)

Veratrum versicolor Nakai f. *viride* Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 342, 1937. (*)

부록 6. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신분류군명 중 비정당명:
 III. Shenzhen Code 38조 1항 또는 39조 1항에 위배되는 학명 (나명; nomen nudum).

Botrychiaceae

Botrychium subalpinum Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 50, 1918.

Athyriaceae

Athyrium brachycarpum Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 189, 201, 1918.

Athyrium giganteum Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 189, 201, 1918.

Athyrium melanolepis (Franch. & Sav.) Christ var. *angustifrons* Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 189, 201, 1918.

Dryopteridaceae

Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. & Grev.) C. Presl var. *coreanum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 16, 1952. (*)

Dryopteris subopposita Kodama ex Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 189, 201, 1918.

Pinaceae

Larix koreana Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 26, 1938.

Cupressaceae

Juniperus coreana Nakai var. *rigida* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 163: 22, 1938.

Juniperus rigida Siebold & Zucc. var. *modesta* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 25, 1938.

Juniperus utilis Koidz. var. *pendula* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 23, 1952.

Microbiota koreana Nakai, Sci. Knowl. 8(1): 39, 1928.

Sabina chinensis (L.) Antoine var. *horizontalis* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 158: 26, 1938.

Lauraceae

Benzoin obtusilobum (Blume) Kuntze var. *ovatum* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 201, 1918.

Nymphaeaceae

Nymphaea japonokoreana Nakai, J. Jap. Bot. 14: 749, 1938.

Ranunculaceae

Aconitum mokchangense Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, 1913.

Aconitum mokchangense Nakai var. *stenanthum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, 1913.

Adonis amurensis Regel & Radde var. *parviflora* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 152, 1922.

Anemone koreana Nakai, Rep. Veg. Chiisan 32, 1915.

Anemone narcissiflora L. var. *shikokiana* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 152, 1922.

Anemone narcissiflora L. var. *umbellulifera* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, 1913.

Anemone raddeana Regel var. *glabrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, 1913.

Caltha gracilis Nakai, Rep. Veg. Chiisan 32, 1915.

Clematis fusca Turcz. var. *coreana* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 172, 1918. (*)

Clematis fuscoviolacea Nakai, Kōryō Shikenrin Ippan 34, 1932.

Clematis mandshurica Rupr. var. *angusta* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, 1913.

Clematis urticifolia Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 122: 23, 31, 1935. (*)

Clematis urticifolia Nakai var. *carnea* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 122: 23, 31, 1935.

Ranunculus acris L. var. *dimorphophyllus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 26, 1952.

Semiaquilegia leveilleana Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 161, 1922.

부록 6. (계속).

Ranunculaceae (계속)

Thalictrum tuberiferum Maxim. var. *quelpaertense* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 128, 1913.

Menispermaceae

Cocculus trilobus (Thunb.) DC. f. *macrophyllus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 32, 1952.

Fumariaceae

Corydalis bulbosa DC. var. *remota* Nakai f. *spiciformis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 129, 1913.

Corydalis remota Fisch. ex Maxim. var. *pectinata* Nakai, Kōryō Shikenrin Ippan 36, 1932.

Corydalis remota Fisch. ex Maxim. var. *spiciformis* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 169, 1922.

Hamamelidaceae

Distylium racemosum Siebold & Zucc. var. *latifolium* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 187, 1922.
(*)

Ulmaceae

Abelicea serrata (Thunb.) Makino var. *longifolia* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 121, 1922.

Zelkova serrata (Thunb.) Makino var. *latifolia* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 122: 30, 1935.

Cannabaceae

Humulus japonicus Siebold & Zucc. var. *minor* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 38, 1914.

Moraceae

Ficus erecta Thunb. var. *longepedunculata* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 38, 1914.

Ficus foveolata (Miq.) Wall. ex Miq. var. *macrocarpa* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 38, 1914.

Morus alba L. f. *dissecta* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 39, 1914.

Urticaceae

Boehmeria sieboldiana Blume var. *scabra* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 39, 1914.

Fagaceae

Castanea pubinervis C. K. Schneid. var. *dulcis* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 118, 1922.

Quercus crispula Blume var. *undulatifolia* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 119, 1922.

Quercus crispulimongolica Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 41, 1952.

Quercus funebris H. Lév. ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 37, 1914.

Quercus funebris H. Lév. ex Nakai var. *undulatifolia* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 37, 1914.

Betulaceae

Alnus japonica (Thunb.) Steud. var. *intermedia* Nakai ex Kawamoto, Handb. Kor. & Manch. Forestry 89, 1940.

Alnus japonica (Thunb.) Steud. var. *lucida* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 39, 1952.

Betula chinensis Maxim. var. *lancifolia* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 115, 1922. (*)

Betula costata Trautv. var. *eresinosa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 39, 1952.

Caryophyllaceae

Dianthus littorosus Makino ex Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 37, 1952.

Melandrium taquetii (H. Lév.) Nakai var. *roseum* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 145, 1922.

Silene rupicola Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 129, 1913.

Polygonaceae

Aconogonon micranthum Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 129, 1922.

부록 6. (계속).

Polygonaceae (계속)

- Persicaria glandulosa* (R. Br.) Nakai & Ohki var. *viridis* Nakai, Kōryō Shikenrin Ippan 31, 1932.
Persicaria koreana Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 132, 1922.
Persicaria laxiflora Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 132, 1922.
Persicaria posumbu (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross var. *laxiflora* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 41, 1914.
Persicaria posumbu (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross var. *taquetii* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952.
Persicaria sagittata (L.) H. Gross var. *minima* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952.
Pleuropterypyrum micranthum Nakai, Rigakkai 24(4): 296, 1926.
Polygonum ocreatum L. var. *nanum* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 57, 1918.

Clusiaceae

- Hypericum pseudojaponicum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 130, 1913.

Tiliaceae

- Tilia subintegra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 130, 1913.

Violaceae

- Viola acuminata* Ledeb. var. *coerulescens* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 79, 1952.
Viola chaerophylloides (Regel) W. Becker var. *maritima* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 79, 1952.
Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino var. *exilis* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 79, 1952.
Viola seoulensis Nakai var. *leucantha* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 36: (93), 1922.

Salicaceae

- Salix neolasiogyne* Nakai var. *glabrescens* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 111, 1922.
Salix pseudolinearis Nasarow var. *brevispica* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 79, 1952.
Salix pseudolinearis Nasarow var. *linearis* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 79, 1952.
Salix purpurea L. var. *rubra* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 111, 1922.

Brassicaceae

- Arabis coronata* Nakai f. *leucantha* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 49, 1952. (*)
Cardamine toensis Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 49, 1952.

Ericaceae

- Vaccinium koreanum* Nakai var. *variegatum* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 280, 1922.

Hydrangeaceae

- Deutzia coreana* H. Lév. var. *angustifolia* Nakai ex Kawamoto, Handb. Kor. & Manch. Forestry 117, 1940.
Philadelphus scaber Nakai var. *glabrescens* Nakai ex Chung, Ill. Manual Korean Trees Shrubs 242, 1943.

Crassulaceae

- Sedum aizoon* L. var. *heterodontum* Nakai ex Chung, Nom. Pl. Kor. 1: 63, 1949.
Sedum chiisanense Nakai, Rep. Veg. Chiisan 78, 1915.
Sedum coreanum Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 179, 1922.
Sedum kiusianum Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 179, 1922.

부록 6. (계속).

Crassulaceae (계속)

Sedum prostratum Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 122: 31, 1935.

Rosaceae

Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. var. *glaberrima* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 131, 1913.

Malus baccata (L.) Borkh. var. *heterophylla* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 61, 1952.

Potentilla freyniana Bornm. var. *villosa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 58, 1952.

Potentilla pseudochinensis Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 202, 1918.

Pourthiaea laevis (Thunb.) Koidz. var. *attenuata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952.

Pourthiaea lanata Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952.

Prunus choreiana Nakai ex Kawamoto, Handb. Kor. & Manch. Forestry 141, 1940. (*)

Prunus donarium Siebold var. *amabilis* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 132, 1913.

Prunus leveilleana Koehne var. *duplicatoserrata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 60, 1952.

Prunus leveilleana Koehne var. *minor* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 60, 1952.

Prunus padus L. var. *rufoferruginea* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 209, 1922.

Prunus robusta Nakai ex Kawamoto, Handb. Kor. & Manch. Forestry 142, 1940.

Prunus serrulata Lindl. var. *semplicata* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 210, 1922.

Pyrus fauriei C. K. Schneid. var. *piriformis* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 193, 1922.

Pyrus ussuriensis Maxim. var. *rufopilosa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952.

Rosa acicularis Lindl. var. *globularis* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 201, 1922.

Rosa acicularis Lindl. var. *polyphylla* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 201, 1922.

Rubus coreanus Miq. var. *concolor* Nakai, Rep. Veg. Chiisan 36, 1915.

Rubus crataegifolius Bunge var. *horridus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952.

Rubus phoenicolasius Maxim. var. *albiflorus* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 205, 1922.

Rubus tozawae Nakai ex Kawamoto, Handb. Kor. & Manch. Forestry 138, 1940. (*)

Sanguisorba intermedia Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 206, 1922.

Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link var. *intermedia* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 58, 1918.

Sibbaldia coreana Nakai, Sci. Knowl. 8(1): 41, 1928.

Sorbaria stellipila (Maxim.) C. K. Schneid. var. *rufa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 56, 1952.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *macrophylla* (Nakai) Hisauti f. *lanigera* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952.

Sorbus amurensis Koehne var. *rufescens* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 195, 1922.

Spiraea fritschiana C. K. Schneid. var. *obtusifolia* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 57, 1952. (*)

Spiraea salicifolia L. var. *heterodonta* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 57, 1952.

Fabaceae

Astragalus adsurgens Pall. var. *alpinus* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 54, 1914.

Astragalus membranaceus Fisch. ex Bunge var. *alpinus* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 55, 1914.

Astragalus membranaceus Fisch. ex Bunge var. *manshuricus* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 66, 1918.

Cassia nomame (Makino) Kitag. var. *prostrata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 63, 1952.

Gleditsia koraiensis Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 215, 1922.

Lespedeza bicolor Turcz. var. *purpurea* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 217, 1922.

부록 6. (계속).

Fabaceae (계속)

- Lespedeza buergeri* Miq. var. *elongatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 131, 1913.
Lespedeza buergeri Miq. var. *tricolor* Nakai, Fl. Wangto Isl. 9, 1914.
Lespedeza melanantha Nakai var. *rosea* Nakai, Bull. Forest Soc. Korea 122(5): 25, 32, 1935.
Lespedeza oldhamii Miq. var. *elongata* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 217, 1922.
Maackia amurensis Maxim. & Rupr. var. *latifolia* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 65, 1952.
Maackia amurensis Maxim. & Rupr. var. *pilosella* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 65, 1952.
Sophora flavescens Aiton var. *intermedia* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 66, 1952.
Trifolium lupinaster L. var. *alpinum* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 56, 1914. (*)
Vicia heptajuga Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 66, 1952.
Vicia pseudo-orobus Fisch. & C. A. Mey. var. *albiflora* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 58, 1918.
Vicia subcapitata Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 66, 1952.
Vicia unijuga A. Braun var. *alba* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 224, 1922.
Vicia unijuga A. Braun var. *minor* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 57, 1914.
Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim. var. *minor* Nakai, Fl. Wangto Isl. 9, 1914.
Vicia venosissima Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 131, 1913. (*)

Elaeagnaceae

- Elaeagnus pungens* Thunb. var. *lanceolata* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 260, 1922.

Thymelaeaceae

- Daphne pseudogenkwa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952.

Cornaceae

- Benthamia japonica* Siebold & Zucc. var. *dilatata* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 70, 1914.
Cynoxylon kousa (Bürger ex Hance) Nakai var. *dilatata* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 275, 1922.

Celastraceae

- Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *sylvestris* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 237, 1922.

Euphorbiaceae

- Triadica japonica* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 122: 26, 1935.

Rhamnaceae

- Berchemiella koreana* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 122: 32, 1935.
Rhamnus koraiensis C. K. Schneid. var. *subglabra* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 74, 1952.
Rhamnus shoyzoensis Nakai var. *glabrata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 130, 1913.

Vitaceae

- Ampelopsis humulifolia* Bunge var. *incisa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 75, 1952.

Polygalaceae

- Polygala japonica* Houtt. f. *leucantha* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 71, 1952. (*)

Aceraceae

- Acer aidzuense* (Franch.) Nakai var. *divaricatum* Nakai, Handb. Kor. & Manch. Forestry 161, 1940.
Acer ginnala Maxim. var. *divaricatum* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 178, 1918.

부록 6. (계속).

Aceraceae (계속)

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. var. *pilosum* Nakai, Handb. Kor. & Manch. Forestry 164, 1940.

Anacardiaceae

Rhus javanica L. var. *intermedia* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 71, 1952.

Rhus semialata Murray var. *intermedia* Nakai, Fl. Wangto Isl. 9, 1914.

Rutaceae

Fagara ailanthoides (Siebold & Zucc.) Engl. var. *inermis* Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 21, 1919.

Fagara schinifolia (Siebold & Zucc.) Engl. var. *microphylla* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 230, 1922.

Geraniaceae

Geranium lasiostemon Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 67, 1952.

Geranium thunbergii Siebold ex Lindl. & Paxton var. *roseum* Nakai, Kōryō Shikenrin Ippan 41, 1932.

Apiaceae

Daucus littoralis Sm. var. *koreanus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 87, 1952. (*)

Sphondylium lanatum (Michx.) Greene var. *angustum* Nakai, Rep. Veg. Mt. Waigalbon 36, 1916.

Gentianaceae

Gentiana uchiyamana Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 291, 1922.

Solanaceae

Solanum heterophyllum Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 310, 1922.

Boraginaceae

Tournefortia sibirica L. var. *angustior* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 76, 1914.

Tournefortia sibirica L. var. *angustissima* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 76, 1914.

Lamiaceae

Ajuga morii Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 300, 1922.

Ajuga multiflora Bunge var. *leucantha* Nakai, Chosen Sanrin Kwaiho 186: 29, 1940.

Lamium cuspidatum Nakai in Chung et al., Nom. Pl. Kor. 1: 108, 1949.

Mentha sachalinensis (Briq.) Kudō var. *barbata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 99, 1952.

Plectranthus excisus Maxim. var. *chiisanensis* Nakai, Rep. Veg. Chiisan 43, 1915.

Plectranthus excisus Maxim. var. *coreanus* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 304, 1922.

Satureja chinensis (Benth.) Briq. var. *pallescens* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 202, 1918.

Satureja coreana (H. Lév.) Nakai var. *pallescens* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 99, 1952.

Scutellaria coreana Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 306, 1922.

Scutellaria indica L. var. *alpina* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 78, 1914.

Scutellaria indica L. var. *alpina* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 306, 1922.

Stachys glabrata Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 78, 1914.

Oleaceae

Fraxinus mandshurica Rupr. var. *stenocarpa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 92, 1952.

Fraxinus rhynchophylla Hance var. *glabrescens* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 73, 1914.

Fraxinus rhynchophylla Hance var. *pseudojaponica* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 92, 1952.

부록 6. (계속).

Oleaceae (계속)

- Ligustrum ciliatum* Siebold ex Blume var. *glabrum* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 73, 1914.
Ligustrum ciliatum Siebold ex Blume var. *salicinum* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 73, 1914.
Ligustrum ibota Siebold var. *microphyllum* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 73, 1914.
Ligustrum ovalifolium Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 287, 1922.
Syringa formosissima Nakai f. *lactiflora* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 92, 1952.

Scrophulariaceae

- Euphrasia retroticha* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 101, 1952.
Melampyrum roseum Maxim. f. *variegatum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 102, 1952.
Pedicularis resupinata L. var. *gigantea* (Nakai) Nakai f. *alba* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 102, 1952.
Pedicularis resupinata L. var. *oppositifolia* Miq. f. *albiflora* Nakai, Rep. Veg. Diamond Mts. 202, 1918.
Pedicularis sanguinea Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 315, 1922.
Pedicularis spicata Pall. var. *koreana* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 315, 1922.
Veronica longifolia L. var. *angustata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 70, 1923.
Veronica sibirica L. var. *alba* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 318, 1922.
Veronica sibirica L. var. *albiflora* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 70, 1923.
Veronica spuria L. var. *maxima* Nakai, Rep. Veg. Chiisan 44, 1915.

Orobanchaceae

- Orobanche filicicola* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 104, 1952.

Campanulaceae

- Adenophora latifolia* Fisch. var. *albiflora* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 337, 1922.
Adenophora latifolia Fisch. var. *sparsa* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 337, 1922.
Adenophora liliifolia (L.) Besser f. *alba* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952.
Adenophora liliifolia (L.) Besser var. *alba* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 59, 1918.
Adenophora liliifolia (L.) Besser var. *alba* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 337, 1922.
Adenophora liliifolia (L.) Besser var. *angusta* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 337, 1922.
Adenophora manshurica Nakai f. *albiflora* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952.
Adenophora manshurica Nakai f. *sparsa* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952.
Adenophora palustris Kom. var. *leucantha* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 337, 1922.
Adenophora palustris Kom. var. *linearis* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 337, 1922.
Campanula glomerata L. var. *alba* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 59, 1918.

Rubiaceae

- Paederia tomentosa* Blume f. *angustifolia* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 83, 1914.
Rubia cordifolia L. var. *pubescens* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 326, 1922.

Linnaeaceae

- Abelia longihispida* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 106, 1952.
Abelia retrorsohispida Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 106, 1952.

부록 6. (계속).

Diervillaceae

Diervilla praecox Lemoine var. *tomentosa* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 327, 1922.

Caprifoliaceae

Lonicera uniflora Nakai, Rep. Veg. Mt. Waigalbon 37, 1916.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L. var. *incisa* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 333, 1922.

Valeriana pulchra Nakai, Cat. Sem. Spor. 36, 1940. (*)

Dipsacaceae

Scabiosa fischeri DC. var. *alpina* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 84, 1914.

Scabiosa fischeri DC. var. *atropurpurea* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 334, 1922.

Asteraceae

Artemisia asiatica Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 61, 1932.

Artemisia selengensis Turcz. ex Besser f. *simplicifolia* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 102, 1923.

Artemisia selengensis Turcz. ex Besser var. *simplicifolia* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 345, 1922.

Artemisia vulgaris L. var. *minor* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 59, 1918.

Aster altaicus Willd. var. *alba* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 59, 1918.

Aster hayatae H. Lév. & Vaniot var. *alba* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952.

Aster hispidus Thunb. var. *involutus* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 87, 1914.

Aster lautureanus (Debeaux) Franch. var. *pinnatifidus* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952.

Aster scaber Thunb. var. *minor* Yabe ex Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952. (*)

Atractylis amplexicaulis Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 349, 1922.

Cacalia auriculata DC. var. *alata* Nakai, Rep. Veg. Mt. Waigalbon 73, 1916.

Cacalia kamschatca (Maxim.) Kudô var. *ionantha* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952.

Cacalia kitamurae Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952.

Cacalia koraiensis Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 114, 1952.

Cirsium uninerve Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 89, 1914.

Cirsium vlassovianum Fisch. ex DC. var. *bracteatum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 116, 1952.

Erigeron alpicola (Makino) Makino var. *albus* Nakai, Fl. Mt. Paik-tu-san 59, 71, 1918.

Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai var. *grossidens* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 113, 1923.

Ixeris dentata (Thunb.) Nakai var. *lobata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 114, 1923.

Ixeris dentata (Thunb.) Nakai var. *octoradiata* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 14: 114, 1923.

Lactuca dentata (Thunb.) C. B. Rob. var. *lobata* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 360, 1922.

Lactuca dentata (Thunb.) C. B. Rob. var. *octoradiata* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 360, 1922.

Ligularia intermedia Nakai var. *stenophylla* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 117, 1952.

Ligularia sibirica (L.) Cass. var. *fallax* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 90, 1914.

Saussurea coreanomontana Nakai, Sci. Knowl. 8(1): 43, 1928.

Saussurea grandifolia Maxim. var. *tenuior* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 365, 1922.

부록 6. (계속).

Asteraceae (계속)

- Senecio campestris* (Retz.) DC. var. *floribunda* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 369, 1922.
Serratula coronata L. var. *alpina* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 91, 1914. (*)
Solidago virgaurea L. var. *asiatica* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 42: 16, 1928. (*)
Solidago virgaurea L. var. *nana* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 92, 1914.
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. var. *corniculatum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 121, 1952.

Alismataceae

- Sagittaria sagittifolia* L. var. *minor* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 34, 1922.
Sagittaria trifolia L. var. *bulbigera* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 124, 1952.
Sagittaria trifolia L. var. *minor* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 124, 1952.

Potamogetonaceae

- Potamogeton malaianus* Miq. var. *latifolius* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 32, 1922.

Araceae

- Arisaema japonicum* Blume var. *atropurpureum* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 28, 1914.
Arisaema japonicum Blume var. *caespitosum* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 28, 1914.

Juncaceae

- Juncus effusus* L. var. *gracilis* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 29, 1914.
Luzula macrocarpa Nakai var. *laxa* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 30, 1914.

Cyperaceae

- Carex aphanolepis* Franch. & Sav. var. *mixta* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 22, 1914. (*)
Carex epapulosa Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 129, 1952.
Carex ischnostachya Steud. var. *mixta* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 62, 1922.
Carex lividulla Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 130, 1952.
Carex sabyensis Less. ex Kunth var. *coreana* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 131, 1952.
Scirpus jaluanus Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 77, 1922.

Poaceae

- Arundinella anomala* Steud. var. *hirtiglumis* Hack. ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 16, 1914.
Arundinella anomala Steud. var. *lasiophylla* Hack. ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 16, 1914.
Arundinella anomala Steud. var. *mixta* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 16, 1914.
Arundinella anomala Steud. var. *semihirta* Hack. ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 16, 1914.
Arundinella anomala Steud. var. *stricta* Hack. ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 16, 1914.
Calamagrostis langsдорфii (Link) Trin. var. *viridis* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 136, 1952.
Garnotia taquetii Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 19, 1914.
Miscanthus robustus Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 140, 1952.
Miscanthus sinensis Andersson var. *coriaceus* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 47, 1922.
Oplismenus coreanus Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 140, 1952.
Phacelurus angustifolius (Debeaux) Nakai var. *anomostachya* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 140, 1952.
Poa acroleuca Steud. f. *gracillima* Hack. ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 20, 1914.

부록 6. (계속).

Poaceae (계속)

- Poa acroleuca* Steud. var. *purpurascens* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 20, 1914.
Poa annua L. f. *macerrima* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 21, 1914.
Poa paiktusani Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 52, 1922.
Poa sphondylodes Trin. f. *macerrima* Hackel ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 21, 1914.
Poa sphondylodes Trin. f. *macra* Hackel ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 21, 1914.
Poa sphondylodes Trin. f. *subuniflora* Hackel ex Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 21, 1914.
Tripogon longearistatus Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 19, 1914. (*)

Liliaceae

- Allium victorialis* L. var. *variegatum* Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 16, 1919.
Hosta longipes Nakai, Rep. Veg. Chiisan 26, 1915.
Lilium amabile Palib. var. *flavuiiflorum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 147, 1952.
Polygonatum koreanum Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 145, 1952.
Veratrum versicolor Nakai, Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 341, 1937. (*)

Dioscoreaceae

- Dioscorea heptana* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 148, 1952.
Dioscorea wangtoensis Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 148, 1952.

Orchidaceae

- Cypripedium guttatum* Sw. var. *koreanum* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 150, 1952.
Goodyera repens (L.) R. Br. var. *koreana* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 150, 1952.
-

부록 7. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 신조합명 및 신계급명 중 비정당명.

1) Shenzhen Code 6조 10항에 위배되는 학명

Hymenophyllaceae

Gonocormus orbiculatus (Ching ex Ogata) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 19, 1952.

Athyriaceae

Dryoathyrium giganteum (Kodama ex Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 29: 16, 1950.

Ranunculaceae

Clematis maximowicziana Franch. & Sav. var. *denticulata* (Nakai ex Kawamoto) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 27, 1952.

Fumariaceae

Corydalis remota Fisch. ex Maxim. var. *linearis* (Regel) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 169, 1922.

Corydalis turtschaninovii Besser var. *linearis* (Regel) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 52, 1952.

Corydalis turtschaninovii Besser var. *spiciformis* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 51, 1952.

Symplocaceae

Palura paniculata (Thunb.) Nakai var. *leucocarpa* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 13: 33, 1923.

Rosaceae

Prunus jamasakura (Makino) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 482, 1911.

Rosa suavis Willd. var. *globularis* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952.

Rosa suavis Willd. var. *polyphylla* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952.

Rubus parvifolius L. var. *subpinnatus* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 59, 1952.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *oblongifolia* (Nakai ex Kawamoto) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952.

Fabaceae

Desmodium caudatum (Thunb.) DC. var. *latifolium* (Maxim.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 253, 1914.

Elaeagnaceae

Elaeagnus glabra Thunb. var. *euglabra* (Servett.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 75, 1952.

Aceraceae

Acer formosum Carrière var. *quinquelobum* (Miq.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 71, 1952.

Boraginaceae

Messerschmidia sibirica (L.) L. var. *angustissima* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 96, 1952.

Oleaceae

Ligustrina reticulata (Blume) Nakai var. *koreana* (Nakai ex Kawamoto) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 91, 1952.

Ligustrina reticulata (Blume) Nakai var. *longifolia* (Nakai ex Kawamoto) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 91, 1952.

부록 7. (계속).

Asteraceae

Eupatorium fortunei Turcz. var. *simplicifolium* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 511, 1927.

Poaceae

Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka var. *semihirta* (Hack. ex Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 136, 1952.

Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka var. *stricta* (Hack. ex Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 136, 1952.

Liliaceae

Allium ochotense Prokh. f. *variegatum* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 147, 1952.

2) Shenzhen Code 24조 3항에 위배되는 학명

Thelypteridaceae

Lastrea oligophlebia (Baker) Copel. var. *typica* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952.

Schisandraceae

Maximowiczia chinensis (Turcz.) Rupr. var. *typica* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 28, 1952.

Ranunculaceae

Lycotomonum alboviolaceum (Kom.) Nakai var. *typicum* (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 13: 405, 1937.

Fumariaceae

Corydalis bulbosa DC. var. *genuana* (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 31: 439, 1911.

Corydalis turtschaninovii Besser var. *genuina* (Maxim.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 51, 1952.

Polygonaceae

Bistorta vivipara (L.) Delarbre var. *genuina* (Asch. & Graeb.) Nakai, J. Jap. Bot. 14: 739, 1938.

Rosaceae

Malus baccata (L.) Borkh. var. *genuina* (Regel) Nakai, J. Jap. Bot. 18: 616, 1942.

Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne. var. *typica* (C. K. Schneid.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 24, 1916.

Rosa polyantha Siebold & Zucc. var. *genuina* (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 569, 1926.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *typica* (C. K. Schneid.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952.

Fabaceae

Vicia ramuliflora (Maxim.) Ohwi var. *typica* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 66, 1952.

Vicia unijuga A. Braun var. *typica* (Trautv.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 16, 1923.

Elaeagnaceae

Elaeagnus crispa Thunb. var. *typica* (C. K. Schneid.) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 10, 1928.

부록 7. (계속).

Cornaceae

Cynoxylon japonica (Siebold & Zucc.) Nakai var. *typica* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 70, 1927.

Euphorbiaceae

Galarhoeus lucorum (Rupr.) Kitag. var. *typica* (Korsh.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 70, 1952.

Araliaceae

Kalopanax pictus (Thunb.) Nakai var. *typicus* (Nakai) Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 35, 1927.

Lamiaceae

Amethystanthus excisus (Maxim.) Nakai var. *typicus* (Kudô) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 788, 1934.

Asteraceae

Crepidiastrum lanceolatum (Houtt.) Nakai var. *typicum* (Makino) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 150, 1920.

Paraixeris denticulata (Houtt.) Nakai f. *typica* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 157, 1920.

3) Shenzhen Code 26조 1항 또는 2항에 위배되는 학명**Ranunculaceae**

Aconitum manshuricum Nakai ex Kitag. var. *glabrescens* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 29, 1952.

Liliaceae

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey var. *communis* (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 776, 1934.

4) Shenzhen Code 41조 1항, 3항 또는 5항에 위배되는 학명**Fagaceae**

Castanea pubinervis C. K. Schneid. var. *bungeana* Nakai, Rigakkai 13(9): 13, 1916.

Ranunculaceae

Lycoctonum paishanense (Kitag.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 32: 14, 1953.

Sabiaceae

Meliosma fauriei Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 62, 1914.

Polygonaceae

Bilderdykia dentatoalata Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 31, 1932.

Persicaria sagittata (L.) H. Gross var. *americana* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 41, 1914.

Persicaria sagittata (L.) H. Gross var. *paludosa* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 41, 1914.

Persicaria sagittata (L.) H. Gross var. *sieboldii* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 41, 1914.

Ericaceae

Rhododendron mucronulatum Turcz. var. *taquetii* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 71, 1914.

부록 7. (계속).

Pentaphragaceae

Freziera ochnacea Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 64, 1914.

Hydrangeaceae

Hydrangea acuminata Siebold & Zucc. var. *buergeri* Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 183, 1922.

Rosaceae

Rosa granulosa R. Keller var. *coreana* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 53, 1914.

Fabaceae

Amphicarpaea japonica Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 40, 1932.

Cyperaceae

Carex breviculmis R. Br. var. *umbrosiformis* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 22, 1914.

Carex maximowiczii Miq. var. *suifunensis* Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 24, 1914.

Carex subphacota Nakai, Fl. Quelpaert Isl. 24, 1914.

5) Shenzhen Code 61조 1항에 위배되는 학명 (정자법상 이형체)

Poaceae

Tiarrhena (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950.

Tiarrhena hackelii (Nakai) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950.

Tiarrhena sacchariflora (Maxim.) Nakai, J. Jap. Bot. 25: 7, 1950.

부록 8. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 학명 중 후일동명 (later isonym).

1) 신분류군

Ranunculaceae

Aconitum paniculigerum Nakai var. *lasiogynum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 397, 1937. Later isonym of *Aconitum paniculigerum* var. *lasiocarpum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 322, 1937.

Aconitum paniculigerum Nakai var. *leiogynum* Nakai f. *ochroleucum* Nakai, J. Jap. Bot. 13: 397, 1937. Later isonym of *Aconitum paniculigerum* var. *lasiocarpum* Nakai f. *ochroleucum* Nakai in Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 1: 323, 1937.

Rosaceae

Rubus croceacanthus Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 30: 223, 1916. Later isonym of *Rubus croceacanthus* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 33, 1912.

Fabaceae

Kummerowia stipulacea Nakai, Kōryō Shikenrin Ippan 40, 1932. Later isonym of *Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 107, 1914.

Liliaceae

Aletris fauriei H. Lév. ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: (518), 1914. Later isonym of *Aletris fauriei* H. Lév. & Vaniot, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 283, 1908.

Allium ophiopogon H. Lév. ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 215, 1913. Later isonym of *Allium ophiopogon* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 184, 1913.

2) 신조합명 및 신계급명

Gleicheniaceae

Dicranopteris glauca (Thunb. ex Houtt.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 41: 693, 1927. Later isonym of *Dicranopteris glauca* (Thunb. ex Houtt.) Underw., Bull. Torrey Bot. Club 34: 249, 1907.

Athyriaceae

Diplazium conilii (Franch. & Sav.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 39: 111, 1925. Later isonym of *Diplazium conilii* (Franch. & Sav.) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 27: 253, 1913

Polypodiaceae

Crypsinus engleri (Luerss.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 13, 1952. (*) Later isonym of *Crypsinus engleri* (Luerss.) Copel., Gen. Fil. [Copeland] 206, 1947.

Fagaceae

Castanea crenata Siebold & Zucc. var. *kusakuri* (Blume) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 112, 1931. (*) Later isonym of *Castanea crenata* var. *kusakuri* (Blume) A. Camus, Chataigniers 191, 1929.

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *tomentosa* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 41, 1952. Later isonym of *Quercus mongolica* var. *tomentosa* (Nakai) A. Camus, Chênes 2: 138, 1939.

Betulaceae

Alnus sibirica (Spach) Turcz. ex Kom. var. *hirsuta* (Turcz.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 46, 1915. Later isonym of *Alnus sibirica* var. *hirsuta* (Turcz.) Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 27: 144, 1913.

Caryophyllaceae

Minuartia imbricata (C. A. Mey.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 453, 1929. Later isonym of *Minuartia imbricata* (C. A. Mey.) Woronow, Opred. Rast. Kavk. Kryma 2: 179, 1914.

부록 8. (계속).

Caryophyllaceae (계속)

Minuartia laricina (L.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 43: 454, 1929. Later isonym of *Minuartia laricina* (L.) Mattf., Bot. Jahrb. Syst. 57(2, Beibl. 126): 33, 1921.

Polygonaceae

Bilderdykia dentatoalata (F. Schmidt) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952. Later isonym of *Bilderdykia dentatoalata* (F. Schmidt) Kitag., Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 3(App. 1): 175, 1939.

Bistorta vivipara (L.) Delarbre var. *roessleri* (Beck) Nakai, J. Jap. Bot. 14: 740, 1938. Later isonym of *Bistorta vivipara* var. *roessleri* (Beck) F. Maek., J. Jap. Bot. 11: 672, 1935.

Persicaria blumei (Meisn.) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 18, 1919. Later isonym of *Persicaria blumei* (Meisn.) H. Gross, Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2. 37: 111, 1919.

Persicaria breviochreata (Makino) Nakai, Rigakkai 24(4): 299, 1926. Later isonym of *Persicaria breviochreata* (Makino) Ohki, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 53, 1926.

Persicaria chinensis (L.) Nakai, Rigakkai 24(4): 298, 1926. Later isonym of *Persicaria chinensis* (L.) H. Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49: 269, 1913.

Persicaria dissitiflora (Hemsl.) Nakai, Rigakkai 24(4): 297, 1926. (*). Later isonym of *Persicaria dissitiflora* (Hemsl.) H. Gross ex T. Mori, Enum. Pl. Corea 131, 1922.

Persicaria flaccida (Roxb.) Nakai, Rigakkai 24(4): 300, 1926. Later isonym of *Persicaria flaccida* (Roxb.) H. Gross, Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2. 37: 112, 1919.

Persicaria glandulosa (R. Br.) Nakai, Rigakkai 24(4): 300, 1926. Later isonym of *Persicaria glandulosa* Nakai & Ohki, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 52, 1926.

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre var. *vulgaris* (Meisn.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Later isonym of *Persicaria hydropiper* var. *vulgaris* (Meisn.) Ohki, Bot. Mag. (Tokyo) 40: 50, 1926.

Persicaria nipponica (Makino) Nakai, Rigakkai 24(4): 299, 1926. Later isonym of *P. nipponensis* (Makino) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 133, 1922.

Persicaria perfoliata (L.) Nakai, Rigakkai 24(4): 299, 1926. Later isonym of *Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49: 275, 1913.

Persicaria posumbu (Buch.-Ham. ex D. Don) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 18, 1919. Later isonym of *Persicaria posumbu* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49: 313, 1913.

Persicaria sagittata (L.) H. Gross var. *americana* (Meisn.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Later isonym of *Persicaria sagittata* var. *americana* (Meisn.) Miyabe, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26: 520, 1934.

Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) Nakai, Rep. Veg. Ooryongto 18, 1919. Later isonym of *Persicaria thunbergii* (Siebold & Zucc.) H. Gross, Bot. Jahrb. Syst. 49: 275, 1913.

Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) H. Gross var. *hastatotriloba* (Meisn.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 33, 1952. Later isonym of *Persicaria thunbergii* var. *hastatotriloba* (Meisn.) Miyabe, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 26(4): 517, 1937.

Persicaria viscofera (Makino) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 134, 1922. Later isonym of *Persicaria viscofera* (Makino) H. Gross, Beih. Bot. Centralbl. 37: 114, 1919.

Tiniaria convolvulus (L.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 136, 1922. Later isonym of *Tiniaria convolvulus* (L.) Drejer, Fl. Excurs. Hafn. 151, 1838.

Elaeocarpaceae

Elaeocarpus ellipticus (Thunb.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 221, 1918. Later isonym of *Elaeocarpus ellipticus* (Thunb.) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 18: 167, 1904.

부록 8. (계속).

Brassicaceae

Arabis senanensis (Franch. & Sav.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 171, 1922. Later isonym of *Arabis senanensis* (Franch. & Sav.) Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 24: 224, 1910.

Ericaceae

Vaccinium oldhamii Miq. var. *glacucinum* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 83, 1952. Later isonym of *Vaccinium oldhamii* var. *glacucinum* (Nakai) Okuyama, J. Jap. Bot. 13: 35, 1937.

Symplocaceae

Palura chinensis (Lour.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 48: 774, 1934. Later isonym of *Palura chinensis* (Lour.) Koidz., Bot. Mag. (Tokyo) 43: 397, 1929.

Hydrangeaceae

Hydrangea serrata (Thunb.) Ser. var. *acuminata* (Siebold & Zucc.) Nakai f. *pubescens* (Franch. & Sav.) Nakai, J. Jap. Bot. 15: 675, 1939. Later isonym of *Hydrangea serrata* f. *pubescence* (Franch. & Savat.) E. H. Wilson, J. Arnold Arbor. 4: 243, 1923.

Rosaceae

Sinomalus komarovii (Sarg.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 33: 12, 1953. Later isonym of *Sinomalus komarovii* (Sarg.) Honda, Bot. Mag. (Tokyo) 47: 297, 1933.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *hirtella* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. Later isonym of *Sorbus alnifolia* var. *hirtella* (Nakai) Hisauti, J. Jap. Bot. 23: 48, 1937.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *lobulata* (Koidz.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. Later isonym of *Sorbus alnifolia* var. *lobulata* (Koidz.) Rehder, Pl. Wilson. 2: 275, 1915.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *macrophylla* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. Later isonym of *Sorbus alnifolia* var. *macrophylla* (Nakai) Hisauti, J. Jap. Bot. 23: 48, 1937.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *tiliifolia* (Decne.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. Later isonym of *Sorbus alnifolia* var. *tiliifolia* (Decne.) Hisauti, J. Jap. Bot. 23: 47, 1937.

Ulmaria purpurea (Maxim.) Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 201, 1909. Later isonym of *Ulmaria purpurea* (Maxim.) Matsum., Nippon Shokubutsumeii, revised ed., 302, 1895.

Fabaceae

Maackia fauriei (H. Lév.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 274, 1914. Later isonym of *Maackia fauriei* (H. Lév.) Takeda, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 8: 101, 1913.

Onagraceae

Chamaenerion spicatum (Lam.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 363, 1914. Later isonym of *Chamaenerion spicatum* (Lam.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 559, 1821.

Apiaceae

Oenanthe japonica (Miq.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 272, 1922. Later isonym of *Oenanthe japonica* (Miq.) Drude, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 204, 1898.

Sphondylium lanatum (Michx.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 413, 1914. Later isonym of *Sphondylium lanatum* (Michx.) Greene, Man. Bot. San Francisco Bay 157, 1894.

Oleaceae

Syringa japonica (Maxim.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 62, 1911. Later isonym of *Syringa japonica* (Maxim.) Decne., Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 2: 44, 1879.

부록 8. (계속).

Rubiaceae

Galium verum L. var. *ruthenicum* (Willd.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 34: 50, 1920. Later isonym of *Galium verum* var. *ruthenicum* (Willd.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 328, 1879.

Diervillaceae

Weigela subsessilis (Nakai) Nakai, Kôryô Shikenrin Ippan 59, 1932. Later isonym of *Weigela subsessilis* (Nakai) L. H. Bailey, Gentes Herbarum 2: 51, 1929.

Liliaceae

Mondo taquetii (H. Lév.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 144, 1952. Later isonym of *Mondo taquetii* (H. Lév.) Farw., Amer. Midl. Naturalist 7: 43, 1921.

부록 9. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 정당명 중 비합법명:
I. Shenzhen Code 52조 1항에 위배되는 학명 (잉여명; superfluous name).

1) 신분류군

Athyriaceae

Diplazium thunbergii Nakai in Momose, J. Jap. Bot. 14: 265, 1938.

Fumariaceae

Corydalis maximowicziana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 51, 1919.

Theaceae

Ternstroemia mokof Nakai, Fl. Sylv. Kor. 17: 86, 1928.

Ericaceae

Vaccinium ciliatum Thunb. var. *glaucinum* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 8: 60, 1919.

Rosaceae

Pyrus montana Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 53, 1916.

Pyrus montana Nakai var. *rehderi* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 53, 1916.

Araliaceae

Hedera tobleri Nakai, Fl. Sylv. Kor. 16: 42, 1927.

Solanaceae

Solanum gracilescens Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 534, 1930.

Lamiaceae

Teucrium brevispicatum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 201, 1921.

Campanulaceae

Adenophora radiatifolia Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952.

Rubiaceae

Damnacanthus indicus C. F. Gaertn. var. *latifolius* Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 408, 1922.

Rubia cordifolia L. var. *cordata* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 211, 1919.

Viburnaceae

Viburnum pubinerve Blume ex Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 33: 212, 1919.

2) 신조합명 및 신계급명

Thelypteridaceae

Lastrea palustris (Schott) J. Sm. var. *koreana* (Nakai) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952.

Lastrella japonica (Nakai ex Momose) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 18, 1952.

Lamiaceae

Mosla orthodon (Benth. ex Oliv.) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 179, 1921.

Scrophulariaceae

Pedicularis resupinata L. var. *oppositifolia* Miq. f. *ramosa* (Kom.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 102, 1952.

Campanulaceae

Adenophora radiatifolia Nakai var. *abbreviata* (H. Lév.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952.

부록 9. (계속).

Campanulaceae (계속)

Adenophora radiatifolia Nakai var. *angustifolia* (Regel) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 111, 1952.

Adenophora radiatifolia Nakai var. *angustifolia* (Regel) Nakai f. *hirsuta* (Hatus.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 111, 1952.

Adenophora radiatifolia Nakai var. *hirsuta* (F. Schmidt) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 111, 1952.

Adenophora verticillata Fisch. var. *rhombofolia* (H. Lév.) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 110, 1952.

부록 10. Nakai에 의해 한반도 지역에서 발표된 정당명 중 비합법명:
 II. Shenzhen Code 53조 1항 또는 3항에 위배되는 학명 (후일동음명; later homonym).

1) 신분류군

Athyriaceae

Athyrium fasciculatum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 94, 1931. (*). Later homonym of *Athyrium fasciculatum* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 6: 31, 1929.

Athyrium triangulare Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 91, 1931. Later homonym of *Athyrium triangulare* Alderw., Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, sér. 2, 20: 8, 1915.

Dryopteridaceae

Dryopteris formosa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 45: 97, 1931. Later homonym of *Dryopteris formosana* (H. Christ) C. Chr., Index Filic. 5: 266, 1905.

Dryopteris leveillei Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 17, 1952. Later homonym of *Dryopteris leveillei* Christ, Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 20: 176, 1909.

Polypodiaceae

Polypodium lineare Thunb. var. *caudatum* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 97, 1914. Later homonym of *Polypodium lineare* var. *caudatum* Makino, Bot. Mag. (Tokyo) 17: 78, 1903.

Lauraceae

Benzoin salicifolium Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 44: 29, 1930. Later homonym of *Benzoin salicifolium* Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 569, 1891.

Ranunculaceae

Aconitum koreanum Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 26(Art. 1): 31, 1909. Later homonym of *Aconitum koreanum* Rapaics, Nov. Kozl. 6: 154, 1907.

Fagaceae

Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. var. *typica* Nakai f. *glabra* Nakai, Fl. Sylv. Kor. 3: 24, 1917. Later homonym of *Quercus mongolica* var. *liaotungensis* (Koidz.) Nakai f. *glabra* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 58, 1915.

Caryophyllaceae

Cerastium vulgatum L. var. *glandulosum* Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 137, 1914. Later homonym of *Cerastium vulgatum* var. *glandulosum* Regel., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 34: 432, 1861.

Clusiaceae

Hypericum japonicum Thunb. var. *latifolium* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 78, 1952. Later homonym of *Hypericum japonicum* var. *latifolium* (Sond.) Baron, Rev. Madagascar 3: 760, 1901.

Violaceae

Viola insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 108, 1918. Later homonym of *Viola insularis* Gren. & Godr., Fl. France [Grenier] 1: 178, 1847.

Rosaceae

Prunus depressa Nakai, Rigakkai 13(9): 12, 1916. Later homonym of *Prunus depressa* Pursh, Fl. Amer. Sept. 1: 332, 1813.

Pyrus montana Nakai, Fl. Sylv. Kor. 6: 53, 1916. Later homonym of *Pyrus montana* Poit. & Turpin, Pomol. Franç. 3: t. 320, 1846.

부록 10. (계속).

Rosaceae (계속)

Pyrus rufa Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 49: 347, 1935. Later homonym of *Pyrus rufa* A. Sav., Compt. Rend. Assoc. Franc. Avancem. Sci. Rochelle 11: 426, 1883.

Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) C. Koch var. *laciniata* Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 62, 1952. Later homonym of *Sorbus alnifolia* var. *laciniata* Hisauti, J. Jap. Bot. 13: 48, 1937.

Fabaceae

Lespedeza bicolor Turcz. var. *sericea* Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 66, 1927. (*), Later homonym of *Lespedeza bicolor* f. *sericea* Matsum., Bot. Mag. (Tokyo) 16: 70, 1902.

Lespedeza cytisoides Nakai, Rep. Forest Exp. Sta. Chosen 6: 94, 1927. Later homonym of *Lespedeza cytisoides* Bertol., Mem. Reale Accad. Sci. Ist. Bologna 2: 278, 1851.

Lespedeza intermedia Nakai, Rep. Veg. Chiisan 36, 56, 1915. Later homonym of *Lespedeza intermedia* (S. Watson) Britton, Trans. New York Acad. Sci. 12: 63, 1893.

Vicia unijuga A. Braun var. *apoda* Maxim. f. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 17, 1923. Later homonym of *Vicia unijuga* var. *typica* (Trautv.) Nakai f. *minor* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 37: 16, 1923.

Celastraceae

Euonymus flavescens Nakai, J. Jap. Bot. 18: 605, 1942. Later homonym of *Euonymus flavescens* Loes., Bot. Jahrb. Syst. 29: 437, 1900.

Geraniaceae

Geranium longipes Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 188, 1914. Later homonym of *Geranium longipes* DC., Mém. Soc. Phys. Genève 1: 442, 1822.

Gentianaceae

Gentiana lactea Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 28: 330, 1914. Later homonym of *Gentiana lactea* Phil., Anales Univ. Chile 90: 206, 1895.

Verbenaceae

Callicarpa japonica Thunb. var. *leucocarpa* Nakai, Trees Shrubs Japan 1: 336, 1922. (*), Later homonym of *Callicarpa japonica* var. *leucocarpa* Siebold, Jahrb. Nederl. Monatsch. Annoed. Tuinb. 1845: 71, 1845.

Lamiaceae

Prunella vulgaris L. var. *elongata* f. *albiflora* Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 192, 1921. Later homonym of *Prunella vulgaris* var. *albiflora* Tinant, Fl. Luxemb. 312, 1836.

Scrophulariaceae

Melampyrum latifolium Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 107, 1917. Later homonym of *Melampyrum latifolium* Muhl. ex Britton & A. Br., Ill. Fl. N. U. S. 3: 188, 1898.

Pedicularis atropurpurea Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 3, 1915. Later homonym of *Pedicularis atropurpurea* Nordm., Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 2: 313, 1837.

Veronica insularis Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 29, 1917. (*). Later homonym of *Veronica insularis* Cheeseman, Trans. & Proc. New Zealand Inst. 29: 392, 1897.

Rubiaceae

Galium pusillum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 4, 1915. Later homonym of *Galium pusillum* L., Sp. Pl. 106, 1753.

부록 10. (계속).

Caprifoliaceae

Lonicera hypoleuca Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 29: 6, 1915. Later homonym of *Lonicera hypoleuca* Decne., Voy. Inde 4 (Bot.): 81, pl. 89, 1844.

Asteraceae

Artemisia nutans Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 23: 187, 1909. Later homonym of *Artemisia nutans* Willd., Sp. Pl., ed. 4, 3: 1831, 1803.

Hieracium praelongum Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 31: 112, 1917. Later homonym of *Hieracium praelongum* Lindeb., Bot. Not. 1868: 78, 1868.

Poaceae

Diplachne latifolia Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 35: 139, 1921. Later homonym of *Diplachne latifolia* (Griseb.) Hack., Oesterr. Bot. Z. 52: 274, 1902.

Liliaceae

Gagea coreana Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 46: 603, 1932. Later homonym of *Gagea coreana* H. Lév., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 360, 1910.

2) 신조합명 및 신계급명**Lycopodiaceae**

Lycopodium integrifolium (Matsuda) Matsuda & Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 27: (513), 1913. [Basionym: *Lycopodium serratum* Thunb. var. *integrifolium* Matsuda, Bot. Mag. (Tokyo) 25: 124, 1911]. Later homonym of *Lycopodium integrifolium* Hook. ex Goldie, Edinburgh Philos. J. 6: 332, 1822.

Caryophyllaceae

Silene pauciflora (F. N. Williams) Nakai, Bot. Mag. (Tokyo) 32: 32, 1918. [Basionym: *Silene tenuis* Willd. var. *pauciflora* F. N. Williams, J. Linn. Soc., Botany 32: 143, 1896]. Later homonym of *Silene pauciflora* Ucria, Arch. Bot. [Leipzig] 1: 68, 1796.

Polygonaceae

Persicaria sericea (Nakai) Nakai, Rigakkai 24(4): 299, 1926. [Basionym: *Polygonum sagittatum* L. var. *sericeum* Nakai, J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 23(Art. 11): 16, 1908]. Later homonym of *Persicaria sericea* (Pall.) H. Gross, Bull. Géogr. Bot. 23: 31, 1913.

Apiaceae

Pimpinella arguta (Kom.) Nakai, Chosen Shokubutsu 1: 399, 1914. [Basionym not confirmed]. Later homonym of *Pimpinella arguta* Diels, Bot. Jahrb. Syst. 29: 496, 1900.

Lamiaceae

Satureja micrantha (Regel) Nakai, Bull. Natl. Sci. Mus. Tokyo 31: 99, 1952. [Basionym: *Hedeoma micrantha* Regel, Gartenflora 1864: 257, 1864]. Later homonym of *Satureja micrantha* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 142, 1810.

Iridaceae

Iris nana (Maxim.) Nakai in T. Mori, Enum. Pl. Corea 98, 1922. [Basionym: *Iris ruthenica* Ker Gawl. var. *nana* Maxim., Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg, sér. 3, 26: 516, 1880]. Later homonym of *Iris nana* Pers., Syn. Pl. 1: 53, 1805.